R 8442
2 Bde.

Acquired with the aſſiſtance of the

Sophia Augusta Brown

Fund

JOHN CARTER BROWN LIBRARY

EUROPÆ ARCANA MEDICA

ID EST:

COLLECTANEA PHYSICO-MEDICO-PRACTICA

EX EPHEMERIDUM GERMANIÆ NATURÆ CURIOSORUM CENTURIIS ET ACTIS STUDIOSE IN COMPENDIUM REDUCTA ET CONSCRIPTA

IN QUIBUS

Omnia experimenta, remedia polychreſta & ab experientiſſimis Europæ Archiatris Profeſſoribus ac Medicis Clinicis annotata, uſu confirmata & conſignata in phyliatrorum & practicantium commodum recenſentur & tomum II. conſtituunt.

STUDIO

SALENTINI ERNESTI EUGENII COHAUSEN

Phil. & Med. Doctoris C. F. & Archiatri Treviro-Confluentini Acad. G. N. C. ſocii &c.

Medicamenta tum earum ſimplices Facultates tum ſi quæ deſcriptæ ſunt; probe NB. tibi memoria teneantur, in animi etiam notione reponantur; quæ ad morborum curationem pertinent, eorumque modi, quod, & quo modo in ſingulis ſe habeant; hoc enim in re medica principium, medium & finem obtinet. Hippocrates *libro de decenti habitu.*

VOLUMEN IIdum

FRANCOFURTI & LIPSIÆ

Ex Officina KNOCH-ESLINGERIANA

MDCCLX.

Eſt inſuper quod commoneam, ut, quæ legendo, audiendo, experiundoque notatu digna cenſebitis, ſtatim ad memoriæ ſubſidium jam inde ab adoleſcentia in commentarios certa ratione, apum imitatores, digeratis, eæ namque ex vanis floribus ut Virgilius cecinit

Puriſſima mella
Stipunt & liquido diſtendunt nectare cellas.

Ita enim non Phormiones diſputando, ſed morbos debellando Annibales evadetis. Jo. Mar. Lanciſius *oper. tom. 2. diſſert. 1. §. 31. p. m. 224.*

RPJCB

ILLVSTRI, NOBILISSIMO
ET
EXCELLENTISSIMO VIRO
DOMINO ANDREÆ
ELIÆ BVCHNERO
Sacræ Cæſareæ Majeſtatis Archiatro
& Comiti Palatino, S. R. I. nobili, inſtitutionum medicarum in perantiqua Gerana Profeſſori publico & Facultatis Medicæ
Aſſeſſori &c. &c.
NEC NON
EXCELLENTISSIMO
CLARISSIMO, EXPERIENTISSIMO
SAPIENTISSIMOQVE VIRO
D. CHRISTOPHORO
IACOBO TREU
S. R. I. nobili, Comiti Palatino, Sereniſſimi Marchionis Onoldino-Brandeburgici Archiatro & Conſiliario aulico, Reipublicæ Norimbergenſis Phyſico ordinario, Academiæ
G. N. C. & Commercii Litterarii Phyſico-Medicotechnici Directori Meritiſſimo
UT ET
omnibus & ſingulis
conſummatiſſima doctrina
acerrimo judicio
atque incomparabili rerum phyſicarum
ſcrutinio ac experientia

Illuſtribus Dominis Adjunctis & Collegis
Generoſis, Magnificis, Prænobilibus
Clariſſimis Excellentiſſimisque Viris
Patronis, Fautoribus & amicis
æſtumatiſſimis
cum omnium actionum proſperi ſucceſſus
longævæ incolumitatis
perpetuæque felicitatis
voto
hoc compendii ſchediaſma
inſcribit
atque ea qua par eſt devotione
offert, dicat, & conſecrat

CLEONBROTUS SECUNDUS.

ILLV-

ILLUSTRES, MAGNIFICI

ET

EXCELLENTISSIMI DOMINI,

Præſens levidenſe opuſculum tanquam apis ex eruditiſſimorum omnique exceptione majorum obſervationum veſtrarum Phyſico-Medicarum amœniſſimis & copioſis floſculis impigro labore horis ſubciſivis in hoc apiarium congeſtum, aut fortaſſis rudi minerva in compendium redactum, ſi aliis, quam vobis Viri Excellentiſſimi tanquam ejusdem primariis & veris Authoribus vellem, non poſſem, ſi poſſem nollem tamen inſcribere & offerre, cum nemini quam Vobis de jure debeatur, vos

enim Academiæ Cæſareæ G. N. C. Præſes, Director cæterique Proceres ex omni Europæ angulo tranſmiſſas obſervationes Phyſico-Medicas artem illuſtrantes & ſtabilientes non duntaxat in acervum colligitis, ſed ſimul in certum & regularem ordinem diſpeſcitis, atque ſicut urſus informem & immaturum pullum lambendo perficit, ita vos corrigendo & commentando ad perfectionis acmen perducitis, porro & vos per Europam diſperſos Archiatros, Profeſſores, Phyſicos & Polyatros tanquam hujus magni collecti theſauri Medico practici genuinos Patres merito agnoſco & veneror, atque pro publico grates rependo quam maximas, qui id, quod fida quemvis repetita docuit experientia pro incolumitate publica palam facere non recuſaſtis,

quod

quod laudabile cœptum ſub glorioſis auſpiciis immortalis Cæſaris LEOPOLDI primi & magni inchoatum & hucusque feliciter & fructuoſe continuatum quantum reipublicæ Medicæ & politicæ attulerit emolumentum, urbi & orbi ita notum eſt, ut deſuper tanquam de re manifeſta tacere, quam fuſius diſcurrere ſatius ſit, quod opus cum ego ſemper venerabundus adamaverim, ac in votis habuerim ut in omnium practicorum proſtaret Bibliothecis atque nocturnis, diurnisque volveretur manibus, neque tamen apud practicos ob pretium & raritatem tam frequenter inveniri cognoſcerem & dolerem; Veſtigia Domini Nepotis mei premens ad ipſius normam illud quod in vaſtis proſtat Actorum G. N. C. voluminibus in hoc compendium ad commodiorem phi-

liatrorum uſum redigere conatus ſui & hic ſiſto, cum igitur, quæ præſento, non mea ſint, veſtra accipite dona, Theſauros agnoſco veſtros fonteſque bonorum, qui largi, qui fœcundi, lateque per orbem, donec ſol erit atque ardebunt ſidera cœlo, perpetuis *ut opto & ſpero* current rivis. *Hinc tutelæ veſtræ ſubmitto & commendo, Altiſſimum humillime implorans & adorans, ut vos omnes & ſingulos ſoſpites quam diutiſſime, atque omnis proſperitatis, felicitatiſque affluxu cumulatim beare dignetur; ita ſperat & ex corde vovet*

CELEBERRIMORUM NOMINUM
VESTRORUM

Confluentiæ ipſis Calendis
Februarii MDCCLX.

Cultor perpetuus

SALENTINUS ERNESTUS
EUGENIUS COHAUSEN.

PRÆFATIO.

Actum agerem, ſæpiusque coctam crambem recoquerem, ſi collectionis neceſſitatem aut annotationis diligentioris utilitatem vel excerptorum commodum multa ſed inani & ſterili verborum periphraſi fuſius deducere, probare vel corroborare intenderem,

ſola ratio ſufficit: quod humanæ memoriæ infirmitas & debilitas memnoſino egeat, & exiget: alias vix poſſibile eſſe videtur, ut ea, quæ in diffuſa arte indies prædicamus, elaboramus, videmus, obſervamus vel legimus absque ſubſidiis Tabellarum in memoria nobis quaſi præſentia habere poſſimus; miratus hinc ſæpius fui, imo obſtupui, cum nonnullos Medicos practicantes & ſubinde celebres viderim, quibus nulla, niſi forte alicuius Rapſodiani erat librorum ſuppellex, non ultra Zwingeri, geſchwinder, vel Baumlari mitleidiger artz, aut Woytii Gazophylacium ſapiebant; in his libris quod non reperiebatur, illud vel non eſſe, vel ſaltem ſcitu non neceſſarium credebant; novi magnæ abollæ virum, quem fama ultra meritum per regiones celebraverat, qui integram ſuam bibliothecam ex præfato Zwingeri opuſculo conſtantem in marſupio circumferebat; nummos & divitias colligere melius quam conſilium medicum aptum dare didicerat; fama tamen & opinione

ne Medicus erat, non omine ſed nomine, nec ſpe ac re ſed ſpecie; & fortaſſis fraude magni & fortunati Medici nomen apud populum acquiſiverat; aliter autem judicant ſapientiores, qui cum Hippocrate agnoſcunt artis longitudinem, vitæ brevitatem, occaſionis præterlabentis celeritatem, experimentorum periculum, & judicii difficultatem. Antiqua eſt paræmia: haurit aquam cribro, qui diſcere vult ſine libro; poſſibile vix eſſe opinor, ut Medicus Chinicus ſine libris, ſine lectione, ſine continuo ſtudio, & diligenti exercitatione aliquid boni viro conſcientioſo dignum publico ægrotanti & egenti præſtare valeat, non quivis omnia videre & experiri potuit, & juniori præprimis clinico indies caſus occurrunt, nova phœnomena apparent, quæ nunquam vidit, nec audivit, neque in rapſodio a præceptore obiter dictato reperiuntur, hinc utile, imo neceſſe eſt, ut mutuos doctores in iis eventibus ſcilicet libros conſulat, & quid faciendum ſit

ex

ex iis diſcat, non quidem ex omni parte probo aut laudo Bibliomaniam (cujus quidem me Tincturam aliquam non ſine magno crumenæ meæ diſpendio habuiſſe lubens fateor, verum nondum pœnituiſſe lætor) neque volo, ut quivis Medicus numeroſam & prodigioſam acquirat librorum ſupellectilem, ſed ut cuivis ſelecta, atque ad uſum ſui officii neceſſaria ſit, eſt quod intendo, non ſit ad oſtentationem ſed ad neceſſitatem, non viſui ſed uſui, bibliotheca, non duntaxat numero & quantitate ſola ſuperbiat; quemadmodum Acutiſſimus Rabnerus *in ſatyris* narrat, quendam a bibliopola aliquot librorum ulnas exegiſſe, ut vacuum locum adimpleret, qui parum erat ſollicitus cujus eſſent tenoris, uſus, aut utilitatis, ex eo contentus & ſibi gaudens, quod pulchre compacti locum vacuum eſſe non ſinant, & iis placerent, qui cum ſuo conſymbolizarent judicandi modo quales pro dolor non pauci reperiuntur qui vel docti apud igno-

rantes

rantes (nam ad populum phaleræ) videantur, libros emunt, in ordinem pulchrum diſponunt, ſed præter titulos, nec noſcunt, nec legunt, atque pulveri, blattis, tineisque edendos & conſumendos intactos relinquunt; falluntur & fallunt hi quam maxime, non enim docti naſcimur, multo minus experti, & cum omnia ipſimet experiri nequeamus, neceſſe eſt, ut aliorum fidamus experientiæ, & fidæ ſimus fideles imitatores; væ enim ægrotis, ſi quivis neo - doctor, in univerſitate ut fungus nocte natus unica, tam diu de corio humano ludere velit, donec propria experientia didicerit; *ſeris* nam *venit uſus ab annis*; non ſufficit per vias aberraſſe, de domo in domum cucurriſſe, ad lectos ægrotantium citra ullam neceſſitatem ſed ſpe tantum majoris ſoſtri frequentem eſſe; celeri calamo quaſi canis ex nilo *Recipe* in chartam ſine judicio & ratione conſcripſiſſe, & per repetitos inutilesque viſitationes diligentis famam acquiſiviſſe; tales

les merito devitandi ſunt (niſi hodierno tempore ita comparatum eſſet, ut pars maxima mortalium cum multis inſanire magis, quam cum paucis ſapere diligeret) qui quidem ſatis ſeduli, ſed parum docti multos officioſe occidunt, cui ſuperaddo monitum quod Jacob. Catz *ex epiſtol. Bernard. Sylveſter.* adducit: *fuge Medicum ſcientia plenum* (adhuc magis vacuum) *& exercitio non probatum, fuge Medicum ebrium, cave Medicum NB. volentem in te experiri, qualiter alios ex ſimili morbo curabit* &c. fateor ſupra captum meum eſt, qualiter plures, quos ſolum auro vel argento fimbriata veſtis longa pulvere odoro gravida & per humeros fluens cæſareos, cum affectata quadam authoritate, loquendi non tam affabilitate quam temeritate ac multiloquio nulla vero ſcientia commendat, tute & adhuc cum publici ſubinde elogio praxin tam ſpinoſam tamque periculoſam, in qua non de glande legenda ſed de ſanguine humano agitur, exer-

cere

cere audeant, notum pro dolor nimium eſt, quam variis differentium opinionum procellis a tempore Hippocratis hucusque agitata fuerit ars Medica, notum eſt, quam pulchra detecta factaque ſint inſtructiva experimenta Phyſico-Medica, quæ artem illuſtrarunt, & per actus repetitos experientiam firmarunt; vt jam non tota conjecturalis dici queat; prudenter ait *Lanciſius in epiſt. ad Cochium p.* 26. Medicina *eſt quoddam experimentalis prudentiæ genus, quæ vix doceri ab vllo poteſt: tota fere ſedulo peritoque artifice in arena ipſa invenienda, & tractanda eſt.* id eſt: ratio prudens, acre judicium, diligens ſtudium, multa aliorum obſervatorum lectio, repetita applicatio, expertum, cautum & ſapientem conſtituit Medicum, male hinc illi imo peſſime & doloſe agunt, qui, quoniam cœco caſui morborum eventus relinquunt, pharmaca a ſe aliisque uſu uti putant comprobata divendunt, & ſine cognitione vel morbi ipſius, vel temporis, vel virium ægroti

groti ad unum pedem ligneum omnium pedes metiuntur, empirici & quidem omnino irrationales dici ſolent, enim vero non *exercitio ſaltem, & experientia* ait Plato, *ſed etiam arte opus eſt, ſi medicamenta & alimenta exhibendo ſanitatem & robur addere velis.* Requiritur ergo, ut Medicus Clinicus ſolius praxeos exercitio intentus non ſolum rerum notitiam acquirat, ſed ſimul debitum applicandi modum addiſcat, hanc ſcientiam ſi ſibi familiarem fecerit, ex obſervationum fidelium non fictarum (quales ferula dignus Zacutus Luſitanus plures conſcripſiſſe dicitur) ſedula lectione, & accurata eorum annotatione, quæ aut ob- aut profuerunt, ingentem utiliſſimæ ſcientiæ congregabit theſaurum, tanto magis ſi lecta vel obſervata in adverſaria redigere non pœniteat, quod quidem a ſtudii mei incunabilis facere a fido præceptore crebro admonitus fui, & vix unquam neglexi, aſt majore ordine, & accuratiori continuatione, cum ſtimulum mihi quaſi addidit Cl.

Joſe-

Joſephus Antonius Cohauſen meus ex amantiſſimo glorioſæ memoriæ patruo æſtumatiſſimus Nepos; qui ex diffuſis ephemeridum G. N. C. codicibus experimenta ad praxin clinicam præprimis utilia pro privato quidem uſu uſque ad annum 1712, quo ephemerides ſubſequas ſocietatis hujus præſes in centurias diſpeſcuit, ſedulo in compendium redegit collegitque & ſub rubrica *Europæ Arcana Medica* Anno 1757 publici juris fecit, ne vero opuſculum mancum maneret, egoque per plures ſæpe hebdomadas aulam comitatus a bibliotheca mea & profundo ſtudio ſeparatus ruri degens non haberem quod agerem aut meditarer, nec tamen complicatis manibus otioſus quieſcere, aut inter ſolas aulæ delicias tempus ſteriliter terere percuperem, hunc pro otio laborem ſuſcepi, atque ubi D. Nepos deſinit incepi & quod hic præſto eſt compendium practicum conſcripſi, ſuperaddidi ſubinde leves meas reflexiones & monita practica.

quem laborem tanto magis proficuum & lectori, ſi non omni ſaltem multo, gratum fore autumo, cum non omnium crumena aut etiam curioſitas ferat, ut pretioſa illa opera jam vix ære comparanda emat; neminem vero tam rudem fore opinor, ut cuncta enarrata remedia pro arcanis atque in omni caſu infallibilibus teneat; plurima paſſim ex individuali obſervatione magnis mactantur in libris encomiis & hyperbolicis non infrequenter laudibus, de quibus tamen paſſim dubitari poſſet, num æger adjutorio naturæ vel medicinæ aſſumptæ convaluerit; errunt haud raro viri cæterum doctiſſimi & quidem ex philautia, cum, ſi porrecto pharmaco æger melius habere incipiat, illum effectum cum vulgo ocyus ultimo adſcribant remedio, & hinc ſummopere ultra meritum deprædicant, & in tabulis annotant; reminiſcor ſæpius in ſonticis caſibus, nempe febribus acutis cum omnia ſymptomata in acme erant, nam nox

quæ

quæ præcedit criſin ſemper gravis, alium pro adjuturio advocatum medicum, ſimplex quoddam præſcripſiſſe adiaphorum, & omnem feliciter factæ therapeiæ laudem reportaſſe, priore (qui tamen prudenter, circumſpecte & patienter per totum morbi decurſum curandi methodum direxerant, & omnia ſecundum artis regulas diſpoſuerat) non ſine tædio & famæ ſuæ diſpendio dimisſum imo culpatum fuiſſe, quaſi quid neglexiſſet, ignoraſſet, aut a ſcopo aberraſſet ac peccaſſet; felix hinc in talibus occaſionibus dicitur Medicus qui circa criſeos tempus vocatur, ſi moriatur æger, excuſatur, quod ſerius quam par erat vocatus fuerit, ſi reconvaleſcat, gloriam reportat a vulgo, qui non niſi de ultimo facto judicat, quod ſolus & ſubito ſanaverit ſubinde pauco pulvere vel unica mixtura, quæ præcedens tot cautelis, totque remediis in vanum torſit; vulgi hic quidem error eſt, in quem quoque e ſcholis adhuc calentes pra-

xinque amplam jam affectantes, qui non niſi in cathedra ægros curatos audiverunt, facile delabuntur, cum enim intrinſecam morborum, effectuum, & remediorum cauſas ignorant, plus fidunt elogiis & remedio effectis viribus, quam realiter inſunt, aut inhærere poſſunt, qualiter deluſi & nimis creduli id pollicentur, quod nulla arte multoties præſtare & efficere poſſunt, ut verecendo rubore ſuffuſi & confuſi ægrum incuratum aut dimittere aut morientem videre cum pudore ſæpiſſime cogantur; ut remedium probatum & expertum in pluribus ſibi ſimillimis caſibus (univerſale enim non ſuppeditat Natura) dici mereatur, requiritur ut repetitis vicibus tamen adæquate uſurpatum ſemper idem præſtet, & easdem exſerat vires, quemadmodum conſtat corticem peruvianum febres fugare intermittentes, & jalappam ſerum expurgare & ſic porro; dein in felici & bono practico requiritur præter rerum notitiam & experientiam acu-

tum

tum judicium, ſcilicet probe noſcat, & prudenter diſtinguat ac judicet cum fundamentali ratione, an illud, quod ab aliis laudatur atque tanquam non fallens commendatur, in hoc ſubjecto & hoc tempore conveniat, & præterea applicatu poſſibile ſit; non ſine repetito cachinno lepidi caſus & ſtulti conſilii recordari poſſum: in ſpectabilium atque expertorum Doctorum ampliſſimo conſeſſu ſerium circa ægrotum quendam furioſum agitabatur conſilium; homo hic erat vini potui diurno & nocturno præprimis addictus, hinc ſemper ebrius, plethoricus præterea, oculi ſcintillabant, lingua tumebat, & quaſi quid anginoideum ſubeſſe videbatur; hinc junior exſurgens Medicus præcoci conſilio ſectionem raninarum hic non duntaxat proficuam, ſed ita neceſſariam eſſe perorabat, ut ſine hac operatione illum certo ſuffocatum iri vaticinaret, (qui tamen ſolius aquæ nitratæ, cum omnia medicamenta reſpueeret, nec vi ad phlebotomiam bra-

chii vel pedis cogi poſſet, potu pulchre convaluit) alto riſu excipiebam murinum illud conſilium appellans, narrabam ex Æſopo hiſtoriam: felem valde timebant per omnem terram mures, ut qui magnum ipſis adferebat luctum nec minorem ſtragem hic *pſicharpax* & *troparta* totum caudatum genus in cavernis anxie delitеſcens ad comitia convocabat, ut de rebus arduis tractarent, conſiliumque maturum inirent, qualiter ſuo generi proſpicere, & tutamen procurare posſent contra inſidioſum & inimiciſſimum cattum, ad mandatum tanto promptius comparebant, cum de cujuslibet ſalute & ſecuritate publica conſultandum eſſet; negotium arduum agitabatur in partes, afferebantur pulchre excogitata & marino ingenio digniſſima conſilia quomodo tam frequenti atque exitium omnimodum minanti periculo obex poni poſſet, votorum ordo devolvebatur ad *lymachylam*, hæc ſibi de pulchro invento modo tacite applaudens perorare

inci-

incipiebat, & cum quadam authoritate dicebat, omnium optimum & non fallax medium toti murium cœtui ſecuritatem certam conſtituens fore, ſi inſidioſæ feli de collo ſuſpenderetur campanula, cujus motu & ſonitu etiam laneis pedibus adrepens ſe proderet, obambulantes moneret ut ſe celeri fuga in cavernoſa ſua munimenta catto inacceſſibilia abſconderent, placebat conſilium, ſubſultabant, & ſe deinceps tutos evagari poſſe ſibi modo abblandiebantur, verum ſedato tumultuoſo pauliſper gaudio *pernotracta* anxie ſciſcitabatur; ſed quis tintinnabulum rabioſo & furenti appendet feli. obſtupeſcebant ad quæſtionem omnes, nemo erat qui vel tentare auderet. ſupervacaneus eſt affabulationis prolixior commentarius, annon Machaonis noſtri huic parallelum eſt conſilium; idem effectus, idem exitus; per jovem, quis ſanæ mentis viro furioſo, qui nullis catenis, ne dicam minis coerceri poteſt raninas temerarie fecare tentabit;

dubito an ſimile conſilium matre ignorantia natum riſu, vel commiſeratione aut exploſione & caſtigatione dignum ſit; non minori ludibrio ſe exponebat *Radymus* ruralis practicus, hic vocabatur ad officialis cujusdam puerulum ex dentitione difficili epilepticis tentatum convulſionibus, ſollicita mater modo tum pulverem epilepticum Marchionis, ungulam alcis, cranium humanum, tum illuſtris cujusdam familiæ arcanum ex lingua truttæ & lumbricis 🜃bus conſtantem pulviſculum in aqua hirundinum aliquoties porrexerat, enema injecerat, gingivas leporis cerebro fricaverat, ut advenienti & turbato medico fere nil ſupereſſet quod moneret; pauliſper autem ſuſpenſo animo & meditabundus exclamabat: utinam mihi modo eſſent ranorum viridium quinta eſſentia (legerat ni fallor in *Joh. Poppii* hodegetico-chymico) paucis granis hanc & omnem convulſionem tollere & curare vellem, ſubridens infantis pater reponebat: ſi illud tantæ

energiæ

energiæ ſit haud fallens arcanum, cur non ſecum circumfert, & quæſo ex quibus ranis, an ex viridibus qui in piſcinis coaxare ſolent, an illis, qui arborum foliis inhærent, pluviamque cantu ſuo præſagiunt? & plura alia per jocum oggerebat; atque ſupervenientes ex cariſſimi filii obitu lacrymas ſtolidus Medici abſtergebat ſermo, & longo tempore diſcurſus & riſus anſam dedit.

Ego quidem ultronee fateor non ſum magnus arcanorum patronus, amator, zelotes, defenſor aut ruſpator, nam ſi ſimile quid ad meam devolvatur notitiam, ex quo utilitatem quandam publicam naſci poſſe autumo, illud omnibus & ſingulis, quorum intereſt amore proximi revelare & docere non detrecto, arcani vis non tam in remedii inventione quam ejusdem debita applicatione mihi conſiſtere videtur; interim negari nequit, quod ut ait *Helmontius* pauca ſint, quæ medicum nobilitant, & ſi quod-

 dam

dam remedium per frequentes uſus probatum idem ſemper præſtet, vel ſaltem utplurimum proſit, id tum jure in cenſum euporiſtorum, quin arcanorum ſic dictorum expertorum poni poſſe & debere; cæterum ſuperabundamus pretioſis pompoſisque ſplendidisque titulis ſuperbientibus compoſitis ad nauſeam dilaudatis & deſcriptis, ſed raro fidem ſervantibus, ut proin non vanus labor foret, ſi hoc Augiæ ſtabulum ſcilicet pharmaciæ noſtræ repurgarentur; querelas has ſæpius audivi, ſæpius legi, imo ipſus movi, verum hactenus nondum ſurrexit, qui herculeum hunc laborem ſuſcepit; imo valdè dubito, num apte fieri queat, ſuo enim quivis abundat ſenſu, timeo equidem ne ſeverior cenſor omnia fere rejiciat, ac, ut ajunt, puerum cum balneo effundat; ita magnus Breslaviæ in Sileſia Machaon omnia abſorbentia oſtracodermata tanquam futilia imo nocua rejicit, quæ tamen antiqua praxis, Ettmulleriana & aliorum

expe-

✠ ✠ ✠

experientia tantopere extulerat; quin adhuc adductis rationibus nondum convicti multi potius medici eſſe nolint, quam his præſidiis carere. Qui moderatius viam mediam calcare intendet, vereor ne hic plurima relinquat a multis inter abſurda reponenda; quamuis obſervatio vel ipſo teſtante *Lentilio* in *Jatronemat.* indies doceat, quod per abſurdiſſimas ſubinde compoſitiones temerarius empiricus vel Mulomedicus talia efficiat, quæ cautus, circumſpectus, timidus & conſcientioſus etiam doctus practicus nec ſperare quidem auſus fuit; non igitur omnes illæ antiquæ compoſitiones quamvis ad guſtum modernum non concinnatæ tanquam ſteriles, inutiles, futiles, inanes, & abſurdæ deridendæ aut excludendæ veniunt, millena adduci poſſent exempla, quorum uſum ratio non produxit, attamen non fallax ſæpius comprobavit experientia, in *diſpenſatorio Auguſtano* p. 76 antiqua proſtat compoſitio: *Confectio Hamech* dicta,

quæ

quæ Meſuen agnoſcit authorem de qua Frid. Hoffmannus *medicin. ſyſtemat. tom.* 2 c. 4 § 12 *p.* 242: hæc *cum unguento de althea plantis pedum impoſita ad alvum pertinaciter adſtrictam reſerandam vix habet ſui ſimile.* quod hic narrat Hoffmannus, me praxis non ſemel docuit, ridiculum aliquibus hoc tentamen viſum fuiſſe non ſemel audivi, verum deſperatus caſus omnibus fruſtranee adhibitis ſæpius etiam Viros verſatiſſimos id tentare & imitari jubet, quod ratio cæterum non dictavit; atque haud raro ſaluberrimos effectus (quorum ratio niſi a poſteriori vix reddi poterat) inde ſubſecutos fuiſſe practici cum rubore compererunt. multoties remedia domeſtica, empirica, aut etiam antiquæ galenicæ informes & tumultuariæ ut ita dicam compoſitiones, quibus longa ſerie dulcia, amara, ſalſa, alcalica, acida &c. immixta ſunt ſuo prorſus uſu non ſunt defraudandæ, quod ſequela probat. Theriaca Andromachi,

chi, theatrum quaſi omnium diabolorum complectens in ſe fere totam materiam medicam apud vulgus in magno æſtimio proſtat; rident quidem non nulli Medici, eamque prorſus everrunt & excludunt, attamen vulgus indies ab ejus uſu laudabiles non fictos aut imaginarios ſed reales experitur vires. *Joannes Georgius Walther* quondam practicus Ligniceniſs ſylvam medicam conſcripſit, in qua ex antiquiſſimis authoribus experimentorum pulcherrimam fecit collectionem (utinam ſimilis ex neotericis & recentioribus exſtaret) ad quæ ſubinde famoſos & expertos practicos in caſibus arduis, cum ſecundum conceptam theoriam excogitata & excocta nil proficerent, cum fructu recurriſſe recordor; compilationes ejuſmodi inſtruunt & utiliſſimæ ſunt; pulchre monet Drexelius *Aurifodinæ ſcientiarum part.* I. *c.* 10. *p. m.* 118. quæ hæc *obſervatio eſt, quæ nihil in adverſaria, nihil in ſcrinia recondit, quæ oblivione & ventis*

ſpargit,

ſpargit, ſi quid boni ſeminis repertum, annotationes litterarum ſupellectilem parant, hæ ſeriam eruditionem conciliant, quod enim nec memoria, nec ingenium confert, id notæ dant liberaliter. Nullus quidem inficiabitur, quod compendia ſæpiſſime evadant diſpendia, aſt non omnium crumena ita nummis turget, ut pretioſa quævis opera acquirere queat, atque ob praxin curſoriam plurimorum otium non permittit omnia legere; ſufficit his in labilis memoriæ ſubſidium, compendium quale primo ad proprios dein publicos uſus ſed

Non hoc ingenio, non hoc componimus arte
Materia eſt ſcriptis ingenioſa bonis.

nihil rhetorice, nihil phraſeologice deduxi, ſed ſolum nucleum extraxi, locumque fideliter ſemper allegavi, ut curioſior fuſiorem deductionem & circumſtantiarum notamina legere exoptans ex fonte ipſo purius haurire

& facile reperire valeat. laconice ſubjunxi aliquoties mea obſervata experimenta, aut reflexiones practicas, atque pro colophone a prædeceſſoribus meis in hujatem uſum introducta aliquibus adhucdum familiaria ſuperaddidi, quorum notitia & ſcientia iis præprimis grata & utilis evenire poteſt, qui his in regionibus ſuo tempore felices practici cluere amant; ſi enim cum iudicio practico (quod ætas generare ſolet, per repetitos namque actus acquiritur habitus) in loco & tempore debito hæc quispiam applicare & cum prudentia uti didicerit, nullus ambigo, quin multi ex his notaminibus & obſervatis pulcherrimos fructus carpere poſſint, quod, ut in emolumentum tot ſub Morbonæ jugo gementium fiat, eſt quod animitus precor & ſpero. Cæterum ipſus agnoſco, & ſerius quam decuit obſervavi, quod plurima adhuc monenda reſtent, quibus male interpretantium criſin aut dicam antevertere, & cœptum hoc meliori faci-

faciliorique fortaſſis methodo inſtituere oportuiſſet. Aſt conſilium etiam optimum poſt factum ſterile & inane eſſe ſolet, hinc pro ut eſt, mecum fruere.

Qui legis iſta, tuam reprehendo, ſi mea laudas omnia, ſtultitiam, ſi nihil, invidiam.

Owenus *lib.* 1. *epigr.* 2.

Adiutorio Altiſſimi.

Hydrops pectoris feliciter curatus.

à J. J. Fr. Vicario.

Ad graviſſimam Reſpirationem ſublevandam diureſinque promovendam ℞. ∇ cinamom. ℥ß. Syr. de hy ſſop. ℥j. oximell. ſquillit. ℥ij. liq. C. C. ſuccinat. ʒiß. vini hiſpanic. ℥iß. m. ds. Luſtmixtur öfters ein Löffel voll zu nehmen. dein ℞. ſuccin. alb. ppt. ʒij. milleped. ppt. ℈iv oc. ♋. ppt ʒj. ſacchar. alb. ℈ij, macis gr. vj. m. f. ps. ds. harntreibendes Pulver davon 3 mal Tags eine ſtarcke Meſſerſpitz voll in warmer Brühe zu nehmen. dein ℞. ſuccin. alb. ppt. ♁. ♁nii aa. ʒij. milleped. ppt. ℈iv. lap. ♋. ppt. ʒj. ſacchar. alb. ℈ij. ⊖. ♀. vol. ℈j. macis gr. vj. M. f. ps. ſumatur in juſculo ter de die, quantum largior cultelli cuſpis capit. Subinde loco liq. CC. ſubſtituit. -^-. ⊖✳c. aniſat. et quando reſpiratio evaſit omnino difficilis, ſuaſit

A ℞. The-

℞. Theriac. cœleſt. turbith. min. aa gr. v m. f. pil. no. v. ad humores viſcoſos incidendos præſcripſit ſeq ℞. aq aſthmat ℥j. chærefol. ℥iß. cinamom. ℥iij. acet. ſquillit. ℥j. gummi. ammoniac. ſquillit. ʒij. ſyr. de hyſop. ℥j. ⊖. ſuccin. volat. gr. vj. m. f. potio pro duabus doſibus. quæ mixtura reſpiraſtionem liberiorem reddidit. hinc continuando cum pulvere, ſemper circa noctem mixturam propinavit. cum orthopnæa infeſtaret. ℞. ▽ aſthmat. ℥iß. hyſop. ℥j. oximell. helleborat. min. geſner. ℥ij. ſyr. de hyſop. ℥j. gumm. ammoniac. ʒij. ✢ ʒvj. m. ds. Luſtmixtur öfters ein Löffel voll zu geben. Cum vero conquereretur de dolore circa regionem hepatis, emplaſtrum de nicotiana pro ſcuto hepatico ordinavit. Cum poſt loquelam anxie reſpiraret. ℞. extr. theriac. cœleſt. abſint. aa gr. v. ☿ dulc. gr. xvj. m. f. pil. No. IX. noctu capiendæ. à quibus bene dormivit, et cum levamine purgatus fuit. Cum vero leucophlegmaticus maneret, exhibuit pulverem ex turbith. min. gr. iv. extract. papav. rh. gr. iij. poſt quem ejecit copioſiſſimam aquam cum levamine. Æger ſpem poſuit in conſueta poſt colicam convulſivam potione. ℞. fol. ſenn. elect. ʒij. rhei elect. ℈ij. ſem. coriandr. gr. xv. mann. elect. ℥iß. crem. ♀. ʒß. cum ſ. q. ▽. f. l. a infuſum, colat. leniter expreſſæ, adde ſyr. de cichor. c. rh. ℥j. aq. cinamom. ʒj. m. ds. Dein in reſpiratione difficiliori frequenter

dedit

dedit cochlear ſequentis. ℞. Syr. de hyſop. jujub. aa ℨiß. ⁓. ⊖✱c. anis. ℨiß. ſucc. naſturt. aquat. ℥iij. m. d. s.

Cum his reſpiratio nondum ſatis alleviaretur, hora quavis ſexta pulviſculum dedit: ℞. millep. ppt. ℨj. ♁. ♁nii ℨß. ſacchar. alb. ℈j. m. f. pulv. divid. in iij. doſes æqual. a quibus æger magnum ſolamen percepit. Cum vero circa veſperas ſe febris inſinuaret, et vinum lymphatum cum decocto ſarſæparillæ bibiſſet, ſequens datus fuit potus. ℞. Syr. violar. ℥iß. ⏀ depurat. ℨij. aq. fl. acat. ℥j. m. ds. in eine halbe maaß waſſer zu thun, pro potu ordinario. Cum febris typum intermittentis aſſumpſiſſet. ℞. aq. plantag. ſcorzoner. aa. ℥iß. cinam. ℥j. ♁. diaphor. ℨj. bez. min. ℈j. confect. alkerm. ℨj. Syr. citri ℥iß. m. ds. dein ad febrem prorſus fugandam ſequens electuarium ſæpius expertum dedit. ℞. conſerv. flor. cichor. ℥j. cort. chin. chin. ℨiij. cinamom. ℈j. arcan. duplicat. ℨj. diaphor. ♂l. ℈ij. Syr. de pomis. q. ſ. m. d. omni hora tempore intermiſſionis ad quantitatem N. M. poſt abactam febrem omni mane & veſperi. tinct. chalybis guttas XL. aſſumpſit, ad menſam vero vinum medicatum cui rhabarb. ℨiij. inerant, bibit.

Acad. N. C. ephem. cent. I. & II. obſ. III. p. 13. et ſeq.

Petroleum Napelli antidotum.

Ambram quidem Napelli vim frangere, multi referunt. Prævotius *lib. de venenis* inter antidota contra Napellum refert ambram gryſeam, anthoræ radicem. Item cappar. putamin. gland. moſchum odoratum, lap. bezoar. & muſcas Napelli flores depaſcentes. lap. ſmaragd. Boyle *in philoſ. experiment. exercitat. 5. §. 16. p.* 208. per ⊖. ♀. volat. plerorumque vegetabilium venena, nominatim Napellum, corrigi docet. Petroleum nobile, penetrans, fervidumque reſolutivum eſt, & propterea calidæ naturæ, reſolutivæ ac penetrativæ, et tam per ſe, quam cum oleo ſuccini deſtillato junctum, in affectibus nervorum frigidis paralyticis ac ſpaſmodicis egregium ſe ſiſtit remedium, prout in menſium obſtructionibus & calculo, &c. quod autem Napelli virulentiæ valide reſiſtendi vim habeat, præter alia ſequens comprobat experimentum: ſi ſanguini a ſucco Napelli coagulato affunditur Petroleum, tunc coagulatio ſtatim reſolvitur. Ita docente Matt. Blaw. *Ephem. N. C. cent.* 1. *obſ. IV.*

Febris Icterica chronica cum cardialgia *D. S. Anbornii de Hortwiſs.*

D. Archiater Millerus præmiſſo emetico adhibuit alia ſanguinem & ſuicos corrigentia in forma pulverum, elect. & pilul. plurima ex hauſtu decocti ſpecifici amari ſumen-

ſumenda, tandem etiam ſuccos ex herbis ſcorbuticis expreſſos & alia, verum illis non proficientibus Regium illud antifebrile cortex peruvianus in ſubſtantia & infuſo exhibitus fuit: ſociato anodinorum & ſpecificorum aliorum uſu, morbus devictus fuit, ut per menſes quieſceret, acidulas citra eupathiam bibit. tandem cyathum decocti antiicterici *Lindani* manc bibit. ſub veſperum exhibita fuit doſis pilularum ex croco ♂tis aperitivo cum extract. fumar. & caſtor. paratarum. ad ſymptomatis urgentis ſpaſmi & doloris ferociam mitigandam aqua hyſterico-anodina parata eſt, per intervalla cochleatim exhibenda. dein redeuntibus paroxiſmi dolorifici prodromis decoctum chamomill. vulg. propinatum & clyſma ex eodem cum ℅. chamom. & lumbric. injectum & ventriculo galbanetum impoſitum fuit; cum ⊡ ſpiſſa adhuc mingeretur, & facies profunde flaveſceret, tentatum fuit euporiſtum ex lactis vaccini ablato cremore ℥vj. ſapon. venet. ʒiß. & ſyrup. de marub. ℥ß. potui ordinario infundebantur ſummitat. abſint. marub. alb. vrtic. & ſalv. verum cum his febris tolli non poſſet, unanimis plurium experientiſſimorum medicorum ſententia fuit, *cortice peruviano non fugari ſolum, ſed et deleri atque extingui poſſe fermentum febrile, tantorum cauſam malorum.* paroxiſmus colicus rediens decocti chamomillæ hauſtu placatus fuit; mane vero & ve-

ſperi cort. peruv. ʒß. cum fl. ⊖✱c. ℈ß. in hauſtu decocti prioris dabatur. redeunte dolore cardialgico factæ ſunt inunctiones, injecta clyſmata unctuoſa, interne data opiata, theriacalia, tandem antiſpaſmodica oleoſa. Tumor vtriusque lateris pro hepatis & lienis inflammatione nobis primum impoſuit, vnde quod crebra experientia compertum habemus, Linteamina aceto calente imbuta vtrique tumori admovimus. oleum in colica ſpaſmodica eximii vſus per intervalla in juſculo exhibitum fuit, quod Authorem habet Cl. Brunnerum quondam Archiatrum Palatinum & eſt ſequens. ℞. fl. chamom. vulg. papav. rh. fol. naſturt. aquat. ſummitat. meliſs. rec. a. mß. Lumbr. ▽r. Mix. balſam. peruv. ʒß. vini albi generoſ. ℔ß. ☍. amygd. dulc. ℔j. m. coq. ſimul ad conſumptionem vini, oleum colat. ſervetur, detur quotidie ad ℥j. ad vires reparandas, juxta cremorem hordei maxime analepticum cum carne vitulina & gallina ad mucaginem coctum & quater de die ſorptum, etiam gelatina C. C. parata eſt: ℞. CC. raſpat ℥iiß. fol. meliſſ. veron. betonic. flor. borrag. a mß. ſem. fœnicul. ʒj. coq. in ▽. fontan. ℔jv. ad medias, poſtmodum adde conſerv. roſar. r. ℥iß. paſſul. min. ℥j. bulliant paululum. m. ſervetur uſui & omni mane ac poſt prandium ſumantur duo cochlearia ſuperbibendo cremorem hordei. dein infuſi antiictérici corticis peruviani acceſſione

ne exaltati vſum interpoſitis ſubinde laxantibus commendarunt. ut vero omnis recediva præcaveretur juxta infuſi antiicterici chin. chin. exaltati vſum, alvus ſegnior per epicraſin potiuncula ex ♂. amigd. dulc. & mann. optim. aa ℥iß. decoct. fl. chamom. ℥iv. cujus alias vires in pertinaciſſima colica ſatis deprædicari nequeunt, etiam clyſteribus injectis ſollicitabatur, & hepatis regioni ſpaſmis & dolore non penitus immuni Emplaſtrum Norimbergenſe impoſitum eſt. *Ephem. G. N. C. Cent.* 1. *obſ.* 5. *p.* 32. *& ſeq.*

Hæmorrhagiæ poſt evulſum dentem remedium.

Nucis juglandis particula accenſa & flagrans alveolo dentis extracti indita, niſi ſtatim voto effectus reſpondeat, ſecunda & tertia vice hoc eſt repetendum, & nucleus fortiter alveo imprimendus, quo læſa arteriola tangi & calore ejus conſtringi commode poſſit, ſic ſine vllo excitato dolore, omnis hæmorrhagia in momento ceſſabit. *Ephem. G. N. C. centur.* 1. *obſ. VII. p.* 45.

Raucedinis remedium.

Hauſtus ſeri lactis calentis mane & veſperi ſumendus. *ibid. obſ.* 8. *p.* 46.

Virtus ♁ris ♄nii ☉ti antivenerea.

Antimonium pollet ſpecifice, vt hominem repurget ab omnibus ſordibus. il-

luſtris fœmina contagio venereo infecta ♀. ♁nii ☉to aliquoties ſumpto ſanitati reſtituta fuit. ♀. ♁nii ☉ti granis VI anaticam portionem pulveris ſtomachalis nobilis, ex Mynſichti armamentario confecti, addidi, quam doſin horis matutinis tertia qualibet die, cum decocto aliquo lignorum exhibui. Godofr. Klaunig *Ephem. G. N. C. cent.* 1. *obſ. IX. p.* 46.

Vrinæ difficultas & Teneſmus a venere nimia.

℘. Therebint. ad ℈ß. in *juſculo* datum & exterius lumbis & pectini illitum cum euphoria ſtatim juvit. J. D. Mauchart *Eph. G. N. C. cent.* 1. *obſ. XVI. p.* 66.

Suſpicio purpuræ in Melancholia.

℞. ⊖. volat. CC. ℈ß. ſuccini. ⊕. plat. aa. gr. vij. ♁. nativ. myrrh. r. elect. aa gr. jv. theriac. cœleſt. gr. j. m. d. pro doſi. optime profuit. Gott. Schrœter. *Ephem. G. N. C. cent.* 1. *obſ. XXII. p.* 79.

Fulmine ictorum tractatio

per Conrad. Barthol. Behrens.

Virgini proſtratæ quaſi mortuæ ♎. ⊖✳c. ad nares applicavit, in vitam quaſi revocatæ infudit mixturam ex aquis eſſentiisque apoplecticis cum ♎. ⊖✳c. & caſtoreo acuatis, membris quieti deditis V Snem inſtituit, dein ad motum ſanguinis magis reſtauran-

ſtaurandum pulverem ex ⊖. volat. ſuccin. cran. hum. ſimilibusque exhibuit; exin volatilia cum caſtoreatis per aliquot dies in- & externe continuavit, concedendo ſubinde hauſtum vini generoſi. *Ephem. G. N. C. cent.* 1. *obſ.* 27. *p.* 86.

Dolor mammæ a Scirrho.

Cum glandulam vnam alteramve ſcirrhoſam judicarem, nec adeſſent venæ lividæ & turgidæ cancri ſigna, fotum applicavi ex aq. ſcordii, pini, fumar. calcis vivæ, myrrh. cineribus 69. fluv. calefactum, a quo ſtatim levamen. *C. D. Metzgerus cent.* 1. *obſ.* 37. *p.* 103.

Vomitorii quando in dyſenteria vſus.

Practici inſigniores vomitoriorum vſum in curatione ejus dyſenteriæ ſpeciei propoſuerunt, in qua ſuperiora inteſtina inflammationem non patiuntur, quæque maligna non exiſtit. Scilicet in corpore euſarco, pravæ diætæ asſueto, nulla inflammatione in inteſtinis exiſtente, integrisque adhuc viſceribus. *C. B. Behrens cent.* 1. *obſ.* 38. *p.* 105.

Anaſarca in gravida.

Propinavi purgans ex jalappa & nitro depurato vnde decies fæculentias aquoſas cum euphoria dejecit; interpoſui quædam amara & diuretica, repetii purgans, &

continuavi amaris & diureticis, & plenarie convaluit. M. E. *Ettmullerus cent.* 1. *obſ.* 44. *p.* 112. Lenientia & laxantia in gravidis hydropicis non incongrue primis tribus menſibus propinari poſſunt, modo abſtineamus ab aloe & caſſia, ab illa quidem quia venas reſerat, ab hac vero propter flatulentias, & tormina quæ patrat. *in ſcholio p.* 114.

Motus localis ſecundinarum expulſor.

Variis remediis pellentibus mixturis ex eſſentia caſtorii, myrrh. ſuccin. ♁. ⊖✱ci. vinos. tinct. bezoard. cet. & pulveribus ex borace, myrrha, cinabarinis & aliis probatiſſimis ſine ſucceſſu in vſum vocatis, ſternutatoriis & aliis externis non neglectis; vt de loco in quo quieverat puerpera, in alium locum tolleretur ſuaſor fui, et ſecundinæ ſtatim eliminatæ fuerunt facili & felici ſucceſſu. *J. G. Hoyerus cent.* 1. *obſ.* 51. *p.* 122.

Cardialgia a ſpirituoſis.

Poſt mixturam volatilem ſuborta cardialgia, pulverihus abſorbentibus & diaphoreticis anodinis & diluentibus aquis diſtillatis &c. ſtatim mitigata fuit; qualiter & alia a nimio ♁. CC. vſu excitata ſanata fuit. *id. obſ.* 52. *p.* 123. Poſt largiorem ☍. ſuccini ab empirico propinatam doſin, magnam lactis tepidi cum aqua roſarum mixti copiam ſorbere juſſit, vnde vomitus ſuſcitatus,

cum dein febris remaneret ſuſpicio, pulveres bezoardici, diaphoretici terreſtres cum ♀re anodino malum curarunt. *id. ibid. obſ.* 53. *p.* 124.

Allium probatiſſimum calculi prophylacticum.

Recipiuntur tres, quatuor vel quinque allii particulæ a corticibus exterioribus liberatæ, quæ conſciſſæ, & in cyatho cum ∇. vulgari ad digiti transverſi eminentiam infuſæ, macerantur, quale infuſum poſtquam per 24. horas ſtetit, in ipſo novilunii momento ſimul ac ſemel ebibitur, & omni menſe repetitur. *id. ibid. obſ.* 55. *p.* 126.

Ventriculi & Renum tonus poſt Equiſeti vſum dejectus.

Contra calculum ex Hba equiſeti & baccis juniperi pulvis indies aſſumptus viſcerum & renum & ventriculi tonum dejecit; qui egregie reſtitutus fuit ſedulo vſu eſſentiæ ⊕li ♂tis *Ludov.* cum Tinct. corall. aa. cui interpolabatur pulvis ex ſpec. diatragac. frig. C. C. phil. bez. ♂li, corall. r. antiheƈt. poter. & pulv. anod. cordial. & potiuncula ex aq. plantag. tormentill. cinamom. cydon. zedoar. confect. alkerm. ſyr. cinamom. præterea ſuccolada inda cum lacte chalybeato decocta loco alimenti medicamentoſi cum optato ſucceſſu in vſum vocata. *id. ibid. obſ.* 56. *p.* 127.

Pruritus

Pruritus ſcorbuticus ſanatus.

Expurgato corpore ſemper ſecutum levamen, reiterato catharctico ſubjunxit vſum trifolii fibrini maritatum cum eſſentia lignorum ad plures ſeptimanas continuando. *Pruritus apud ſenes non eſt infrequens affectus et ſatis durabilis NB. requiem nocturnam interturbans, vires NB. tacite abſumens, & tandem NB. maraſmo ſenili concurrente, animæ & corporis amicabilem ſocietatem diſſolvens.* S. Ledelius *cent.* 1. *obſ.* 72. *p.* 144.

Cæcitatis ſubitaneæ curatio.

Poſt gravia inteſtinorum tormina ſuborta præviis aliquot purgantibus longo rhabarbari vſu curata & viſio reſtituta fuit. *M. A. Morus cent.* 1. *obſ.* 78. *p.* 148.

Epilepſia incipiens a crure per localia curata.

Curata eſt adhibito leni catharctico & nonnullis antiepilepticis, præcipue vero ſcarificata fuit ſura, vnde morbi fomes elevebatur, applicataque ibidem duo veſicatoria; *id. ibid. obſ.* 80. *p.* 150.

Genuina & certa arthritidis curatio.

℞. rad. polypod. querni. hermodactyl. chinæ, ſaſſaparill. aa ℥iv. guaiaci ℥vj. minutim conciſa coquuntur cum aquæ ſeptem & vini menſuris duabus & media vin-

debo-

debonenſibus ad quartæ partis conſumptionem. decocti hujus quantum potes bibe cum in manibus, pedibus, vel brachio dolorem ſentis; quo plus bibes eo citius convaleſces. quamvis vltra quatriduum non in vſum veniat, quo tempore omnibus juſculis, lacte & fructibus abſtinebis; nec alio potu præter hunc vteris, è contra variæ ſalubres carnes imprimis aſſæ conducent, die quarto lene laxans adhibeatur. C. B. Behrens *cent.* 1. *obſ.* 81. *p.* 157.

Maniæ curatio.

Fruſtra tentatis vulgaribus curata feliciter fuit crebro vſu florum ♁nii cum ⊖✱c. præparatorum in potu aquæ ſimplicis, & per intervalla adhibito nitro ♁niato cum rad. hellebor. n. & repetita VSne, qua methodo plures rabioſos ſanatos vidit S. Steurlinus *cent.* 1. *obſ.* 84. *p.* 157.

Epilepſiæ cura.

Virgo epileptica ſanata fuit ſola frictione calida ex decocto rutæ cum vino facto. *id. ibid. obſ.* 8[illegible] *p.* 158.

Hydropis aſcitis curatio.

Propinavit in vehiculo calido omni hora ⊖ volatile & fixum puriſſimum; ☿rio fixato vaſa menſenterii ſeroſa & chylifera depuravit per vices. *id. ibid. obſ.* 86.

Epi-

Epithema diſcutiens innoxium.

Cum judicaretur, exulare debere omnia repellentia, nec probarentur cataplaſmata, aut unguenta vel emplaſtra emollientia & ſuppurantia, innoxium tamen eſſe poſſe ſcobis cornu, ex quo pectines formantur, calide applicatæ vſum; eam enim ſcobem ⊖ volatili eſſe prægnantem addebatur. C. de Helwich. *cent.* 1. *obſ.* 87. *p.* 168.

Diureticum.

Porrum ejusque ſuccus potentiſſimum eſt diureticum. *cent.* 1. *obſ.* 95. *p.* 188.

Gravis abdominis abſceſus curatus.

Lucas Schrœckius cataplaſma emolliens ventri impoſuit; interne pulverem ex lap. ♋. ♁nio. diaphor. & cinabar. nativ. cum aq. calid. hbæ veron. dedit. alvi ſegnitiem enemate ex decoct. fol. ſenn. & paſſul. ſolvit; dein interpolavit vſum balſam. copaib. & pro potu ordinario decoctum agrimoniæ cum paſsulis conceſſit, & chirurgus balſamicis injectionibus inſtitit. *cent.* 1. *obſ.* 98. *p.* 202.

Conſilium in affectu convulſivo raro.

Dedit C. B. Behrens ℈j. ps. cornachin. ut primas vias elutriat; pro ſanguinis & ſpirituum motu moderando ſingulo mane ℥ij. ad tres decocti in lecto bibat. ℞. lign. ſaſſafr. ℥iij. rad. chin. ℥ij. rad. pæon. viſci quercin.

quercin. baccar. junip. aa. ℥j. paſſul. maj. ℥j. ſtent in infuſione cum vini tenuioris & aq. fontan. aa. ℔iij, in loco calido per 24 horas, coquatur leniter & ſub finem add. flor. lavendul. ſalv. aa. p. ij. cinamom. acut. ʒiij. ſacchar. q. pl.

Ante prandium vtatur. ℞. Elix. vitæ Matthiol. ℥ß. mixt. ſimpl. ſine camphor. ʒiij. m. d. ſ.

Singulo poſt prandio. ℞. rad. valerian. fol. ſaponar. aa. ℥ß. N. M. ʒj. f. ps. d. in aq. pæon.

Circa alternam noctem cubitum iturus ſumat. laud. op. grj. ſuccin. pp. ℈ß. m.

Spinam doſi, artusque in flexuris inungat diligenter: ℞. ⌒. caſtor. lumbric. aa. ℥ß. ☍ dſt. lavend. ſalv. ſuccin. aa. ʒij. his inſiſtat 4 hebdomadis: poſtea bibat infuſum radicis Niſi. *cent.* 2. *obſ.* 109. *p.* 225.

Remedium ſympatheticum in tertiana.

℞. Carnis bubulæ ℔jß. quam, in ⊡ in paroxiſmo & ſtatim poſt paroxiſmum emiſſa, in olla fictili ſuperimpoſito cooperculo bene tectam coctam cani famelico devorandam projice. Fr. Joel *oper. med. tom. V. Sect.* 11. *p.* 32. recenſet: ⊡ patientis in paroxiſmo projecta & cum farinæ q. ſ. in maſſam redacta, in clibano panis modo cocta, famelico cani maſculo ſi maſculus æger, & fæmellæ ſi fæmina, commedenda præbeatur, reiteretur ter vel quater; & patiens libera-

berabitur a febre. J. G. Hoyerus *cent.* 2. *obſ.* 118. *p.* 244.

Epilepſiam raram.

Exterminavit D. C. Valtherus, præmiſſis vniverſalibus: ſpecif. cephal. M. pulv. epilept. Marchion. corall. r. ♂n. diaphoret. liq. C. C. ſuccinato; eſſent. ſuccin. caſtor. Tr. corall. antiſcorb. pæon. it. ♒. extern. ſc. ♒. paſſer. alaud. ardeæ &c. *cent.* 2. *obſ.* 119. *p.* 245.

Remedium in hæmorrhoidibus qua fluentibus, qua dolentibus.

Deprehendit, quod ſcrophularia, telephium, chelidonium minus & millefolium præ aliis talia ſint, quæ hoc malum cicurare & exſtirpare valent; commodiſſimus eorum vſus in decocto, ea cum toto minutim conciſa in aq. inſtar hbæ thee decoquere, cum tantillo ſacchari omni mane ad ℥viij. ſorbillare, & per duos menſes continuare ſolet. M. Gerbezius *cent.* 2. *obſ.* 131. *p.* 265.

Cura cachexiæ cum ſubſequa tertiana & iſchuria.

Primum dedit elixir ſtomachale ⊖ volat. ℞ſo aromat. & ♒. cochlear. nuptum ad 30 guttas; ei alternis vicibus ſubſtituendum ſuaſit infuſum inſtar theæ ſorbillandum ex rad. chin. gramin. ſarſæparill. bardan. liquir.

iquir. ſcob.l ign. ſaſſafr. baccis junip. caſs. lign. cort. winteran. ſantal. citrin. viſc. quern. ſem. badean. & paſſulis majoribus exacinatis. Sub finem prandii buccellam panis vino muſcat. vel canariens. inebriatam & hora 5ta pomeridiana pilulas XV ex extr. trifol. fibrin. gentian. lign. aloes. caſtor. croc. ♁n ♂ti rad. ari cruda, milleped. ⊖ volat. ſuccin. ♁ nativ. & ♁nii cum balſam. peruv. & 🝆 cinamom. mac. menth. caryophillor. deſtillatorum aliquot guttulis, pond. gr. j. efformatas porrexit. Per intervalla enema emolliens injici curavit. Corpus pilulis Bontii cum ☿ dulc. & troch. alhand. purgavit. tumori pedum pediluvio ex aq. ferrariorum, cui fol. ror. mar. betonic. ſalv. chamæpit. rutæ, flor. chamom. ſambuc. ſerpil. ♀. ⦶. & O incocta fuerunt, conſuluit. cum ob vitium diætæ tertiana incideret, & hanc dolor nephriticus cum iſchuria exciperet, adhibita fuerunt: decoctum Foreſti. infuſum theæ cum baccis junip. emuls. nephro-catharct. Schrœderi, coloſtrum terebinthinatum, ⊖ vol. 🝆ſum cum ligno ſasſafras paratum cet. ps. teſtar. ovi calcin. oc. 69 ⊖ volat. ſuccin. ʒʒ nativ. ſperm. cet. & alii pluveres lithontriptici. enemata emollientia & carminativa. ſacculi & cataplaſmata ex. hba chærefol. matricar. malv. parietar. mercurial. flor. chamom. rom. bacc. junip. alkekeng. ſem. dauc. anis. petroſelin. lini, fænugræc. in lacte coctis. Renum regioni

admota linimenta ex vngt. de alth. 🜔 amigd. dulc. ſcorpion. lumbric. 🜄r. petrol. alb. cum 🜔 deſtillatis ſuccin. junip. terebint. ror. marin. carv. aniſi confecta, ſuccoque cæparum expreſſo admixto attenuata; dein ſubjuncta emulſio ex amigd. dulc. nucl. perſic. cum aq. ceraſor &c. J. M. Hoffman. *cent.* 2. *obſ.* 134. *p.* 269.

Antipeſtilentialia.

In initio nondum enervata natura fuere oppoſita in robuſtioribus Tr. bezoard. M. ab 80 vſque ad 150 gutt. in ✢ bezoard. debilioribus vero & infantibus eſſentia ex rad. alexipharm. & ſcord. vt & pro re nata diaſcord. Frac. ps. pannon. r. bezoard. ſennert. &c. In bubonibus curandis admodum laudatur maſſa placentarum mellitarum empl. diachyl. cum gumm. magneticum Angeli Salæ cet. in anthracis cura eadem extolluntur. In præſervatione pro ſuffitu commendatur pulvis pyrius, item balſam. vitæ & ſuccin. rad. pimpinell. angel. cort. citr. ⊙r. non adimitur laus theriac. diaſcord. Frac. vinis Medicatis &c. primum autem fere locum obtinet, ℞. aloes ℥j. agaric. ʒij. myrrh. r. zedoar. angelic. carlin. an ʒj. fol. ſenn. ʒiß theriac. ʒj. mſc. incis. contus. affundatur 🜅 frument. q. ſ. digere in loco calido, de quo omni mane cochlear. aſſumendum. C. de Helwich. *obſ.* 143. *p.* 297. Verum dubitandum num hæc remedia fidem

fidem ſervent. *Vt vt eſt Dei permiſſu hactenus præfata ſcientiæ amplitudo, ſecuritas curandi peſtem evanuit . . . . placuit igitur Deo veram & exquiſitam peſtis ſanationem & præcautionem vna cum Hippocrate obdormiviſſe, van Helmont. in tumul. peſt. C. 1. p.* 211.

Die neun geweſte i. e. pulvis ad promovenda lochia muliercularum Vratislavienſium.

Fit ex zzber. cinamom. croc. cardamom. gran. paradis. piper. long. caſtor. myrrh. & ſem. fœnicul. m. f. ps.

Febris intermittens maligna.

In his febribus noxia fuerunt emetica, & purgantia draſtica, alexipharmaca & bezoardici pulveres cum ⊕, non neglectis humectantibus & analepticis, ſacra fuerunt anchora. ſub declinationem paroxiſmi exhibita fuit eſſentia ex ſcordio, & rad. alexipharm. hora ante paroxiſmum datus fuit pulv. bezoard. cum ⊕. de Helwich *cent.* 2. *obſ.* 163. *p.* 332.

Aſthmaticorum ſalus in veſicatoriis.

G. Klaunig ad ægros aſthmate modo humoroſo, modo convulſivo vexatos vocatus, & ad ſenes quandoque grandævos, qui fruſtra pectoralibus vſi fuerant, non amplius attendens ſanguinis diatheſes, pro-

miſcue ob analogiam ad veſicatoria ſuris applicanda confugit, & nunquam non invenit ſalutem. *L. C. obſ.* 164. *p.* 333. *vid.* Hippocr. *L.* 2. *progn.* 67. Capivaccius *prax. med. lib.* 2. *c.* 2.

Hydrops ſanatus.

J. Lanzoni dedit quotidie aq. ononid. ℔j ♀ ⊖ dulc. ℈j. inde aquam villenſem cum ſucco limonum. Huic alius medicus narravit, ſe puellam aſciticam curaſſe ope ſucc. herb. cochlear. ad ℥j. quovis mane dati, cui additæ fuerunt gut. IX ♀ calcanti. *cent.* 2. *obſ.* 181. *p.* 386.

Tartarus ⊕latus Tachenii.

℞. cineres clavellatos puros, ſolve aq. pura, affunde ſolutionem ⊕li ſive ♀rei ſive ♂lis. ſub æquali portione, præcipitabitur metallum ſub forma croci, ſaturationem deprehendes, ſi parum hujus liquoris filtres, eique parum ſolut. ciner. clavell. affundes, & nulla amplius effervеſcentia vel turbatio obſervetur. tum filtra tuum liquorem, & ad cuticulæ apparentiam inſpiſſa, in loco frigido Xtallos exſpecta, & habebis ♀rum ⊖latum purum, nitidum, qui commendari poteſt præ cæteris hujus generis ſalibus mediis. *volum.* 1. *cent.* 2. *obſ.* 188.

♂lium ſelectus.

Eſſentia ⊕li ♂tis ſ͛ſata Ludovici videtur inter remedia ♂lia lenioris, ſecurioris,

ris, & certioris operationis eſſe, præſertim in infantum atrophicis affectibus, vbi cachectica corporis adeſt diſpoſitio, abdomen tumidum, durum, facies pallida, conſumptio corporis, calor p. n. intercurrens &c.

In conſiſtentia ſicca eſt crocus ♂tis ♀re ſolutus, ejusdem cum eſſentia energiæ & vſus. *ibid. obſ.* 199. *p.* 407.

Remedia in cataracta & glaucomate.

Fel lucii piſcis inſtillatum commendat *Joan Scultetus*; expreſſum ex millepedibus ſuccum Boyleus, mihi viperarum pinguedo præclaram aliquoties opem tuliſſe viſa, diſſipandis oculorum tenebris, humorumque in vappam abeuntium purgamentis ſolvendis, præſertim vbi fotus ex columbinis pullis per medium diſcerptis acceſſerat. G. Thomaſius *volum.* 1. *cent.* 2. *obſ.* 199. *p.* 437.

Aquilæ vſus in Medicina.

Aquilæ fel præ cæteris amarum & lixivo ⊖e turgens nebulis oculorum diſcutiendis jam a Galeno commendatum. . . . Pinguedo aquilæ candore inſignis & penetrandi vi, brachio luxato adhibita dolorem cum tumore ſedavit, pernionibus illita ardoris ſenſum ſuſtulit, & fiſſuras conglutinavit. *id. ibid. obſ.* 200. *p.* 458.

Maraſmi cura.

Balneum ▽ dulcis emaciatis adeo ſalutare (modo phthiſin maraſmus non exceperit) in pueris præcipue emarceſcentibus ſemper obſervavi, monendum tamen ne corpus nimium incaleſcat, & in ſudorem diſſolvatur. *volum.* 1. *in appendic. obſ.* 46. *p.* 187.

Aphtarum remedium.

☋ raparum in quo tantillum ſacchari diſſolutum, ſi crocus addatur ſive ☋ amigd. d. ſive ſyrup. convenienti addatur, felicius non datur remedium. *ibid. p.* 188.

Ambuſtionis remedia.

☋ ex manubriis ligneis malleorum frequenter manibus verſatorum ignis beneficio prorumpens, item humor ex cochlearibus ligneis, queis coqui vtuntur, exſudans. alias loca ambuſta vitello ovi, lini ☋ ſubacto, fovere ſoleo, idem ſperare licet ex vnguento calcis vivæ cum ☋ roſar. parato. *ibid. obſ.* 108. *p.* 188.

Lithiaſis remedium.

Obſervavi ſemen dauci maxime in forma pilularum ſuccino præparato & terebinthinæ junctum maximopere profuiſſe. *ibid. p.* 188. *Cum anno* 1753. *ad conſulendum infirmæ valetudini Eminentiſſimi Electoris Moguntiæ per aliquot dies morarer. Cl. D. Schœnhoven Archiater primarius & Conſil. Aulicus*

nunc

nunc Beatus, tum ad præſervandum, tum pellendum calculum arenulasque ex renibus, ſe nil tutius, nil expertius, nil potentius noſſe mihi amice revelavit, quam ſemen verbenæ fœminæ pulveriſatum omni die per aliquod tempus ſumptum; a cujus vſu & ego non proletarium effectum notavi in R. P. Romano Bittborg Benedictino, & cellerario in ſuperiore inſula prope confluos, qui alias diris calculi renalis ſymptomatis plurimum vexatus fuerat. Cohauſen.

Ilei cura.

Mihi ex praxi innotuit, globulos ex melle ad duritiem cocto paratos, & cum 🜖 olivarum exhibitos ſæpius ileum feliciter ſolviſſe. Dethardingius *in append. volum.* I. *p.* 191.

Hæmorrhagiæ remedia.

Stercus ſuillum tum in vteri hæmorrhagia abdomini, vel in narium fluxu his appoſitum vix vnquam fallit. eundem effectum ſæpius præſtitit ſuccus vrticæ minoris paululum edulcoratus, item ▽ burſæ paſtoris haud vulgari vero modo deſtillata. *ibid. p.* 196.

Strepitus oſſium.

Tollitur remediis antiſcorbuticis i. e. talibus, quæ incidere, attenuare, obſtructiones reſerare, potis ſunt. M. Snea fluidior facta eſt. *id. ibid. p.* 197.

Stercorum nonnullorum vires.

Laudare poſſum non in narium modo, ſed & vteri hæmorrhagia, imo in quartana ſtercus ſuillum; equinum cum vino calide propinatum in atrociſſimo colicæ dolore (*cum aquis appropriatis elutriatum in pleuritide*) in quartana felis excrementa, & ad alvum ſolvendam ſtercus pasſerum. *ibid. p.* 199.

Vrinæ incontinentia.

Pulverem ex incinerata talpa tempore veſpertino ad ʒß exhibitum non ſemel ſalutarem offendit Dethardingius. *L. C. p.* 200.

Ictus inſectorum venenatorum.

℞ Theriac. Venet. ℥ß caric. No. iij. ℔ ſcorpion. araneor. aa ℥ß m. f. catapl. *ibid. p.* 204. vid. Muralt *in Hippocrate Helvetico p.* 139.

Parreiræ bravæ vires & vſus.

Hoc remedium incommodis caret, quæ ab aliis diureticis & lithontripticis introduci ſolent, ſpecificum quippe in omnibus renum & veſicæ morbis, qui curam admittunt, pharmacum, tam blande, tam leniter virtutem & vires ſuas promit, vt nulla plane ſe offerat occaſio morbi, cui ſine vllo metu & hæſitantia non exhiberi poſſit. M. F. Lochnerus *in appendic. volum.* 1. *p.* 283.

Choleræ

Choleræ medicatio.

D. J. G. Hoyerus dedit mixturam ex ℞. bezoard. eſſent. theriacal. caſtor. & anod. compoſitam, aq. cinamom. cydon. flor. anth. lavendul. lil. convall. meliſſ. apoplect. loco vehiculi; præcordiis & ſtomachali regioni inunxit linimentum ex 🜔 caryophil. ſalv. rut. ſuccin. chamomill. carui & ⌒ ⊖✱c. *Volum.* 2. *cent.* 3. *obſ.* 3.

Hemiplexia cum Aphonia.

Pulveres ex nervinis, ſpec. diambr. ps. marchion. ℨʒ. magiſt. perlar. corall. &c. cum infuſo ex rad. & herb. nervinis & aromaticis dedit, ſpina dorſi & articulis paralyticis ⌒ſis & nervinis ſæpius inunctis, non neglectis pedum frictionibus, linguæ præprimis vnam atque alteram 🜔 caryophillorum guttulam illinendo *id. ibid. p.* 6.

Enteroceles cura magnetica.

Puer omnibus aliis medicamentis fruſtra tractatus in ſylvam portatur, ibidemque fiſſa mediante cuneo ligneo, quercu teneriori, eousque donec dictus puellus per fiſſuram trahi poſſet, ternis vicibus per dictam fiſſuram trahitur, atque retrahitur, ſuperadditis quibusdam verbis, neſcio qualibus, poſtmodum quercus fiſſa ligamentis ſedulo deligatur, ſtercus vaccinum vulneri corticis læſi illinitur, cuneusque ſub quercu

terræ immittitur; quamprimum quercus fiſſura fuit conſolidata & cuneus ſub quercu defoſſus putrefactus, herniofus fuit ſanatus. Hoyerus *vol.* 2. *cent.* 3. *obſ.* 5. *Similes Hiſtorias narrat* Helmontius tract. de virtute magna verborum cet. p. m. 760. c. 2. *aſt nullam verborum vel pre um injicit mentionem, (quæ quoque ad hunc actum non requiruntur) narrat vero in alio caſu areſacta quercu, puerum quoque occubuiſſe; ipſe ego novi ſtrenuum aulæ Electoralis conſiliarium jam ſeptuagenario majorem eadem methodo absque circumſtantiis ſuperſtitioſis in juventute ſua tenera feliciter perſanatum fuiſſe, & hucusque ſoſpitem nulla amplius herniæ incommoda perſenſiſſe.* Cohauſen.

Therapeia ſumpti Arſenici & ſucci aranearum.

M. Preuſſius ad temperandum venenum lac bubulum cum 🜕 amigd. dulc. bihorio dein elapſo eſſ. ſtomach. & alexipharm. ac pro nocte deinde lap. 69. bez. orient. Xſtall. mont. matr. & 🜕 dſt. caryophilor. in 🜄 menth. potiunculas itidem ſtomachico - cordiales & cydoniatas dedit. *A quibus vltimis me judice nullum levamen exſpectandum prudenter fuiſſet, niſi per pingue 🜕 ſum vis veneni prius cicurata fuisſet.* Succum araneæ (quod animalculum multi cum Liſtero de araneis cap. 1. & 6: per morſum tantum nocere perhibent; & *novi*

novi Monachum Benedictinum, qui per jocum cujuscunque generis araneas, etiam craſſiſſimas & pingues vulgo Kreuzſpinnen *citra noxam avide maſticat, deglutit, & cum ſuavi frigore dulceſcere agit.*) mulier ſumpſerat. dedit vomitorium ex ♀. emet. gr. iij. dein mixturam ex ▽ ſcorz. ſcord. aa ℥ij cinamom. bugloſſat. ℥ß ſyr. e tot. citr. ℥j. theriac. venet. ʒij. bol. armen. ℈ij. nocte vero pulv. bezoard. *volum. 2. cent. 3. obſ. XV. p. 34.*

Lignum ſaſſafr. hydropis remedium.

Fruſtra omnibus tentatis decoctum ſaſſafras bis de die ſumptum copioſum ⊡ fluxum promovit, & ægra convaluit. *ibid. cent. 3. obſ. 28. p. 54.*

Sacchari lactis vires.

Iſto arthritides non ſolum, verum etiam multæ aliæ affectiones ab acidi cauſa originem trahentes ſuperari poſſunt. *L. C. obſ. 33. p. 70.*

Balſamus anodynus antipodagricus Teſti.

Lac ad conſiſtentiam coctum in ☋ communi lento igne recoquitur, quod ne aduratur ſacculo includi & in ☋ ſuſpenſum detineri poterit, hoc vnguento arthriticus perungitur. Melius autem eſt vti ☋ amigd. dulc. & vt odor concilietur in ℔ij. immerge ſacculum cum benzoin. ſtyrac. opt. aa ℥ ß denuo expone igni, et ſi gratum colorem deſideres adde lacc. pict. ʒj. ſic mirabile

bile habebis balſamum in articulorum doloribus. viſcoſum vero recrementum, quod in articulis poſtea ſubſidet, & in tophos tractu temporis tranſit, duobus his exterminatur balſamis. Foliis ſiccis acutisque nicotianae ſuperfundenda aqua ♀ſata. Stet in leni digeſtione per ♂♐ tum adde benzoin. ſtyrac. liquid. aa ℥j 🝖 commun. ℔ij. bulliant, coque vſque dum ſapor & odor tabaci evanuerit. Balſamum hoc validiſſime viſcoſum attenuat humorem, poroſitates cutis reſerat, naturam adjuvat, attenuatum reſolvit: in *tinea capitis optimi eſt vſus & effectus*. Aliud quod quoque ſummum reſolvens, & nervoſarum partium corroborans ſequenti modo paratur: Repetitis vicibus verbena recens in 🝖 communi coquenda eſt, donec 🝖 virideſcat. cuilibet ℥j. adde 🝖 anis. ℈ß. &c. *volum*. 2. *cent*. 3. *obſ*. 33. *p*. 78.

Pareſis ex colica.

D*illenius* dedit mixturam ex liq. C. C. ſuccinat. ♎ apoplect. Schrœderi & balſam. vitæ. tum pulvillos pro pulſibus vſitatos cum ▽ odoriferis, & balſam. cordial. Mynſ. &c. *L. C. cent*. 3, *obſ*. 39. *p*. 91.

Sternutationis creberrimæ remedium.

Lutum fornacum + mixtum plantis pedum applicatum. *L. C. cent*. 3. *obſ*. 47. *p*. 104.

Hydro-

Hydrophobia.

Adhibebantur V. S. veſicatoria, bezoardica, aliaque remedia appropriata, & decantatum remedium ex cineribus 69. fluvialium, thure & gentiana confectum, cujus vſu neminem vnquam mortuum aſſerit Schenckius in obſ. med. p. 856. *Veram nec in hoc, nec in multis aliis caſibus fidem ſervavit. Cent.* 3. *obſ.* 50. *p.* 111.

Haemorrhagia penis.

Adhibitis remediis acrimoniam temperantibus, abſorbentibus, imprimis autem emulſionibus cum ⊕ſis & alcalinis, acidas illas particulas ponticas, auſteras, roſivas edulcorantibus, tonumque renum roborantibus fluxus ceſſavit. *Cent.* 3. *obſ.* 51. *p.* 113.

Febris catharralis epidemica.

V. S. & purgantia omiſſa; vini abſtinentia fuit neceſſaria, & laudem meruerunt infuſa theiformia, veronicæ cum ſalvia, ſcordii etiam cum ſambuco, prunella &c. acceſſerunt pulveres fixi abſorbentes, diaphoretici, ♂les, in abſentia catharri, ⊕ſi cum vehiculo ▽rum & ſyrup. convenientium, & eſſentia alcipharmicæ temperatæ, e. g. ſcordii cum pilulis ad noctem bezoardicis. *cent.* 3. *obſ.* 58. *p.* 141.

Inſignes

Inſignes corticis peruviani virtutes.

Per aliquot viginti annos in febribus intermittentibus & continuis, corpore prius evacuato, præſertim in rheumatiſmis, cephalalgia inveterata, & arthritide, effectum laudabilem ſemper deprehendit, & ter de die cort. peruv. ℈j ʒʒ nativ. ℈ß ⊖ viperar. gr. iij. in vehiculo appropriato exhibuit Grimmius *cent.* 3. *obſ.* 63. *p.* 145.

Epilepſia ſalivatione curata.

In viro contagio venereo infecto praemiſſis vniverſalibus medicamenta antivenerea & antiepileptica nil profuere; ſalivatione autem plane reſtitutus fuit, & liber manſit ab omni deinceps inſultu epileptico. *cent.* 3. *obſ.* 94. *p.* 231.

Aqua calida fomentorum calidorum probatiſſimum Hippocr.

Vbi humiditate opus eſt ad fouendam partem, vtere ſpongia vel petiis in aqua calida modefactis: *ſed fomentum linteo inveſtiendum, vt vis illius pluſculo ſufficiat tempore permaneatque, atque ſimul ne halitus ad laborantis ſpiritum feratur*, ita monente Hippocrate. *L. C. cent.* 4. *obſ.* 104. *p.* 248.

Mali ex ⊡ bufonis in oculum immiſſi cura.

Aliquot folia ſedi majoris, aliquot plantaginis latifolio conquaſſat, ſuccum exprimit,

primit, oculo immittit feliciſſimo ocyus effectu D. Staudigelius *cent.* 4. *obſ.* 107. *p.* 256. Idem in balneo ſedens ⊡ bufonum inquinato varia gravia perpeſſus ſymptomata, converſus ad alexipharmaca, ſtatim ſumpſit portionem de orwietano cum ▽ deſtillata ex ſucco herb. C. B. dein ſpatiis interpoſitis de theriaca venet. *ibid. p.* 257.

Calculi veſicæ præſervatio, ne augeatur.

Primo aquam heleocatharcticam Scretæ, dein ſequentes pilulas hebdomadatim ad X & Xiij. deglutiendas exhibuit. ℞. Therebint. cypreæ cum ſucco citri aliquoties lotæ ℥iij. ſpec. lithontript. Nicol. ℥iß diagryd. roſat. ℥j. millep. ppt. ℈j. f. ex ℥j. pil. No. XL. d. inſpergantur ps. lycopodii. & dein mane infuſum ſorbillandum propinavit ex rad. chin. ſarſæparill. alth. bardan. ſcob. lign. ſaſſafr. lentiſc. herb. agrimon. virg. ☉. millefol. fl. bellid. min. ſem. badean. fænicul. dauc. paſſul. maj. exac. cum quo infuſo ⊖ volat. ☍s. aromat. & eſſent. carminat. wed. ad gt. XXX propinavit, & inceſſum balnei aq. dulc. cum decoct. malvaceo ſuaſit. M. Hoffmannus *cent.* 4. *obſ.* 110. *p.* 165.

Cachexia & tabes in puero.

Maxime in hoc & in aliis pro ſcopo aperiendi & humores corrigendi conducere

ducere viſa eſt magneſia alba ⊕tri, & pulvis anticacheɛt. Ludov. cum lap. 69. & Xtal. ppt. mixtus, atque dum hæc non ſufſecerunt ad ☿rium diaphor. rite ptum quaſi ad ſacram anchoram confugit Thebeſius *cent.* 4. *obſ.* 134. *p.* 280.

Lithontriptiicum.

Inter remedia Lithontriptica in omnibus fere caſibus effectum omni laude majorem præſtitiſſe radicem pareiræbravæ cumprimis in ſubſtantia exhibitam teſtatur. Mayerus *cent.* 4. *obſ.* 139, *p.* 317.

Febris catharralis remedia.

Muco debitis remediis ex rad. helen. Imperator. pimpinell. carlin. cet ac myrrh. & ⊖ ppto & pilulis ex gummatibus evacuato, fere per ſudores ægri a febre hac liberantur, etiamſi nullo modo ad ſudores cogantur. *cent.* 4. *obſ.* 144. *p.* 332.

Cardialgia recidivans varia requiſivit remedia.

Primo oppoſitum fuit vomitorium & carminativa. His non juvantibus pilulæBecheri ex balſam. & aperitivis. Recurrens abacta fuit ⊖ acidarum Eyrenſium, cujus ʒvj in ℥iij. aquae omnem abſolverunt paginam; redeunte paroxiſmo cum hæc non amplius profuerent, præmiſſo laxante rhabarbarino corticem peruvianum extra paroxiſmum, qui poſt paſtum quotidie revertebatur

tebatur cum effectu exhibuit, novum paroxiſmum cortex cascarillæ præ chinæ ſuſtulit. Recurrentem denuo paroxiſmum præfata cum tollere nequirent remedia, lenivit millefolii infuſum; iterum revertentem doloroſum paroxiſmum tandem ſuſtulit decoctum centaurii minoris. Klaunig *cent.* 4. *obſ.* 146. *p.* 338.

Icteri cura.

Cum nullo remedio cedere vellet aurigo lucium vivum per medium diſſectum & exenteratum ſcrobiculo cordis applicavit, & per diem geſtare juſſit, dein Ram. ter in die dedit ℞. ſtercor. anſerin. ℥iß V ♀ſat. ℥iij. digerantur in arena per ☍.doſis ʒj. in ▽ chelidon. Vincquedes *cent.* 4. *obſ.* 148. *p.* 342.

Luis Bovinæ remedia.

Multa experta fuere remedia, omnia vero incaſſum, ♁n. crudum cum ⦶ & ♀re exhibebant aliqui, Theriac. 🝆 contra peſtem. contrajerv. abſint & 🜃r. ſigillatam, multi farinam hordei, camphor. V. ſcordium. C. C. & ſimilia, pluries repetita VStio. &‖ſetacea fruſtranea fuere. Vſum graminis, ſonchi, cichor. C. B. & ſcorzoner. in decocto ſuaſit Lanzonus *cent.* 4. *obſ.* 151. *p.* 348.

Cura gravium in faucibus vlcerum.

℞. Mechoacan. gros. mod. incis. ʒiß. infunde per ☍ in vini alb. ℥iijß expreſſioni adde ſyr. roſar. comp. ℥iß. poſtea per

octi-

octiduum bibit. ℞. raſar lign. guajac. ℥iij. ſarſæpar. ℥iv putaminis nucum jugland. ſiccat. & pſat. ℥vj. ♁ crudi in petia ligati ℥iv glyzer. raſæ ℥ij. coq. ſimul in aq. cœleſtis ℔xxxxv ad conſumptionem tertiæ partis. colat. S. dein ex iisdem f. decoctum ſecundarium pro potu ordinario; omni octiduo repetitum catharcticum; alteri dedit pil. ſpadan. No. vij pond. ℈iv. & pulv. ℞. cret. ʒiij. lap. 69. pt. ℥ß. corall. r. ʒij. ♁. diaphor. C. C. phil. pt. aa ʒiß. m. f. ps. divid. in xvj. dos. de quibus omni mane & veſperi vnam propinavit. Vincquedes *cent.* 4. *obſ.* 158. *p.* 363.

Corticis peruviani vires polychreſtæ.

Certiſſimum & ſpecificum exiſtit antifebrile remedium, etiam in hectica ad ſudores compeſcendos, ad ſubdolem febrem mitigandam, ad affectum hypochondriacum, & huic affinem hyſtericum egregie prodeſt; ad nimium menſium fluxum, & fluorem album, ad hæmopthyſin, vomitum cruentum, & in genere ad omnes hæmorrhagias arcani inſtar commendatur, eſt quoque inſigne anthelminticum; hoc vnicum & veriſſimum adjungit, corticem peruvianum pro experto & probatæ virtutis remedio ſpecifico ad podagram merito eſſe laudandum G. Heldius *cent.* 4. *obſ.* 170. *p.* 383.

Guttæ

Guttæ Anglicæ.

Deſtillantur ex ſerico crudo, & non nunquam cum 🜔 cinamom. rectificantur, in deliquiis hyſtericis ſimilibusque affectibus odoramenti loco inſerviunt *vid. memoires de l'Academie Royale des ſciences anno* 1700 *p.* 93. D. Bies pharmacopæus pariſienſis vero ſequentem ſuppeditat deſcriptionem: ℞. raſur. cran. hominis ſuſpenſi ℔v viperar. exſiccat. C. C. & ebor. aa ℔ij f. l. a. deſtillatio ex ♌ta, dein frigefactis, fiat ⊖ volat. in ♒ ſolutio filtretur. & ſeparetur 🜔 inutile, dein iterum deſtilletur & cohobetur cum requiſitis cautelis &c. dos. a gutt. viij. ad L. in affectibus ſoporoſis, malignis, variolis, morbillis. *centur.* 4. *obſ.* 174 *p.* 405.

Curatio Virginis lemis cryſtalliformibus afflictæ.

Interne ſuadebatur abſorbentium vſus, adjunctis chalybeatis crudis cum diureticis e junipero, & ⊕ſis alcalicis, ſubinde etiam 🜔 amigd. dulcium cochlear vnum aut alterum; maxima vero ſpes in 🜄ſis ponebatur. Hinc decoctum rad. chin. ſarſæparill. cum 🜄 ſimpl. parat. exterius vero vapores 🜄æ calidæ oculis per infundibulum excipi volebat. Cui addebatur ps. fabar. Caffee toſtar. cum pre. ſem. fænicul. & bacc. junip. ſaccul e cephal. ophthalmicis & nervinis parati, olim forma ſicca impoſiti, nunc eadem 🜄 madefacti calide imponebantur,

excluſo penitus per emplaſtrum leniens & ſimul aperiens externo aere vulneribus hoſtili; ne depluerer humor fuſius ad oculos, facta per errhinum ex ▽ majoran. & ⊕l. alb. derivatio cet. & exoptatus inde fuit effectus. *vid. cent.* 4. *obſ.* 177. *p.* 244.

Arcanum antipleuriticum.

Stercus caballi parti affectæ calide applicatum & cum hydromelle mixtum in forma cataplaſmatis pleuriticorum eſt ſolatium. Dein ℞. ſterc. equin. cum hydromel. mixt. exprimatur ſuccus, de quo ℥iiß pro doſi dentur; cum vero id aliquibus nimis nauſeoſum eſſe videatur, ſumitur ſtercus equi ejusdem ⊡ impraegnati q. pl. caute ex cucurbita deſtilletur, & rectificetur, & ſi exaltare animus, addatur raſur. lign. ſaſſafr. & aſcendit cum ⁓ ⊖ volat. cujus doſis ʒß ad ʒj in ſucco taraxici recentur expreſſi, aut ℞ra flor. papav. bis terve de die exhibeatur. de Vincquedes *cent.* 4. *obſ.* 178. *p.* 426.

Carcinomatis mammarum remedium.

⁓ ex carne bufonum per retortam deſtillatus & rectificatus a ʒß ad ʒj. in aq. prophylactica Sylvii datus non ſolum perhibet remedium antipeſtilentiale, ſed externo vſu in mammarum cancro occulto, tumori linteum duplicatum hoc ⁓ imbutum imponendo, multos juviſſe teſtatur de Vincquedes. *L. C. obſ.* 179. *p.* 427. Affe-

Affectionis hypochondriacæ therapeia.

In flatulentiis & palpitatione cordis clyſteres domeſtici ex lacte cum flor. chamom. ☍ & ⊖ omnem abſolverunt paginam, ſubinde ſubſtituit ⊖ anglic. ad aliquot drachmas cum ▽ fœnicul. & veronic. dilutum, quod egregie alvum movet. VSnem non niſi in hypochondriacis æſtuantibus ad maniam tendentibus convenire deprehendit. Circa noctem cum fructu anodyna propinavit, ſc. liquidum cum ℞a crocis cet. In euſarca ſudori matutino aſſuetæ, pvis bezoard. ſennerti ⊖CB. acuato contulerunt. In maxima anxietate & cordis palpitatione pulveres abſorbentes cordiales, bezoard. cum ▽ meliſſ. borraginis ſimilibusque in mixturas redacti egregie profuere: corticem quoque peruvianum in ſubſtantia periclitatus fuit, ſed minus felici ſucceſſu, in quodam vero paroxiſmos nocturnos patiente in forma decocti cum rad. cichor. & flor. cordial. in ▽ fontana parati, levamen attulit, ſed non durans, deterius enim paroxiſmus recruduit. De acidulis ♂libus nihil ſingulare notavit; thermarum autem potus ſalubrior cenſetur. ita C. B. Behrens *cent.* 4. *obſ.* 187. *p.* 445.

Conſtitutio catarrhalis epidemica.

Primo dedit mannam granatam in jure diſſolutam ad ℥iij, dein pulv. ſpecificos

in infuſo theæ. ℞. ſpec. diamargarit. frig. diatrag. frig. ♁ diaphor. aa ℈ß ſuccin. alb. pt. fl. ♃ a gr. iij. diſpenſetur in ʒplo. Aliquibus VSnem inſtituit propinando decoctum pectorale cum ſyr. de alth. Fern. de farfar. ac trochiſc. bechic. ♂. amigd. dulc. cum ſacchar. cando, vel julap. violato. Puello quinquenni fere ſuffocato dedit ſyr. mann. ℥j. jalap. pſat. ℈j. hinc in jure diſſolut. ſpermat. cet. ʒj. & ad ſudorem. ℞. ſpec. diamarg. frig. ♁ diaphor. a ℈ß ps. marchion. ſuccin. alb. a gr. iij. fl. ♃ grj. ſacchar. perlat. gr. vj. m. diſpenſetur in ʒplo. dein cochleatim ſæpius propinavit. ℞. extract. helen. fumar. a ʒj. croc. auſtr. gr. v. ▽ aſthmat. cerefol. a ℥iß ſyr. de hyſop. ℥ß m. ds. M. Gerbetius *in append. ad volum. 2. p. 29.*

Febris erratica ex anomalia aeris.

Curabatur ſi intermittens perſiſtebat pulv. cornach. diebus a febre liberis dato, & ⊖ febril. Mynſ. vna alterave hora ante paroxiſmum in ▽ C. B. vel centaur. min. dato. Si qua in continuas degenerabat & aberant maculæ inſtituebatur VStio, & in uſum trahebatur pulv. pannon. r. de gemm. frig. C. C. phil. ♁ diaphor. arcan. 2pl. bezoard. min. & ſi diarrhæa urgebat. trochiſc. de ▽r. ſigillat. vnicorn. foſſil. Si paroxiſmi vehementius invadebant, & periculum minabantur, mature cortice peruviano obviam itum.

itum. Ex quartanariis ſexagenarius ſequentium vſu convaluit. ℞. pil. ♀r. Schrœder. ʒß extract. gentian. cent. min. a. gr. jv. reſin. gialap. gr. v. cum ☿. ♀ri f. pil. No. ix. & ad V. S. ſalvatellæ atque ad gr. iij. ♀ emet. & ad continuatum vſum. ℞. eſſent. abſint. elix. propr. Paracels. ☿. ♀r. ⊖*c. aa ʒj dos. gr. xxx ex ▽ abſint. alii ſequentibus pulveribus. ℞. cort. peruv. ℈ij. ⊖*c. ♁nii diaphor. aa gr. vij. m. f. pulv. *id. ibid. p.* 37.

Diabetes cura.

Subinde data emulſio amigd. dulc. exhileratum quandoque os cochleare vini cydon. vel granatorum acidorum, quandoque granis ipſis granatorum, in cibo data mucilaginoſa & gelatinoſa ac mane & veſperi electuarium. ℞. conſerv. roſar. r. ℥iij rad. ſymphit. ℥ij. ſpec. diatrag. frig. ʒß corall. r. ppt. ▽ ſigillat. aa ʒj ſyr. cydon. qß. f. l. a. elect. Regio renum inuncta vngt. roſat. refriger. Galen. ſpina dorſi vngt. reſumptiv. *id. ibid. p.* 43.

Lapidis de goa ſuccedaneum.

℞. rad. mongos angelic. african. ſerpentar. virgin. contrajerv. a ʒj ps. e typhis cerv. Zwœlffer ℈iv. chel. 69. marin. corn. capr. bezoard. corn. alcis pt. a ʒß carnis. viperar. a ℈j. m. f. ps. lævigandus, cui adde gelatin. viperar. & vnicorn. ver. qß. vt inde formari poſſint globuli foliis ☉ obdu-

obducendi, ſiccandi, & ferro lævigandi M.F. Lochnerus *in append. volum. 2. p.* 87.

Quartanæ cura.

Præmiſſo digeſtivo & adminiſtrata VS. laxans, deinde ⊖na remedia & ſtomachica & loco cort. peruv. (qui febres ſæpe recurrere facit) ſequentes pulveres. ℞. cort. caſcarill. ʒiß ¦ flor. ⊖✱c. ʒß ☍ caryophil. gt jv. f. pulv. divid. in 4 part. æq. ds. fieber pulver. Reuſnerus *volum.* 3. *cent.* 5. *obſ.* 4. *p.* 22.

Podagræ ſolatium.

Podagricus a tribus annis quotidie cubitum iturus pediluvium ex ▽ ſimplici ſubtepida ſibi parari fecit, cui pedes per horam immerſit, pro neceſſitate ſemper novam ▽am affundendo calidiorem, vnde a podagra immunis vivit. Reuſnervs *cent.* 5. *obſ.* 5.

Noctambulo.

Talem ſanguineo - melancholicum curavit. ℞. ♀. emet. gr. jv. ps. lap. lazul. gr. viij. m. ds. ℞. ☧. ☽ ℥ß. ds. 20 tropfen etliche mahl tags in betonien waſſer zu nehmen. Arcanum quoque 2plicatum in larga doſi cum ♃♃ nativ. ppt. dedit & tandem ☧. rad. hellebor. alb. cum liq. ▽r. fol. ♀r. vltimo commendavit pediluvia ex majoran. ſalv. ror. marin. & V Snem bis anno, quibus convaluit. *id. ibid. obſ.* 7. *p.* 24.

Gona-

Gonagræ inveteratæ cura.

℞. mpil. de ſuccin. Craton. ♀r. Querc. a. ℈ß reſin. guaiac. gr. vj. gialap. gr. v. ☋ lign. ſaſſafr. gr. ij. ℞. ♀ qs. f. l. a. pil. No. xvj. deinde laconicum. ℞. herb. ſiterid. antirhini. cochl. ſalv. lavend. ſanicul. aa mj ♀ citrin. ⊕ aa ℥iiß ♀ crud. ℥iij. ⊖✳c. ℥j. baccar. laur. junip. a ʒvj. m. coq. in ▽ vaſe bene clauſo colat. menſur. iij affunde ſilicibus ignitis & excipiatur vapor, quod aliquoties repetatur. Interne dedit ℞. ♁nii ♀tam cum ♎ cochlear. & ☋ lign. ſaſſafras maritatam, vltimato ſequens emplaſtrum genubus applicavit. ℞. laterum bene ignitorum & in ✝ extinctorum ℥iij minii ℥iiß ſapon. venet. ʒvj. camphor. in ☋ petr. alb. ſolut. ℥ß ☋ lumbric. ▽r. coct. qs. m. f. l. a. empl. genubus applicandum. *id. ibid. obſ.* 10. *p.* 26.

Alvi ſegnities.

Indefinitis remediis fatigata juvencula, nil melius experta eſt quam inſeſſus ex decocto agrimoniæ in cereviſia; & potu decocti malvæ. *volum.* 3. *cent.* 5. *obſ.* 17. *p.* 31.

Epicarpium antifebrile.

℞. Thuris in lacrimis ʒij. croc. opt. gr. x. ⊖comm ʒß fulig. ʒx vitell. ovor. rec. No. j. m. f. empl. pulſibus applicandum ante acceſſionem, nec removendum vsque ad finem febris. *cent.* 5. *obſ.* 39. *p.* 61.

Hydropis remedium.

Cæpas coctas manducandas, & eorum decoctum pro potu commendavit Lanzonus, vnde ⊡ largiter fluxit & æger convaluit. *cent.* 5. *obſ.* 40. *p.* 61.

Experta in Hæmorrhoidum dolore.

Lanzonus religioſum novit, qui balſam. 🜍 in hoc affectu vtitur, fœminam, qui 🝆 ovor, puellum, qui adipem ranarum, & piſcatorem, qui cæpam ſub cineribus coctam, judæum, qui ſequens vnguentum adhibet. ℞. vngt. roſar. malvin. ℥j ☿ crud. ʒij 🜍 vivi. ʒj croc. or. gr. v. m. f. in mortario plumbeo vnguentum. *cent.* 5. *obſ.* 42. *p.* 62.

Singultus poſt potum acidularum.

℞. conſerv. menth. ʒß elect. diaſcord. Fr. ʒj ſpec. diacret. Myns. ℈j Xſtall ppt. ℈ß elæoſachar. cort. ☉r. qs. f. bolus ante ſomnum ſumendus. ℞. herb. menth. abſint. fl. roſar. r. mic. pan. ſecalin. granor. junip. a mß cum vino & 🜊 fiat cataplaſma, regioni ventriculi applicandum prævia inunctione balſam. indic. & 🝆 NM. M. Gerbezius *cent.* 5. *obſ.* 46. *p.* 68.

Methodus curandi febres intermittentes.

Pridie paroxiſmi purgavit bis. 3. 4 etiam quinquies hac ptiſana: ℞. fol. ſenn. S. S. ʒiij

℥iij ⊖♀ ℥ß fl. violar. & paſſul. min. aa. p. j ſtent per ℘ in infuſione ▽ agrimon. vel borrag. m. f. potio. Vel his pilulis: ℞. extr. pil. ♀r. Schrœder ℥ß extr. gentian. centaur. min. a. gr. jv reſin. gialap. pineat. gr. v. mſc. c. ℛ. ♀. f. pil. No. xj. reliquis diebus ℞. eſſent. abſint. agrimon. elix. propr. Paracels. ℛ. ⊕. mart. aperit. ~ ⊖✳c a ℥j m. dos. mane & veſperi qt. 30. ultimatim ℞. conſerv. roſar. vel borrag. ℥ß vel etiam his omiſſis ℞. confect. alkerm. ℥ij. cort. peruv. ℥iß ♁ diaphor. ℥iß arcan. 2pl. fl. ⊖✳c. ⊖ abſint. cent. min. C. B. a ℥ß m. cum condit. cort. citr. f. elect. cujus doſis die febrili poſt paroxiſmum ad caſtaneæ magnitudinem, tempore apyrexiæ bis de die cum vino abſinthites vel ▽ CB. *id. ibid. p.* 69.

Hæmorrhagia gingivarum.

℞. conſerv. roſar. antiq. ℥ß rad. tormentill. O uſti. ſangu. dracon. gumm. lacc. aa ℥ß aloes ſuccotrin. myrrh. r. ▽r. ⊕l. dulc. a ℈j ſyr. fol. querc. mell. roſar. a qs. ds. pro uſu externo. Porro ℞. ▽ plantag. ℥iij. ℛ lap. hæmat. ℥iß ſyr. roſar. ſiccar. corall. r. a ℥ß m. cochleatim capiat. ſedato ſic ſanguinis fluxu ℞. extr. antiſcorbut. martis pomat. a ℥ij ſolv. in ▽ tormentill. ℥iß adde Tr. ♁nii ℥iij, de qua mixtura de die bis ſumat guttas xxx in decocto lignorum. *cent.* 5. *obſ.* 49. *p.* 72.

Pulvis

Pulvis antiaſthmaticus.

℞. flor. ♀ ʒx myrrh. r. ʒij aloes ſuccotrin. ʒiß croc. ʒß ſacchar. fini ℥iij. d. pro doſi 2 ad 3 meſſerſpiß voll. *id. ibid. p.* 75.

Antitodum arſenici.

🜇 amigd. dulc. ℥v, poſtea lac calidum copioſum cum ʒj theriac. Androm. propinavit cum euphoria. Mullerus *cent.* 5. *obſ.* 57. *p.* 76.

Vulnus vaginæ vteri.

Conſolidavit Mullerus balſamo ex 🜇 N. M. balſam. peruv. n. gumm. carann. ſarcocoll. ſangu. dracon. cet. *cent.* 5. *obſ.* 56. *p.* 88.

In morbillis epidemicis diarrhœa & tuſſis.

℞. amigd. dulc. excortic. ℥ß ſem. C. B. aquileg. ad ʒß f. cum ▽ fumar. C. B. aa ℥ij cinamom. cydon. ℥ß emuls. adde pulv. pannon. r. carn. viper ℈℈ nativ. aa ʒj. ſyr. roſar. ſiccar. ℥j. m. capiat ſæpius cochl. j. *cent* 5. *obſ.* 58. *p.* 90.

Therapeia deglutitionis impeditæ.

Cl. Hellwich diſcuſſis omnibus cauſſis, cum corpus emaciatum eſſet, ſolis pil. balſam. Stahl. & de ſuccin. craton. cum extracto caſcarill. curam auſpicatus eſt, dein decoct. ex rad. chin. & ſarſæpar. modico

ſalſafr.

ſaſſafr. guaiac. betonic. ſtæchad. ſalv. origan. &c. vt & liq. CC. ſuccinat. ⊖ vol. ♉. Sylv. gargariſmate ex lign. ſanct. rad. pyrethr. caryophill. fol. ſalv. ror. marin. majoran. fl. beton. roſar. r. ſalv. cubeb. maſtich &c. decoctis, & cum melle anthoſato edulcoratis. Externe ſacculis ſiccis, deinceps linimento ex vngt. nervin. ♂to. balſ. paralyt. Mynſ. ♉ N. M. expreſs. lumbricor. pingu. caſtor. cucuphis, balſamis, frictionibus &c. Alii Medici in conſilium vocati, nuchæ fonticulum inuri juſſerunt. pil. de ſuccin. craton. cum extr. marocoſtin. & ⊖ vol. ſuccin. commendabant, & præter præfata decocta, mixtur. ex ⊖ vol. ♉ liq. CC. & ante cubitum pil. ex extract. pæon. ℈ij caſtor. ℈j gumm. ammoniac. ʒj pulv. Hannover. Marchion. epilept. aa ʒß ⊖ volat. ſuccin. ℈j opobalſam. veri ℈ß f. pil. mediocres, de quibus 5 nocturno tempore ſumendæ. gargariſmatibus addi volebant 🜅 camphora. modicum ⌒ ⊖✱c. Dr. Löw Pragenſis duplex ſuum *antiepilepticum* commendavit, ℞. raſur. ebor. ʒvj CC ℥iß vngul. alc. ℈ij viperar. venet. No. j. granor. cherm. No. x indantur ollæ mundæ, affundantur ▽ fontan. ℔iij f. gelatina cui confect. alkermes compl. ʒj addatur. *Alterum ſequens erat* ℞. gall. vet. depurat. & contus. pulmon. vitul. aa No. j carnis vituli macris concis. ℔ß raſur. CC. ℥ij ebor. ℥j vngul. alc. ℈ij ras. chin. ſelect. ℥ß ſarſæparill. ʒiij mac. ʒj croc.

℈ß

℈ß gr. v. herb. veron. epatic. nob. agrimon. pulmonar. chærefol a mij meliſſ. flor. borrag. bugloſſ. bellid. min. a mj. rad. cichor. ſylv. ℥ß pomor. de chin. cum cort. No. ij ▽ fl. til. borrag. aa ℔ß indantur hæc omnia lagenæ ſtanneæ & coquatur per 6 horas in B. M. Alius medicus præſcripſit decoctum baccar. junip. cui jungi cupit lign. ſaſſafr. & fol. ror. marin. Inter externa laudat ſternutatoria, & vt pararetur ℞a caſtor. cum ⌒ ceroſor. & ea per goſſypium omnes internæ oris partes colluerentur, ita tamen vt ante collutionem ore fumus maſtichis & fol. ror. marin. exciperetur. *D. Suttner* practicus Viennenſis ⌒ ♀ comp. & ſpecific. cephal. M. cum ⊖ volat. ſuccin. proficuum fore cenſuit. *Pariſienſis item Æſcalapius* efficax remedium fore credidit *ſyrupum du vin Battu.* ℞. vini opt. Burgundiac. pint. j. ſacchar. regii. ℔j cinamom. caryophillor. aromat. N. M. a ʒj. m. coq. l. a. ad conſiſtentiam ſyrupi, de hoc ſyrupo cochlear. j. in ▽ calida diſſolvendum ſuaſit. *cent. 5. obſ. 59.*

Mictus cruentus.

Nunquam fefellit ſpem *D. Hellwich* equiſetum multiplici vſu in hoc affectu ſibi probatum, dedit hic ex hb. equiſet. millefol. lap. 69. pſat. cum conſerv. roſar. & ſyr. de alth. confectum electuarium. *Hanc patientem cum poſt mictum ſanguineum ſedatum,*

tuſſis

tuſſis enormis exciperet, obviam ivit decocto ex. rad. chin. ſarſæparill. herb. heder. ▽r. hypericon. virg. ⊙r. ac ſyr. de alth. Fernel. *cent.* 5. *obſ.* 60. *p.* 100.

Suppreſſionis urinæ cura.

Non juvante mixtura ex vino rhenano & ſucco limonum cum ſyr. de alth. Fernelii in iſchuria alias probatiſſima, infuſum cantharidum. *vid.* Bartholin. *cent.* 5. *Hiſtor. anatom.* 82. ℞. ps. canthar. ℈j infundatur vin. rhenan. ℥iij ſtet in digeſtione per ρσ colctur per chartam emporeticam, de colato liquore cochlear vnum ſeptem cochlearibus vini admiſcetur & datur. *cent.* 5. *obſ.* 62.

Antifebrile.

℞. cort. peruvian. ℈iv fl. ⊖✳c. ʒß diagrid. ♀rat. gr. xvj. vel hujus loco reſin. gialap. gr. viij m. f. ps. divid. in 2 doſes, quarum vna duodecim altera 2 horis ante paroxiſmum cum infuſo theæ ſumitur. hac methodo plurimas intermittentes feliciter ſublatas narrat G. Klaunig. *cent.* 5 *obſ.* 65. *p.* 110.

Medicamentum Antiarthriticum.

Medicus celeberrimus ex rad. ariſtoloch. chin. & cichor. concinnavit decoctum in articulorum morbis familiare; *Lipſiæ* venale fuit vinum aduſtum arthriticis & præſervatione & curatione proficuum, quod

vnice ſtetit ex rad. ariſtoloch. rot. ☌ vini rhenani extractum, qualem quoque effectum a radicis hujus extracto in forma pil. ad gr. xv dato exſpectare licet. *cent.* 5. *obſ.* 66. *p.* 113.

Lacerta in ventriculo moleſtans, & expulſa.

Per inferiora clyſteres dulces & ſaccharati multum nutrientes ſunt injecti, per ſuperiora modo laxantia, rhabarbarina, aloetica, ☿alia, modo amaricantia putredini reſiſtentia ex abſint. tanacet. C. B. centaur. min. gentian. ſem. ſantonic. aloe, myrrh. &c. ſub varia forma fuere propinata, imo mithridatium cum ☿ dulci ſæpius fuit datum, quibus animal irritatum lacerta dictum vivum magnum, quatuor pedes longam caudam geſtans, per œſophagum aufugit. *cent.* 5. *obſ.* 73. *p.* 127.

Colica.

Hanc variis corrigentibus, evacuantibus, demulcentibus, anodinis fruſtra tractatam, ſolamen optimum ab acidularum ♂lium Rœtſchenſium vſu percepiſſe ſcribit & diſſerit Fackhius *cent.* 5. *obſ.* 75. *p.* 123.

Hydrops.

Poſt varia tentata & præpoſita remedia acidulæ Wickenſes cum inſigni effectu adhibitæ & potatæ fuerunt incipiendo a ℔j. ad ℔ij. ad ℔iij. addendo tamen ℨß ☌ ⊖ coag-

coagulati pro majori penetratione &c. *cent.* 5. *obſ.* 76. *p.* 137. *non ſemel ego aquarum mineralium potum in anaſarca, leucophlegmatia, imo hydrope aſcite præ omni craſſo ſic dicto diuretico decocto ſalutarem & ⊡ fluxum promoventem obſervavi; præ aliis ſe in hunc finem commendat in ſuperiori archidiæceſi Treverensi prope Bimesbornum ſcaturiens fons principio elaſtico* ⊶*ſo & ſimul ♂li prægnans.* vid. Cohauſen periculum phyſico-medicum de aquis medicatis Trevericis.

Calculus.

Poſt longum de calculi geneſi diſcurſum ad arenularum excretionem promovendam nullum aptius remedium, quam in Hiſpania ſcaturientes acidulas durvel credit A. Fackhius *cent.* 50. *obſ.* 77. *p.* 142. idem *cum fundamento ſentire licet, & multiplex me docuit experientia, de Acidulis Selteranis per Europam adeo celebribus, quæ tam curatorie quam prophylactice ad purgandos renes & veſicam a concrementis calculoſis, & ad præpediendum concretionem Duelech methodice & copioſe potæ egregii ſemper ſunt effectus. Glorioſæ memoriæ eminentiſſimus Elector Treuirenſis* FRANCISCVS GEORGIVS *ex comitibus de Schœnborn in primis Regiminis ſui annis frequenter Nephritide calculoſa calamitoſiſſime vexatus fuit, hinc ejusdem tum temporis Archiater Carolus Philippus Boſſard methodicum* ∇*æ Selteranæ potum ſive curam*

ſuaſit, quam Eminentiſſimus annue in vere cum ſingulari & tali quidem effectu repetiit, vt vix ab alio remedio majus ſolamen perſenſerit, obſervavit enim cum maxima euphoria renes elui, abſtergi, ſabulumque copioſiſſimum expelli. Cohauſen.

Febris maligna.

Purgantia erant noxia, ſi vero ſaburra in ventriculo hærere præſumebatur, lene vomitorium ægros alleviabat, VSnis nulla erat vtilitas, in ſumme autem plethoricis, eam adminiſtrare jubebant indicationes, prævie autem dedit mixturam alexipharmacam ex ▽ ſcorzoner. prophylact. Sylv. ſyr. acetos. citr. C. C. phil. ♁n. diaphor. in ſenibus ſubinde ſcarificationem conceſſit. His præmiſſis curatio verſabatur in bezoardicis. E. g. pulv. bezoard. Lud. Sennert. pannonic. r. ſpec. de hyacint. epilep. Marchion. ⊖ ſcord. ♁ diaphor. cum ⊕ camphor. & ♃♃rinis; volatilia ſudorifera nocebant. In progreſſu morbi mixturæ temperatæ alexipharmacæ ex pulv. bezoard. mixtur. ſimpl. eſſent. ſcord. vna cum emulſione Cratoniana; vbi circa dies criticos natura languebat, hanc excitavit prioribus addendo diascord. Frac. ſyr. contrajerv. ℞ bezoard. ▽ ſcord. theriacal. liq. CC. ſuccinat, aut ⊖ vol. CC. quæ intentio quoque acidulis promovebatur, & inter alia ▽ cordial. temper. totius citri, e typhis cervi,

con-

confortant. vſitat. cum confect. alkerm. de hyacint. pulv. cordial, ſpec. de gemm. frigid. analept. frig. Minderer. ſyr. rub. id. de ſucco citri. granat. 🜍 ⊖ dulc. mixt. ſimpl. cet. externe topica confortantia analeptica theriacalia, pulſibus & ventriculi regioni applicata fuere; laudatur vſus & effectus piedra del colubro. cet. A. Fackhius *cent.* 5. *obſ.* 78. *p.* 143. *& ſeq.*

Ichoroſus hæmorrhoidum fluxus.

And. Fackhius poſt longam æthiologiam productæ ex hoc fluxu cachexiæ, ſequentibus ægrum reſtituit. ℞. diaphor. ♂l. Lud. ℥ij extr. ſcolopendr. ſcrophul. ad ʒj ceruſſ. ♄nii antiheɑ. Poter. aa ℈j ℥℥ ♄nii ʒß opobals. ver. qs. f. pil. de quibus 11 mane & veſperi dabantur ſuperbibendo ſerum lactis chinatum; hora dein ante menſam aut de opobals. ver. gt. x. aut. de balſam. Innocent. gt. xx in vehiculo convenienti. *cent.* 5. *obſ.* 79. *p.* 154.

Epiphora auris.

Capiti empl. de betonica impoſitum, & auri inſtillatus ex ▽ ♆. terebinthin. ſapon. alb. & tantillo ℞. benz. compoſitus liquor, quibus per 12 dies continuatum, imminuto ſtillicidio injectio mutata & facta ex ▽ ♆. cum eſſent. abſint. & melle roſat. externe ſacculi ex herb. hyſop. origan. & ſpec. pro cucupha impoſiti, & ſubinde data eccoprotica. *cent.* 5. *obſ.* 80.

Surditatis remedium.

℞. ſapon. alb. concis. ℥j terebint. venet. ℥ß ▽ nivis. ℥viij m. l. a. ſolutis adde 🜿. benz. ʒij m. aliquando temperare ſolet 🝆 amigd. dulc. G. Dethardingius *cent.* 5 *obſ.* 81. *p.* 156.

Tympanitidis cura.

Cl. Laur. Heiſterus duplicem morbi hujus cauſam ſtatuit & probat, nunc enim aer occluſus aut flatus in cavo abdominis, & tum acu paracentica vulgo *Trocar* aerem educi poſſe credit, nunc in inteſtinis ob eorum paralyſin, & tum non niſi medicamentis nervinis, antiſpaſticis ſanabilis eſſe cenſetur. *cent.* 5. *obſ.* 84. *p.* 163.

Enormis hæmopthyſis curatio.

VSnem in talo inſtituit. dein ℞. ▽ plantag. ℥ij fœnicul. ℥j ※ ʒij ſangu. drac. ℈j laud. op. gr. ij ſyr. myrtin. ʒj m. 4ter fuit repetita, hypochondrium ſiniſtrum & ſpinam dorſi unxit ℞. vngt. infrigid. comitis. a ℥j mucilag. cydon. ʒij ⏀ depur. ℈ij m. d. dein epitherna ad thoracem ℞. ⏀ depurat. ʒiß ▽ ſpermat. ranar. plantag. 🜊 roſac. a ℥ij m. ds. umſchlag. dein electuarium ℞. conſerv. roſar. r. ℥j miv. cydon. ʒvj pulv. rad. coſolid. vtriusque ʒij ſem. portulac. papav. alb. maſtich. bol. armen. tragacant. a ℈iß ſyr. de ſymphit. qs. ds. lattwerg.

quibus

quibus cum ſanguis ſtetit, ad ulterius reſolvendum &c. ℞. ▽ ſcabios. fœnicul aa ℥ij ſperm. cet. ℈ij loch, ſan. ℥iß m. d. s. dein decoctum: ℞. fol. marub. alb. trifol. fibr. veronic. chærefol. ſalv. aa mß fl. bellid. papav. rh. aa pj ſem. fœnicul. ʒiß rad. chin. ℥ß liquir. ʒj raſur. CC. ℥j ficuum No. Vj m. colat. ℔j edulcoretur melle roſaceo, puncturæ lateris inunctæ: ℞. vngt. de alth. rubr. potab. a ℥ß 🝖 chamom. ʒiij ſperm. cet. ʒiß mds. ſalbe. cumque levior adhuc remaneret tuſſis ℞. conſerv. alth. tuſſilag. capill. ♀ a ℥ß ſpec. diapenid. ʒiß extract. papav. tuſſilag aa ℈j loch de pulmon. vulp. ℥ß ſyr. de hyſop. q. s. m. d. s. Behrens *centur.* 5. *obſ.* 93. *p.* 173.

Liquor vulnerarius.

℞. herb. betonic. chærefol. pimpinell. pyrol. ſed. maj. plantag. fol. tenell. querc. ex his recentibus ſuccus exprimatur. ℞. ſucc. hujus q. pl. ✛ vini optimi tantundem. ℔j hujus liquoris adde ⊖ gemm. ℥j digerantur vitro bene clauſo per octiduum in ∴. tum ſuperfundantur denuo herbis ſub expreſſione remanentibus, ♌ lento △ ex B. M. alii ſuperioribus herbis adhuc addunt rorell. ſanicul. verbaſc. Uſus quoque internus hujus liquoris eſt a gt. 30 ad 60 in hæmorrhagiis, &c. *cent.* 6. *obſ.* 17. *p.* 207.

Luxatio femoris.

Fruſtra tentata repoſitione methodo Hildani *cent.* 6. *obſ. ult.* emplaſtris adſtringentibus, faſciis, ſpleniisque femur munitum, & pro poſſe ad ſitum naturalem reductum. Interne data traumatica abſorbentia interjectis eccoproticis, & ægra reſtituta fuit. *cent.* 6. *obſ.* 20. *p.* 219.

Febris peſtilentialis therapeia.

Hanc C. H. Erndl. ſequentibus inſtituit; ſub primum inſultum dedit vomitorium ex arcan. 2pl. cum ♀ emet. admixta ſemper camphora. VSnem nunquam adminiſtravit. Bubonibus applicabantur cataplaſmata & emplaſtra emollientia, carbunculis ſcarificatio & ſeparantia; poſt vomitorium data ſudorifera potentiora, inter alexipharmaca prævalebant: diaſcord. Fr. theriac. Androm. non ad ℥j ſed ad ℥iij imo ℥ß vna præſcripta ⊖ vol. CC. & camphora acuata cum acidis loco vehiculi. Ita ægro ex inſomniis modo deliranti, Bubonibus infecto &c. cum ſumma eupathia dedit mixturam ex diaſcord. ℥vj theriac. venet. ℥iij ⊖ vol. CC. ℥ß camphor. ℈ß addito ✝ bezoard. & ▽ conveniente pro 3bus doſibus intra 6 horas ſumendis; furore morbi his cicurato interpoſuit reficientia, diaphoret. ex viperin ſucc. citr. vel ✝ confect. alkerm. ſyr. rub. id. vel etiam ☧ bezoard. camphor. ☧r, ♁n. cum ⊖ volat ol. & eſſent. viper.

viper. (ubi aderant hæmorrhag. petech. vel purpur. nocebant therical. opiat.) pro potu ordinano ſerviebat decoctum tenuiſſimum acetos. & ſcorzoner. cum raſur. lign. ſantal. r. in comatoſis acidula & ☊ ⊖✱ volat. adhibita fuere. concurrente diarrhœa mithridat. cum pulv. panonic. maſtich. ▽r. catech. in bolos mixtum. Vbi petechiæ & purpura opiatis interdicebant myrrh. & ♁n. ℞a item liq: CC. ſuccinat. & mixt. ſimpl. vel per ſe vel cum diaphoreticis fixis miſta. *centur.* 6. *obſ.* 30. *p.* 255.

Balſamus catholicus Burrhi.

℞. axung. human. urſi, urſæ a ℥ij viperar. ℥j balſam. peruv. ℥ß zibet. moſch. aa ʒj ſtorac. liquid. calamit. opobalſam. ver. a ℥j ☍ olivar. rec. ℥iv ☍ laurin. ℥ij jaſmin. lavendul. anth. rut. ſpic. nard. maj. aa ℞t. ℥ß ☍ cinam. ℈ß caryophil. ℈j N. M. expr. ℥ß terebint. ℈j hypericon. ℥ß gumm. arabic. elect. galban. oliban. myrrh. r. a ℥ß elem. ℥ß ſangu. dracon. ʒij colophon. ℥ß ceræ virgin. ℥ij reſin. ℥ß m. f. l. a. balſam. doſis 2 vel 3 grana in ovo ſorbili, vino, conſerva roſar. præmiſſo laxante, exceptis ſaltem morbis contagioſis. pro uſu externo omnia balſama ſuperare creditur. *cent.* 6. *obſ.* 31 *p.* 258.

Antifebrile.

℞. ♁n. crud. ℥iß cort. chin. ʒiij. pulveriſat. m. cum ſ. q. ſyr. CB. cogantur in maſſam

pilularem, arcanum eſt in omni febre inter-mittente & continua doſis eſt drachmarum duarum, unde formentur quinque pilulæ. *cent.* 6. *obſ.* 40. *p.* 281. NB. *ratione doſeos error videtur interveniſſe typographicus, cum ad ſesqui uncias ♁nii ſumantur tres drachmæ corticis peruviani (forte ℥iß ♁nii putavit) experientia quidem conſtat ♁n. crudum non eſſe venenum, ſed quoque absque periculo in ſubſtantia etiam larga doſi dari poſſe, verum pondere & ſoliditate irreſolubili lædere & ventriculum gravare, certum eſt. Errorem porro evincere videtur, quod pro vomitorio eadem obſervatione octo grana ♀ emetic. præſcribantur, quod in gratiam medicinæ tyronum notare & monere volui, ne obſervata legentes cæce ſequantur, formulasque exſcribant, ſed cautius procedant, addiſcant, examinentque an non fortaſſis error intervenerit typographicus; cum e. g. unicum quaſi punctum drachmam per notas ſignatam duntaxat diſtinguat ab uncia.* ʒj. ℥j.

Antihydropicum expertum.

℞. rad. 5. aperient. a ℥j. aſar. gialap. mechocan. a ℥iß hellebor. n. ʒvj fol. ſenn. or. ℥j herb. chamædr. polymontan. ceterach. ſcolopendr. C. B. agrimon. a mj virg. ☉r. miij ſantal. citrin. ſaſſafr. a ʒij baccar. heder. arboreſcent. junip. a ℥j cort. citr. ☉r. aa ʒiij ſem. anis. fœnicul a ʒij incis & contus. infund. cerevis font. ℔. Lij poſt ma-cera-

cerationem mane & veſperi detur hauſtus. *cent*. 6. *obſ*. 41. *p*. 282.

Hypercatharſis ex maſticatione baccarum Mezerei.

Auxilium ſuggeſſerunt emulſiones ex amigd. dulc. ſem. 4 frigid. maj. & papav. alb. cum ▽ hord. ceraſor. n. flor. til. paratæ, decocta epiceraſtica diaſcord. Frac. ſimiliaque opiata, & abſorbentia ▽rea alcalina. *cent*. 6. *obſ*. 46. *p*. 258.

⊖lum cancri euporiſtum.

Ad depaſcens faciei carcinoma omnibus in & externis fruſtra adhibitis ⊖lum cœruleum nunc ſolitarie nunc cum ☍ oliv. in unguentum redactum, non modo progreſſum inhibuit, ſed quoque conſolidationem promovit *cent*. 6. *obſ*. 59.

Luis venereæ therapeia empirica.

Miles fruſtra aliis tentatis *viridis æris* uſu interno feliciter curatus fuit, cujus adhibendi methodus eſt ſequens. ℞. virid. æris, ⊖li viridis & cœrulei aa quantum tres cultri cuſpides capiunt, coq. in vini rubr. ℥xiiij vel xv ad conſumptionem 2 digitorum, decantetur ſenſim liquor, doſis mane & veſperi cochlear. iij. inungantur ſimul articuli brachii, manus &c. ungt. ex tribus ſuperioribus ingredientibus cum axungia porcina facto, bibendo ſimul decoctum ex cortic. querc. rad. rub. (*Brombeer*)

ſive idæi (Himbeer) & herb. agrimon. ex ulceratæ forte inde fauces inungantur limento ex tribus ſuperioribus cum melle. *cent.* 6. *obſ.* 50. *p.* 303.

Molæ ſuſpicio.

Hoyerus eliminandi fine ordinavit mixturam ex maſs. pil. Beccher ℨij ▽ puleg. menth. meliſſ. ſolut. 2 ad 3. cochlear. de die per octiduum ſumendam, cum eſſent. carminat. & millefol. aa. ad 36 gutt. &c. vid. *cent.* 6. *obſ.* 74. *p.* 334.

Hydropis & hydroceles felix cura.

Internis digeſtivis ⊖nis diureticis ex ☿ ⊕lat. ⊕ Xſtall. ♁niat. conch. ppt. ♁ diaphor. cum carminativis eſſentiis ex rad. ari helen. pimpinell. alb. angelic. vincetoxic. imperator. lapath. acut. herb. tanacet. & ſcord. cum eſſent. ſuccin. præmiſſis aliquot doſib. m pil. Beccher. cum ☿ dulc. mixt. & tandem dictis pulv. gr. iij pulv. bufonum per aliquot dies adjunxit. Interea cataplaſma ex ſtercore vaccino calide circa pedes & ſcrotum applicavit cum euphoria Hoyerus *cent.* 6. *obſ.* 77. *p.* 336. Decipitur *bujus obſeruationis author, cum in paucis granis pulv. bufonis totius effectus ponit ſucceſſum, in aliquibus bydropicis me bunc pulverem, primo caute & timide in paucis granis, dein largius a* ℈*j ad* ℨß *pro doſi, dediſſe recordor, ſed nullius neque per diureſin, neque alterius effectus memini* &c. Cohauſen.

Hydrops

Hydrops aſcites fortiore hydragogo curata.

Variis præparantibus pil. Beccher ♁r. ♂nii eſſent. amaris, hydragoga & phlegmagoga lenia nil effecerunt, conſilio alieno decoctum fol. arid. ebuli ter de die ad menſuram dimidiam bibit ægra hydropica, unde *ἄνω καὶ κάτω* cum euphoria purgata, convaluit. *cent.* 6. *obſ.* 78. *p.* 338.

Phthiſis.

In conſummatis phthiſico hecticis cum ſingulari euphoria Dnus Hoyerus propinavit decoctum radicis cichorii in lacte omni mane ad ℥ij bibendum, æſtu febrili remittente dedit eſſent. alexiph. Stahl. 20. ad 25 guttas, cum diæta eupepta, & emuls. ex ▽ chærefol. fœnic. hyſop. plantag. pyrol. ſcord. & veronic. vinos. cum ſem. papav. alb. & amigd. dulc. ſpeciebus pectoralibus antiphthiſicis pro vehiculo eſſentiæ adjectis. *cent.* 6. *obſ.* 79. *p.* 339.

Radicis ariſtolochiæ clematitidis vis antipodagrica.

De hac paratur eſſentia. ℞. rad. ariſtoloch long (die dünneſte nnd längſte, die dicken ſind nichts nutz) ℥ij infunde in ♈ frument. ℔iij digere. doſis cochlearia 2 quotidie in lecto per duos menſes, poſtea hebdomadatim per annum, qua methodo ſe podagricos phlegmaticos præſervatos fuiſſe

teſtatur

teſtatur *Brunnerus*. Alii compoſitam eſſent. laudant. ℞. rad. Ariſtoloch. clematid. ℥j baccar. junip. virid. cum turionibus mj caryophil. aromat. cinamom. acut. a ʒij 🜅 vini rectificat. mens. j. ingruentibus doloribus podagricis per triduum ſumitur mane cochlear unum, ſi quis præſervative novilunio inſtante ℥ß pro doſi ſumat, ſtupendum experietur effectum. Heldius *cent*. 6. *obſ*. 86. *p*. 364.

Chloroſis.

℞. Hs. meliſſ. puleg. ror. marin. aa mj. menth. mß ſacchar. albiſſ. limat. chalyb. finiſſ. ad ℥ij flav. cort ☉ citr. rhabarb. elect. a ℥ß coſt. arab. ver. cinamom. acut. aa ʒiij mac. cariophil. aromat. a ʒiß croc. auſtr. ʒj ⊖ abſint. C. B. aa ℥ij incis. contus. affunde ▽ meliſſ. ſine vino vini alb. opt. a mens. j. vel ℔ij ſtent in digeſtione per ☍ md. s. morgens und nachmittags ein weinglas voll zu nehmen. Simul poſt prandium & cœnam de mixt. ex elix. aperitiv. Claud. cum ⊖ volat. ☍s & 🜅 caſtor. Londin. compos. pro doſi 60 guttæ in vino. vid. *cent*. 6. *obſ*. 88. *p*. 376.

Chloroſis & fluor albus.

℞. mpil. fœtid. maj. ℈j extr. trifol. fibr. arthemis. a gr. v hellebor. r. trochiſc. alhand. a ℈ß gumm. ammoniac. ℈j reſin. gialap. gr. xv. ☍ anth. gt. iij. m. f. pil. gr. j. pond. inſpergantur pulv. ♂♂ nat. qs. ds.

alle

alle 8 tage 15 ſtück zu nehmen. ℞. chalyb. crud. ſubtiliſſ. pſat. ℥iij rad. aron ℥j lap. 69. ppt. ℈ij ⊖ arthemis CB. a ℈j caſſ. lign. ℥ß cinamom. ℈j ſacchar, ℥vj m. f. pulv. d. s. alle morgen und nachmittags 2 meſſerſpitzen ℞. eſſent. myrrh. ℥iß ℛ ♂tis pomat. ℥vj ds. 2mahl tags allemahl 40 tropfen. *ibid. p.* 378.

Febrium putridarum & malignarum therapeia.

Omnia catharctica & emetica etiam in principio data nocent, niſi ſaburra in ſtomacho latens forte nauſeam excitet, & tum lene vomitorium ex infuſo rad. hipecac. uſum ſed rarius habet; clyſteres interim per totum morbi decurſum ad eluenda inteſtina laudantur. Ad æſtum temperandum & motum compeſcendum VS. non convenit, ſed potius extrinſeca laudantur fronti, temporibus, carpis, plantis applicanda pulpa cucurbitæ vel citrulli fol. ſemper vivi major. plantag. burſæ paſtor. anagallid. fœminæ cum ✝ contus. aut amylum cum ovorum albumine &c. frictiones, cucurbitulorum, veſicatoriorum applicationes, quin ſuppoſitoriorum damnantur (*viderat author captivos allii ſpicam in anum intruſiſſe, vt conſulto febricitarent, quid ergo in acutis a ſuppoſitoriis expectandum*) cardiaca temperata odorata, ut flor. tunic. jaſmin. julap. & conſerv. aq. totius citri non contemnun-

temnuntur, ⊖ volat. ♉acri aromatico gaudentia nocent. cruſtacea, teſtacea 🜄r. abſorbentia fixa, nullius effectus eſſe, & ſtomachum, inteſtinaque duntaxat gravare perhibentur. Potus ſufficiens ad lubitum neceſſarius eſt, quo autem ſimplicior eo naturalior & ſalubrior, vt ▽ e fonte puriore ac deſtillata ex lactuca, endivia, borragine, acetoſa & ſero lactis; decocta magis gravant; pro deliciis tamen ſubinde conceduntur julepi aciduli multa aqua diluti, inter quos ſyr. acetos. ribium acetoſit. citr. ⊙r. granat. et ceraſor. acid. excellunt, ubi ſomnus conciliandus emulſiones ex ſem. 4 frig. maj. papav. alb. cum ▽ fl. rhæad. & ſyr. lactucæ propinare licet; potus conceditur in tanta copia, quantum ſtomachus absque gravamine acceptat, non gelidus, ſed tepidus, ne diaphoreſis præpediatur &c. *cent. 6. obſ. 93. p. 392. & ſeq.*

Febrium tertianarum rebellium & graſſantium facile in lentas degenerantium felix therapeia.

M. Gerbecius primo corpus bis ter vel quater pro cacochymiæ ratione pridie paroxiſmi purgavit. ℞. fol. ſenn. s. s. ℥iij ⊖ ♀r. ℨß fl. violar. ♂lium paſſul. min. a pj. f. per 🝆 infuſio in s. q. ▽ agrimon. vel borrag. vel ▽ communis, vel etiam in jure pulli d. colat. ℥iv mane. vel talibus pilulis. ℞. pil. ♀r. Schrœder. ℨß extr. gentian. centaur. min.

min. a gr. jv. reſin. gialap. pin. gr. v vel vij m. f. pil. No. jx. intermediis diebus fiat humorum digeſtio & obſtructionum reſeratio: ℞. eſſent. abſint. agrimon. elix. propr. Paracels. ℞ ♀r. ♂. aperitiv. ♎ ⊖✳c. a ʒj m. dos. mane & veſperi gutt. xxx. ℞. pulv. patrum ℥iß confection. alkerm. ℈ j ♁ diaphor. ʒiß arcan. 2pl. ⊖ abſint. cent. min. CB. ammoniac. a ʒß m. cum condit. cort. citr. f. elect. molle. doſis diebus apyrexias mane & veſperi ad caſtaneæ magnitudinem. ſuperbibendo ▽. C. B. vel vini hauſtum. *volum.* 3. *in appendice p.* 6.

Tumor pedum poſt febres.

Tumor pedum & corporis immerſione in aquam fimi & potu decocti centaurii minoris detumuerunt. *ibid.*

Hepatis puncturæ cum febre acuta.

Præmiſſo clyſtere & ſanguinis miſſione ex baſilica dextri brachii. ℞. ſpec. de gemm. frigid. diatragac. frig. ♁ diaphor. lap. 69. a gr. v. ⊕ perlat. gr. iij. m. f. ps. præmiſſa inunctione ungt. de alth. anod. & ☍ violar. ſuperpoſitum cataplaſma. ℞. herb. malv. alth. fl. melilot. roſar. r. a mj herb. hyoſciam. mß farin. ſem. lin. fœnugræci. a. ʒj m. decoquantur in lacte. *ibid. p.* 9.

Dyſuria.

Cum nulla adeſſet calculi ſuſpicio, applicatis 4 clyſteribus, inunctionibus & cata-

cataplaſmate ex parietaria & ab extra dolenti regioni theriacam ☍ ſcorpion. mixt. data fuit ʒj rad. pareiræ bravæ in vino cum ſperato & prompto effectu. *ibid.*

Arthritidis medela.

℞. elect. caryocoſtin. ʒiij ſpec. diaterebint. Myns. ʒj m. c. ſacch. f. bolus. Ex pedis iſchiatica ſanguinis ℥v extractæ, & quotidie ad pulv. ſeq. ſpecific. ſudavit. ℞. pulv. Marchion. off. microcoſm. ♁ diaphor aa ℈ß ☿☿ nativ. gr. iij m. f. pulv. qui mane ſumatur ex decocto lign. ſaſſafr. viſc. quercin. & rad. liquir. veſperi ex aq. betonic. *ibid. p.* 10.

Phthiſes curatæ.

Duæ mulieres omnibus aliis fruſtra tentatis omni mane ſumpſerunt ſucci plantag. recenter expreſſi per octiduum cochlear unum, dein per menſem duo cochlearia, elixir propriet. autem ſemel aut bis de die, ac convaluerunt. *volum.* 4. *cent.* 7. *obſ.* 10.

Alvi gravis obſtructio.

Ex defectu remediorum & inſtrumenti nicotianæ decoctum ex lacte præparatum cum linteis duplicatis calide fuit applicatum, interne propinato ☿ dulc. cum gialappæ pulv.; unde ocyus alvus ſoluta. *volum.* 4. *cent.* 7. *obſ.* 19. *p.* 47.

Scabiei

Scabiei humidæ chronicæ remedium.

Vaccæ ſtercus 🜄 repetitis vicibus probe extrahitur, indies cochleatim propinatur, & patiens integræ reſtituitur ſanitati. *volum.* 4. *cent.* 7. *obſ.* 22. *p.* 49.

Spaſmus periodicus muſculorum cervicis.

Variis antiſpaſticis in & externis ſub variis formis, etiam thermis, fruſtra tentatis, Cl. Zwingerus ſequenti modo curam auſpicatus fuit. *primum* dedit pilulas purgantes. ℞. mpil. e ſuccin. Craton. vel marocoſtin. ℈j ♁n. ☿ dulc. aa ℈ß magiſt. gialap. gr. iij 🝆 deſtillati ror. mar. qs. f. pil. No. xv ds. *dein.* ℞. 🜫 caſtor. cum 🜍 🜔✱c. parat. ʒiß guttar. Anglic. ʒiiß m. d. s. quotidie bis 25 gutt. in 🜄 fl. til. & pæon. ſumantur, ſuperbibendo herbarum infuſum. ℞. fol. theæ opt. ℥iij betonic. ℥iiß meliſſ. chamædr. a ℥j fl. anth. ſalv. primul. ver. a ℥ß m. ds. *extus ſequens pulvis fumalis:* ℞. rad. ir. flor. fol. ſolan. baccif. aa ℥ß fol. meliſſ. origan. puleg. fl. chamomill. ſambuc. aa ʒij Thur. maſc. ſtorac. calam. ſuccin. flav. raſur. lign. junip. aa ℥ß ſem. fænicul. carui a ʒij m. f. pulv. groſſ. prunis injiciatur, & linteis hoc fumo imbutis cervix fricetur, & imponatur pellis catti ſylveſtris & cum in juventute fumum ſubinde ceperit tabaci, ſeq. ℞. fol. tabac. opt. ℥iß betonic. ſalv. majoran. meliſſ. origani. aa ʒij ſem. fænicul. coriandr. a

℥iiß cinamom. opt. N. M. aa ℈iv m. ds. ſpecies zum rauchtaback. *volum.* 4. *cent.* 7. *obſ.* 27. *p.* 69.

Hemicrania chronica.

Fruſtra ſumptis alterantibus, reſolventibus, anodinis, applicatis veſicatoriis, ſeminis fœniculi accenſi fumum e fiſtula tabacaria frequenter hauſit & convaluit 27 annorum juvenis. *cent.* 7. *obſ.* 28.

Calculi remedium.

Puluis teſtarum cochlearum ſubtilis ſæpius a ʒß ad ʒj in vehiculo commodo ſumptus. *cent.* 7. *obſ.* 33. *p.* 80.

Dolor nephriticus acerbiſſimus.

Balneum ex emollientibus & paregoricis parari, enema ex iisdem & carminativis cum colocyntide in petia ligata addita therebintina cum vitello ovi, nec non 🝆 amigd. dulc. & ſcorpionum concinnatum ægro infundi, & 🝆 lini puriſſimum cum vino hiſpanico propinari cum ſucceſſu curavit Dillenius *volum.* 4. *cent.* 7. *obſ.* 49. *p.* 93.

Omphaloceles cura ſympathetica.

Ovum e nido depromendum crudum et calidum prout a gallina venit, ſorbillandum, evacuata teſte ⊡na ægri replenda & in camino ſuſpendenda; prout ⊡ ſiccata, hernia ſecedet. *id. ibid. obſ.* 51. *p.* 95. *cent.* 7.

Arthri-

Arthritis hæmorrhoidalis.

VS in talo pedis ſat larga, balneum vaporoſum, veſicatoria in brachiis, & ℞ theriac. camphar. externe, interne vero diaphoretica, refrigerantia, ℥℥na & anodina malum curarunt. *cent.* 7. *obſ.* 53.

Stranguria hæmorrhoidalis.

Sprögelius deditleniſſimum purgans ex ☿ dulc. gran. v. cum s. q. conſerv. roſar. per ſingulos tres dies tribus vel quatuor vicibus reiteratum, interpoſita ſola ℞a ♂tis cum vino malvatico facta. *volum.* 4. *cent.* 7. *obſ.* 67. *p.* 161.

Hæmorrhagia faucium.

Cum prope uvulam inſtar rivuli ſanguis profluere obſervaretur, ſiphone ita accommodata, ut appellere potuerit, injecta aqua alumine gravida fluxum inhibuit. *cent.* 7. *obſ.* 73. *p.* 178.

Pernionum exulceratorum cura.

Ubi in membris frigore affectis, tumores cum rubedine, dolore, æſtu, in ulcera erumpunt ſordida, chronica, ibi cinis de muribus combuſtis, ſi in ulcera hæc ſedulo inferatur, brevi hæc ſine recidiva perſanantur. Pezoldtus. *volum.* 4. *cent.* 7. *obſ.* 80. *p.* 195.

Hæmorrhoides cœcæ dolentes.

G*erbezius* in ſe ipſo expertus eſt, quod ſingularis effectus ſit ſuffitus terebin-

 thinæ

thinæ ano exceptus, applicatio unguenti albi camphorati, & pulvis cochlearum, oſtrearum calcinatarum, nec non potus decocti rad. & herb. ſcrophular. & chelidon. min. & ad alvum laxam ſervandam prun. laxativ. *Alius hæmorrhoidarius* optimum levamen ſenſit a ceruſſa alba pulveriſata & per ℘ in + macerata & mane abjecto + cum ☍ olivarum in ungt. redacta. *Etiam* cæpa aſſa, & ſacculi paregorici ex herb. & flor. linar. verbaſc. hyoſciam. farin. ſem. lini fænugræci & pſillii in lacte decocti & applicati ſolatio fuerunt. *cent.* 8. *obſ.* 4. *p.* 257.

Febris octana & ſextana.

Hanc Lanzonus curavit ſola chinæ chinæ exhibitione iterata per plures dies, die paroxiſmi bis dando in vino malvatico. *cent.* 8. *obſ.* 10. *p.* 265.

Icterus.

V. *Riedlinus* prævio laxante electuarium ♂tum ſemper cum fructu præſcripſit, & ♂tem crudum tum ad icterum tum ad morbum virginium præprimis commendat. *cent.* 8. *obſ.* 26. *p.* 293.

Arthritis & ſpaſmus muſculi pſoas &c.

Ad repurgandum datum fuit emeticum ex rad. hypec. cum ⦶ & injecti clyſteres; dein ſequens decoctum. ℞. rad. ſarſæparill. chin. aa ℥j bardan. gramin. a ℥ß polypod. hermodactil. aa ℨiij viſc. quern. ſantal.

ſantal. citrin. a ʒij ſem. cochlear. anis. a ʒj m. coq. in ▽ font. ℔iv. colat. adde julep. roſac. ℥ß cum hoc decocto ſumebantur liq. CC. ſuccin. ☧ ⊖ ♀ aa gr. xv. ingruentes veſperi dolores demulcebant pilulæ. ℞. cort. chin. chin. elect. ʒj lumbric. ▽r. ungul. alcis ℥℥ nativ. ♁n. aa ʒß ſuccin. alb. ppt. myrrh. croc. a ℈j cum gumm. tragac. in ▽ roſar. ſolut. f. pil. ex ʒj No. xl. ds. pro doſi xxv. addito ſubinde maſſ. pil. de cynogl. caſtor. aa gr. j. Externe emplaſtrum ſaponatum Barbette non nihil immutatum profuit. ℞. minii, ceruſſ. ſapon. venet. a ℥x 🝆 oliv. ℔ij. axung. porc. ℥j opii in + ſolut. ℥ß coq. l. a. addendo pro colore excitando, minii ℥vj m. f. l. a. empl. nec minoris efficaciæ fuit ſequens: ℞. 🝆 oliv. ℥vj ceruſſ. alb. ℥v coq. △ lento probe agitando, adde ceræ alb. ℥iiß therebint. ℥iij maſtich. oliban. aa ʒiß camphor. ʒiij m. f. l. a. empl. paregoricum, ad hæc virtutem præſtabat ceratum in actis haffnienſibus *vol.* 3. & 4. *obſ.* 9. *p.* 14. deſcriptum. cui tamen radix bryoniae raſpata & impoſita palmam præripuit. Poſt. dolores balneum ▽ dulc. cum ſaponis vulg. quantitate in ea ſoluti, & rad. leviſtic. valerian. majoran. ariſtolog. long. clemat. herb. ſabin. meliſſ. arthemis. lavend. origan. matricar. flor. chamom. rom. ſambuc. calend. baccar. laur. junip. ſem. urtic. vulg. & cumin. incoctis. *volum.* 4. *cent.* 8. *obſ.* 28. *p.* 198.

Contuſio verticis & thoracis.

M. Hoffmannus in brachio VS. inſtituit, dedit decoctum traumaticum ex rad. tuſſilag. enul. aa ℥ß liquir. ir. flor. a ʒij herb. veronic. ſcabios. hyſop. fl. bellid. min. aa mß. fl. papav. rh. p. ij. ſem. fœnicul. ʒj caric. ping. No. iij. paſſul. minor. ſacchar. cand. r. a ℥iij. in ſ. q. ▽ hord. decoq. cui tuſſi & diſpnœa urgente ſubſtituit ſpec. decoct. pector. Auguſt. ℥j C. C. raſpat. rad. liquir. rub. tinct. chin. ſcob. lign. ſaſſafr. aa ʒiij herb. ſcabios. cherefol. a mß fl. papav. rh. p. ij. paſſul. min. ℥ß cum aq. decoct. *viribus proſpiciebat* ▽ confort. Auguſtan. pulv. Marchion. angl. cantian. ſpecif. ceph. M. ♁ diaph. ſpermat. cet. ſpec. diair. ſimpl. fl. ♀r. ſangu. dracon. &c. vertici impoſiti ſacculi pulv. rad. ariſtoloch. long. pæon. lil. alb. ſymphit. ir. flor. herb. origan. betonic. alchimill. majoran. ror. marin. ſem. cumin. & croco repleti, vino calido immerſi. *Pro inunctione verticis & cervicis.* ℞. ▽ anhald. ʒvj V camphorat. ⌒ caſtor. comp. Lond. aa ℥ß matrical. ⊖✱c. ſuccinat. aa ʒiij 🝆 ſuccin. lavend. ror. marin. aa deſtillat. gt. vj. *Lateri contuſo* cataplaſma ex farin. fabar. orobi, hord. flor. chamom. melilot. ſambuc. aa ℥ß ſem fænugræc. ʒvj herb. ſcord. abrotan. abſint a mj cum ▽ ſambuc. paratum admixto uſus tempore V camphorat. crocat. præſto quoque erat empl. ex gumm. ammo-

ammoniac. heder. myrh. ♀r. croc. camphor. cera, & terebint. *Pro reſtituendo Brachii motu linimentum* ex ☍ lumbric. ▽r. hypericon. irin. caſtor. a ℥iij chamomill. ſuccin. aa ℞t. gt. vi ſaſſafr. baccar. junip. aa ℞t. gt. iij lavend. gt. jv. *Cæterum infuſo* veronic. lign. ſaſſafr. ſem. badian. mane elix. traumat. Wed. gt. xxx &c. *cent.* 8. *obſ.* 30. *p.* 300.

Tumor parotidis œdæmatoſo ſcirrhoſus.

Ad corrigendam humorum diſcraſiam ℞. rad. chin. ſarſæparill. gramin. a ℥ß bardan. polipod. a ℥iij lign. ſaſſafr. ℥vj caſſ. lign. ſem. anis. indic. aa ℥ij ſummitat. ſerpill. p. iij. paſſul. mund. ℥j ds. ſpecies zum fluſs kräuter-thee, cum hoc infuſo ſumuntur 30 guttæ ſeq. eſſent. ℞. eſſent. lign. ſasſafr. Batean. ℥ß ror. marin. comp. ℥iiß ⊖✱c. ſuccinat. ℥iß m. ds. *Dein trochiſci pro apophlegmatiſmo* ℞. rad. pyrethr. maſtich. cinamom. cardamom. min. ſem. eruc. aa ℥ß caryoph. aromat. cubeb. a ℈ij ſacchar. ℥ß cum mucilag. gumm. tragac. f. trochisc. *tumori impoſitum emplaſtrum malacticum. vid. ephem. G. N. C. decur.* 3. *ann. V. & VI. obſ.* 99. *p.* 198. cui ſubſtituit ceratum de ammoniac. Foreſti cujus ℥iß ps. caſtor. ℥j admixta fuerat *vid. cent.* 8. *obſ.* 31. *p.* 303.

Gutta ſerena.

Hæc ſuborta fuit poſt exſiccationem ſcabiei in capite, hinc primo applicatum

Nuchæ veſicatorium, cum internis ſudoriferis; dein ℞. mpil. de ſuccin. Crat. ☿ dulc. a ℈ß extr. colocint. gr. j. m. f. pil. No. xj pro doſi. *Sequenti die* ℞. rad. valerian. ℥ß ireos flor. ʒiß fl. anth. ſalv. aa ʒß herb. euphras. ʒij ſem. anis. fænicul. ſiler. mont. rut. lign. aloes cubéb. a ʒj mac. N. M. aa ℈ij cinamom. cort. culilab. aa ℈iv ꝫꝫ ʒiij ambr. grys. gr. ij. ſacchar. ad pond. omnium m. f. pulv. ante prand. & cœnam 2 cuſpides cultri ſumantur. ℞. raſur. ligni ſanct. ℥iij cort. culilab. ʒiiß lign. ſaſſafr. rad. ſarſæparill. chelidon. maj. enul. a ℥ß valerian. ℥j herb. ſalv. betonic. chamædr. ror. marin. aa mij euphras. miij flor. ſcabios. miß ſem. ſiler. montan. rutæ, cinamom. aa ʒij caryophil. ʒiß m. coq. in mens. iß ▽ fontan. ad medias. d. mane & poſt prandio ℥iij. intra ſcapulas pro amuleto pendenda rad. valerian. ſingulis 4 vel 6 diebus renovanda; & veſicatorium toti capiti, illoque remoto empl. ♄inum impoſitum. & collo fonticulus intra 2 & 3 vertebram inuſtus, quibus viſus reſtitutus fuit. *vol.* 4. *cent.* 8. *obſ.* 32. *p.* 304.

Hæmoptyſis absque tuſſi.

M*ullerus* ſequentibus obviam ivit: ℞. extr. aloes menſtruo ▽eo parat. ʒß ſolve in balſam. vulner. Dippelii ℥ß adde ♃. antiphthis. Gram. ℈iv, detur ſingulis octo horis 50 guttæ in vehiculo ſeq. ℞. ▽ fl.

acat.

acat. ℥vj extr. naſturt. ▽at. chærefol. heder. ▽r. aa ʒij ſyr. pector. Myns. farfar. cerefol. a ℥ß m. ds. quibus ſubſtitit. *cent.* 8. *obſ.* 33.

Hypercatharſis poſt uſum ʒj pulv. gialap.

℞. ▽ tormentill. plantag. aa ℥iiß maſtich. cinamom. cydon. aa ℥j diaſcord. Frac. ℥ß extract. tormentill. pulv. pannonic. r. g. arab. antidyſenter. aa ʒj ▽r. ⊕l. dulc. catech. ad ℈ij ſyr. cydon. ℥iß confect. alkerm. ʒij m. d. omni bihorio cochlear. *Dein* ℞. empl. de cruſta panis ℥ß ⊕l. ♂tis ʒj ☍ deſtillati menth. ℈j m. ds. pro ſcuto ſtomachico. *Cum hæc nondum ſufficerent* ℞. conſerv. menth. roſar. aa ⊕lat. ℥ß theriac. Andr. ʒij pulv. maſtich. ʒß ▽r. ⊕l. dulc. catechu. a ℈j miv. cydon. ʒvj ☍ N. M. ♌t. gt. iv. cinamom. gt. ii. m. ds. omni 2 vel 3 horio cuſpis cult. *cent.* 8. *obſ.* 34.

Hæmorhoides in ſexenni poſt exceſſum in vini potu.

M*ullerus* vinum diſſuaſit, & cereviſiam judicavit utilem, in qua nodulus ex herb. chelidon. min. millefol. capill. ♀ hepat. nobil. aa mj raſur. lign. ſaſſafr. ʒvj paſſul. min. ℥j ſuſpenſus ſit. *Item* ℞. extr. millefol. plantag. agrimon. aa ʒj ♂tis pomat. ʒij. ▽ hepat. nobil. cichor. a ℥iiß pulv. rad. ſcrophul. viperin. ⊕ depur. aa ʒiß ſyr. de

ſymphit. ℥j m. d. mane & veſperi 2 cochlear. ℞. ungt. de linar. ℥ß 🜍 hyoſciam. expres. ʒiß pulv. rad. ſcrophular. ℈ij m. ds. *id. ibid. obſ.* 36.

Febris quintana.

Rad. hippecacuan. ℈ij cum euphoria aliquot vomitus ſuſcitavit, dein ℞. mpil. Beccher ℥ß f. pil. pond. gr. j. d. mane 20 pro doſi. ℞. pulv. caſcarill. ℥ß ♀ 🜔lat. ℈viij pro 8 dos. mane bihorio poſt pilulas. & veſp. ℞. extr. abſint. gentian. CB. cent. min. aa ʒj ſolve in 🜄 menth. ℥iß adde 🜕 ⊖✱c. volat. ʒiij d. gt. 60 hora una ante prandium & cœnam. *cent.* 8. *obſ.* 37. *p.* 308.

Excreſcentia carnea in orificio veſicæ ⊡riæ.

M*ullerus* pulverem pro excreſcentiæ conſumptione applicavit ex. ſuber. ſpong. alumin. uſt. aloe, gall. tut. pp. ☿ præcipitat &c. hocque non ſufficiente ſolut. ☿ ♎ gr. v cum 🜄 roſar. ʒij & add. cerus. gr. xv cum penicillo ſubtiliſſimo applicat. pro ſphincteris defenſione ungt. anodin. partium vicinarum excoriatione ungt. de ceruſſa doloris mitigatione 🜍 ovor. mucilag. ſem. cydon &c. *cent.* 8. *obſ.* 38. *p.* 310.

Variolæ puſtulis miliaribus mixtæ.

Variolæ retrocedere viſæ tinctur. bezoard. uſu propulſæ fuerunt; quibus cum diverſis ſymptomatis miliaris excretio

acceſſit. ℞. liq. antivariolos. ℥ß de quo gt. 70 mens. ß decoct. pro potu ordinario inſtillandæ. ℞. ſem. napi, C. B. aquileg. a ʒiß f. c. ▽ fl. ſamb. CB. fumar. aa ℥iß emuls. adde pulv. Marchion. bezoard. Sennert. viperin ſimpl. a ʒj nervin. ʒij ſyr. fumar. ſucci cherm. a ℥ß de qua mixtura ſæpius 3 cochlearia exhibenda. ℞. arcan. 2pl. ʒiß ds. cuſpis cultri ſolvatur in mens. ß. potus ordinarii. ℞. pulv. antiloimic. bez. alb. Senn. viperin. ſimpl. aa ℈ij nervin. ℈iv f. 4 dos. die nono ſanguis ex naribus ad ℥xv emanavit cum inſigni virium proſtratione; hinc: ℞. priap. cerv. gumm. arabic. aa ʒj lap. hæmatit. ʒij m. f. pulv. naribus attrahendus. ℞. ▽ rub. id. cordial. temp. cort. citr. aa ℥j cinamom. buglos. ℥ß margarit. orient. ʒj oc. 69 pt. ʒj ſacchar. perlat ℥ß m. ds. his convaluit. *cent.* 8. *obſ.* 50. *p.* 312.

Allogotrophia & oſſium tumor.

Laxatæ partes modeſte ſtringendæ, ſicque ſuperabundans affluxus moderandus, nimium vero tenſæ relaxandæ; extenuatæ itaque partes inungendæ ungu. de alth. cum axung. taxi, medulla cruris vituli, & 🜔 lumbric. ▽r. Stricturam fibrarum facile per ♌ ⊖✳c. formicar. ſerpill. lavend. ror. marini impetrare licet, interne dando lenia ſubducentia, viſcidum incidentia & aperientia &c. de Helwich *cent.* 8. *obſ.* 59.

Vario-

Variolæ confluentes.

Clar. de Helwich docuit quotidiana experientia, quod ſane præmiſſa VSne etiam decimo die lenientia non tantum ſine omni noxa, ſed etiam præſenti cum utilitate, diſparente juſto citius NB. in teneris vultus tumore, ac ſalivatione ceſſante in adultis, exhibeantur. Eventus docuit variolas enematibus NB. non retrahi, ſed corpori adferri alleviationem, ægritudinemque molliri, in corporibus vero exhauſtis hoc præſidio uſus non fuit; in exhibitione lenientium circumſpecte quidem egit; ubi ♂ amigd. dulc. in juſculo exhibitum non ſatisfecit, ad decoctum flor. & fruct. cum ſyr. violar. ſolutiv. progreſſus fuit, ac illud ſingulis diebus propinavit, optimo ſemper cum ſucceſſu, ita ut audacior factus decocto huic vel pectorali Auguſt. ▽ laxativam Vienn. etiam in largiori doſi dare non timuerit. NB. *vid. volum.* 4. *cent.* 8. *obſ.* 60. *p.* 355. Occaſione purgantium *quæſtio ſæpius moveri & a matribus familias præſervatorie catharcticum peti ſolet. Si primæ viæ ſaburra abundare deprehenduntur lene eccoproticum non vitupero; aſt, ſi primi ad expellendam materiam varioloſam modo præſto ſint motus, catharſin minus tutam facilius ob quam prodeſſe opinor. Recordor ex pharmacopæo creati doctoris imperiti & Thraſonis, qui ſuperbientis Hiſpani inſtar erecta cervice cerebrum inane vacuarum inſtar ariſtarum (quas noſtrates Ruſtici juncker appellant)*

pellant) portans elato ſupercilio incedens pro more ſuo ægrotanti & febrili motu obrutæ domicellæ mulomedico dignum purgans ex omni catharcticorum ſupellectile ſi diis placet ingenioſe compoſitum propinabat, ſumptum excipiebat enormis cum multis torminibus hypercatharſis, ſumma virium debilitas, febris augmentum, & ſimul copioſiſſima variolarum eruptio, terruit temerarium & ignorantem doctorem, terruit adſtantes inſperatum non prævifum exanthema. Statim obviam itum decocto mucilaginoſo, ex cochleis, ranis, raſur. ebor. CC. rad. alth. caric. cet. nec infelix, qui timebatur, fuit ſucceſſus, nam variolæ promtæ ſuppuratæ fuerunt, & ægra ex confluentibus variolis convaluit. Quo docemur non tam noxiam eſſe etiam in variolarum principio diarrhæam, nec expedire, ut hæc opiatis vel adſtringentibus ſiſtatur. Et ſi vires ferant natura non turbanda. Cohauſen.

Motus ſpaſtici ex dentitione difficili.

Quidam Medici ℞am & ſyrup. papav. rh. commendant, cum opus maxime fervet; conſului ab initio alvi libertati enematibus, febrim temperatiſſimis alexipharmacis oppugnavi; inanis vero labor ponebatur in domandis ſpaſmodicis & convulſivis motibus. Nulla nobis ſeſe efficacia probabat liq. CC. ſuccinatus, eſſent. dulc. Halens. pulv. Marchion. antiepilept. niger, de guttetta, Oris Hallenſis, ſpecific. cephal.

cephal. M. antiſpaſmod. nullum adferebant levamen, fruſtra etiam ad externa varia confugiebatur. de Helwich. *cent.* 8. *obſ.* 61. *p.* 361.

Prolapſus vaginæ uteri.

Quoniam ob magnam intumeſcentiam reponi non potuit, fomentationes reſolventes ex menth. matricar. abrotan. ſcord. malv. fl. verbaſc. & chamomill. in ▽ & lacte coctas appoſuit Heiſterus, & pars ſenſim detumuit. *cent.* 8. *obſ.* 66.

Hydrops pulmonum.

Retulit patiens miram opem olim reportaſſe ex uſu chalybis cum therebint. venet; nunc vero cum ♂tem ob ventriculi debilitatem non ferret, Rhabarb. cum ſucco abſint. & ſpec. hier. s. & croco, addita ambr. & lign. aloes pro unica tantum vice probavi, extract. jalap. & validiora hydragoga reſpuens, imo & primum purgans pro unica tantum vice invitus conceſſi, cum diureticis ſolum blandis & caute etiam adminiſtratis, in talibus ſeroſis morbis tantum inſiſtendum eſſe judicem. Propoſui rurſus therebint. cum pulv. viper. & milleped. vel lumbric. ▽r. vel cum balſam. ♀r. therebintinato. Cum decoctionibus herb. diuretic. & pectoral. Vallisnerius *cent.* 8. *obſ.* 74. *p.* 409.

Ortho-

Orthopnæa.

Paravi lambitivum ex ☍ amigd. dulc. ſacchar. cand. viol. penid. ſyr. violar. parumque diacod. ungt. ex ☍ amigd. d. pingued. gallin. & croco. Item ceratum ſupra capitis commiſſuram cum cantharid. & euphorb. præſcripſi. Dein clyſter. cum elect. de bacc. laur. & mell. roſat. ſolut. atque aſſumeret mell. ſquill. cum ſacchar. cand. viol. pulv. cochlear unum. *id. ibid. obſ.* 75. *p.* 410.

Deglutitio impedita.

Et clyſteribus & VS. & gargariſmate, inunctionibus empl. cucurbitulis incaſſum adhibitis, veſicatorium ſupra commiſſuram coronalem abraſis capillis per tres vel 4 horas relictum juvit. *vid. id. ibid. p.* 411.

Labiorum cruſtæ periodicæ curatæ.

Loco vini bibit decoctum cannæ montanæ, dein labia pluries madefiant. ℞. ſacchar. fini ℥ß O roch. ʒij ⊖ commun. prunell. a ℈ij m. bulliant in ▽ plantag. ℥vj ad ʒtias: & ne malum rediret. ℞. ungt. de tut. alb. camphor. de lithargir aa ℥j m. & abluantur optime cum ſucco herb. Reginæ vel bulliant ℥iij ejusdem ſucci ad conſumptionem & adde præcipitati ſubtiliſſime pſat. ʒiß quando ulcera ſunt valde exedentia prius cum ▽ Fallopii tangantur vel ſeq. ℞. ▽ Tebut. ℔j ſublimat. ℈j vel ʒß O. ℈ij m. *id. ibid. obſ.* 77.

Affe-

Affectus febrilis & convulſivus proteiformis.

Sub declinationem paroxiſmi pulv. bezoard. temperat. & ⊕tus pro ſudore, poſt paroxiſmum pulv. emetico laxans ex rhabarb. ℈ß ♀ emet. gr. iß, dein clyſmata laxantia, reſolventia, & pulv. antiſpaſm. ♃♃ni & ⊖ni cum ♀ lycopodii. Item liq. CC. ſuccinat. eſſent. ror. mar. caſtor., interpoſitis alternis vicibus laxantibus, & nocte inſequente anodynis, liq. puta anodin Hoffmanni. Imo ob repetentes motus febriles tempore feriali, chinata in uſum vocata fuerunt, non omiſſis variis externis frictionibus, ligaturis, inunctionibus ſpinæ dorſi. Item empl. de caranna plantis pedum applicato, nec non VS. in brachio ad ℥iij aliquando fuit inſtituta, & poſt aliquot ſeptimanas repetita, quibus paroxiſmi leniores facti, cum vero inſultus febriles plane ceſſarent ℥iij mane & veſperi propinatæ fuerunt infuſi *Sydenhamii* contra choream S. Viti *p.* 745. poſt huius infuſi uſum ſubjunxit laxativum ex ▽ laxativ. Mangett. ℥j ⊖ eſſent. ♀r. ℈ß ſyr. regii D. Caſtri (qui ex infuſo blande ſennato cum manna & ſaccharo paratur) ac ſyr. de cichor. c. rhab. a ℥ij paratum. Dein commendatum & conceſſum fuit remedium empiricum decoctum pulveriſatæ herniariæ in vino rubro Budenſi ſtyptico mane & veſperi ad 2 vel 3 cochlear.

lear. uſurpato hoc decocto longe robuſtior evaſit; monitus ut ab ingluvie ſibi temperaret, ad incidendum & digeſtionem promovendam dati pulv. ⊖ni, abſorbentes, ℥℥ni, naribus & nuchæ applicatus ⁓ CC. ⊖✱at. Preuſſius *volum.* 4. *cent.* 8. *obſ.* 92. *p.* 436. *& ſeq.*

Febris maligna petechizans.

E*legans eſt conſilium, & notabiles ſunt cautelæ, quas in Epiſtola* ad F. S. Catharinium *medicum græcenſem in ſtiria præſcribit* Marcus Gerbezius Medicus ſabacenſis in carniola. *Ephem. G. N. C. volum.* 4. *in appendice p.* 143. *& ſeq.* Antequam in malum inciderunt præſervatorie in cacochymicis catharcticum, in plethoricis & gravidis V. S. laudat; in illis, *ubi febris impetuoſa ad ardentium naturam accedit*, temperantia minime aromatica & volatilia adhibet, qualia recenſet. ♁ diaph. CC. phil. oc. 69 marg. corall. ▽r. ſigill. bol. armen. ſacchar. ♄n. unicorn. utrumque lap. bez. or. & occid. lap. de goa. ⊕ta quæcunque, ⊕ ppt. flor. ⊕ lap. prunell. ⊕ ♁niat. arcan. 2pl. (niſi diarrhæa adſit) ſpec. de gemm. frig. pulv. pann. r. &c. Vires ſublevando temperatis ex ſucco limon. citr. granat. ſyr. de acido citr. limon. granat. rub. idæi. ⁓ ⊕l. aut ⊕ ſicut & potu ordinario ad gratiam dulcificatis & acidulatis. *Ubi febris mitior, ubi non ſanguis quam ſpiritus affecti videntur, & maligni as*

prævalere cenſetur &c. Prætermiſſa VS. volatilia, aromatica &c. e. g. pulv. pannonic. r. pulv. alexipharm. rub. cæſar. contra peſtem, ſpec. liberant. bezoard. min. ⊖ CC. volat. liq. CC. ſuccin. mixt. ſimpl. camphor. myrrh. ℞ bezoard. ℞ ♉n. elect. diaſcord. Fr. & famoſum decoctum *Pauli de Sorbait* vincetoxic. & leviſt. præſertim tempeſtive admota veſicantia & ventoſarum per dorſum. *Præprimis autem obſervandum temperamentum ætas & vitæ ſtatus.* cet. *Siti* occurrit decocto rad. ſcorzoner. raſur. C. C. hordei & ſem. fænicul. per ſe vel ⌒ ⊕li aut nitri acidulato; decocto citri Mynſich. ſine cort. parato. ▽ Noceriana per ſe vel cum lap. 69 CC. phil. ⦶ ♉niat, & ſacchar. perlat. maritata, pomis citr. lemon. taleolatim conciſis ſaccharo conſperſis & ori ad exſugendum inditis; ceraſis vel acidis fructibus conditis. *Vigiliis & capitis doloribus*, applicato temporibus & fronti ungt. alabaſtr. popul. cum ⚯ papav. nuciſt. vel etiam uno alterove gr. opii ſubactis. *Deliriis* empl. veſicat. & capiti raſo applicitis pipionibus, aut pullis vivis per medium diſcerptis, nec non plantis pedum applicato cataplaſmate ex raphano, panis fermento, ⊖ & ruta invicem conquaſſatis & ✛ rutaceo perſperſis *Convulſionibus*, antiſpaſmodicis cordialibus & alexipharmacis adjunctis pulv. marchion. ſpec. diacinam. Myns. ſpec. cephal. M. liq. CC. ſuccinat &c. recteque nunc

nunc laudatis veſicantibus et pipionibus aut pullis capiti raſo iterato admotis &c. *id. ibid. p.* 148. Cum ante 30 annos Berncaſtelli *ad Ripam Moſellæ phyſici munere fungerer octuagenario major non infelix practicus* Petrus Eyſenberger *ibidem degebat, quem ob parvam ſtaturam docterculum vocitabant; vir hic apud plebem in vicinia magnam acquiſiverat famam & præcipue in febrium ardentium, malignarum ac petechizantium curatione; quæ therapeia ipſi utplurimum feliciter ſuccedebat; dabat vero ſuis clinicis potum quendam grate acidiusculum, rubrum quem* ♁tum mundi *nominabat, quo febricitantes mere refocillabantur & ad libitum bibebant, (vendebant cantharum floreno Rhenano) memini aliquos in una febre triginta & ultra menſuras ebibiſſe. Curioſius diu in potus hujus ſub arcanis habiti compoſitionem fruſtra inquiſivi; tandem docterculus ſtationem deſerens, in ſenio ad ſecunda vota progrediens, & Treviris domicilium figens arcanum revelavit. Erat autem hordei vel CC. decoctum clyſſo* ♁*nii acidulatum & ſyr. violarum edulcoratum,* ♁*tum mundi ex eo vocabat, quoniam ſpecies pro conficiendo clyſſo per aliquot menſes aeri libero in domus tecto exponebat, per* ☉ *irradiationem, ſtellarum planetarumque influxum nocturnum mundi ſpiritum in hac clyſſi materia capi, ac concentrari credebat; ſpeculationes hæ quidem nugæ ſunt; verum ab hoc blando minerali* ♁ *diſſolutionem*

 humo-

humorum putridam egregie præcaveri, æſtum temperari, ſitim extingui, ex multiplici obſervatione didici, & hunc potum in iſtiusmodi febribus plus quam omnia alexipharmaca fixa, ▽r. lap. bez. de goa cet. præſtare cum Cl. Tralles judico. Cohauſen.

Decoctum depurans.

℞. rad. ſarſæp. elect. ℥iij concis. & conquaſſ. affunde ▽ fervent. ℔vij ſtet per 12 horas, poſtea coque ad medietatem. colat. ℥viij ſumantur bis vel ter de die, continuando per 40 dies. reſiduo adde rad. ſarſæp. ʒj coq. cum ▽ ℔jx ad ℥tias adde cort. citr. rec. cinamom. q. pl. pro potu ordinario. J. C. lib. Bar. a Brunn. *volum. 5. obſ. 1. p. 4. cent. 9.*

Calculus veſicæ.

Miſſis diureticis & lithontripticis, acrimoniam temperare, affectam partem lenire, & veſicam mucagine obducere ſtuduit *Brunnerus*, hinc æger mane & veſperi ſumpſit pulv. mitigant. *Wepferi*, hora abhinc bibit decoctum *Foreſti*, inſuper juſcula ex rad. rec. malv. alth. cum 69 fluvialibus contuſis, cui præmiſit ♂ amigd. dulc. rec. noctu emulſiones ſem. frig. violar. inſigne attulerunt levamen, præter varia mulcimina tam diætetica quam pharmaceutica ſuaſit quidam uſum ☿rii dulcis ſepties ſublimati ad grana aliquot, nunquam tamen ad

ſali-

ſalivationem uſque. Inde egregium ſenſit levamen, ut quotannis curæ vernalis loco eum cum euphoria ſemper repetierit. *cent.* 9. *obſ.* 2. *p.* 5. Hiſtoria *hæc eſt de Rmo & Celſiſſimo Dno Franciſco Arnoldo Epiſcopo Monaſterienſi & Paderbornenſi; medici præcavere volentes frequentem urinationem, potum interdixerunt peſſimo conſilio, hinc veſica contracta calculo adhærens inflammata fuit, plura de hac eadem obſervatione legi poterunt* in Cohauſen cœnographia Trevirenſi p.

Pulvis mitigans Wepferi.

℞. rad. alth. ℥j glyzeriz. ℥ß ſem. bombac. portulac. papav. alb. aa ʒij bol. armen. or. ppr. farin. hord. aa ℥ß gumm. arab. ʒj tragacant. ſelect. ℈ij ſacchar. penid. ℥ß m. f. ps. doſis mane & veſperi ʒj in cremore hordei vel lacte. *cent.* 9. *obſ.* 2. *p.* 7.

Hydrophobia.

Narrante *Mauchartio* chyrurgus ex hæreditate paterna contra morſum canis rabidi certum remedium poſſidere credebatur; erat autem ſequens Methodus. 1) V. S. in latere morſus inſtituit medianæ tanto copioſiorem quo vetuſtior morbus, & ſi modo acceſſerit triſtitia, ad deliquium. 2) morſus ſcarificetur & ſanguis extrahatur, vſque dum ſerum ſolum proveniat. 3) morſui imponatur epithema ex elect. de ovo, mithridat. theriac. ruta, & nucl.

 jugland.

jugland. a. q. s. deſuper imponatur empl. defenſivum. 4) ℞. elect. de ovo, mithridat. theriac. ſem. eruc. a qs. f. pil. magnit. piſi dentur jx omni die per novendium. imperato ſudore. *Mauchartius* pulv. palmarii aut ✢ Hannemanni ex *act. Haffn. vol.* 2. *obſ.* 110 *p.* 274. & aduſtionem prætuliſſet. *cent.* 9. *obſ.* 37. *p.* 86.

Præſervatio & cura inflammationis lienis in vaccis.

Pulvis radicis bryoniæ in pane datus omnes præſervavit; ægrotis idem pulvis datus, & vena in utriusque oculi orbita ſecta fuit. *cent.* 9. *obſ.* 42. *p.* 112.

Araneæ punctura, hanc ſequens gangræna.

Variis tentatis in nullo præſentius levamen quam in applicatione eſſentiæ caſtorei cum ♁ ⊖✳ci percepit *Börnerus*, quæ colorem nigrum, per aliquot horas in petiis impoſita & pluma illita, in cæſium mutavit. *cent.* 9. *obſ.* 49. *p.* 133.

Hydrops curatus.

D. *Fiſcherus* exhibuit primo ♁ apertiv. Pænot. ⊖ dulc. elix. pector. eſſent. abſint. comp. gumm. ammoniac., ſed ſine ullo fructu, dein ſumpto purgante ex rad. gialap. ℈j ♀ ⊕lat. gr. xv. primas vias a ſordibus liberavit & lixivio ex lign. carpath. abſint.

ſint. ſtipit. fabar. combuſtis vino generoſo extractis, mane & veſperi ſumpto, a meridie vero ♒ aperit. Pænot. & eſſent. abſint. comp. ac ægra convaluit. *cent.* 9. *obſ.* 55. *p.* 139.

Abortus remedium.

D. *Fiſcherus* aliis ab authoribus decantatis remediis nihil effecit; caſtoreum cum ſingulari & conſtanti effectu in uſum traxit. ℞. eſſ. caſtor. ℈ij theriacal. ℈j ☍ cinamom. gt. iij m. d. s. *volum.* 5. *cent.* 9. *obſ.* 57. *p.* 141.

Calculi remedia.

Aqua e baccis viridibus ſambuci, & e perſicis immaturis una cum amigdulis ſuis contuſis ♌ta primas tulit, ſed pauco cum fructu. Juſſit medicus ut lap. judaici. lap. ſpong. & lyncis in rectificato ♒ ⊖is ſolverentur, quos exſiccatos, & particulis ⊖nis ſaturos per plures dies ſumma cum utilitate dedit. In Anglia degens ligni indici vires quod vocatur Gueapea ad expellendos calculos ad ℥ß datum admiratus eſt Verettus. *cent.* 9. *obſ.* 74. *p.* 168.

Antitoxicum ſeminis daturæ.

G*rimmius* dedit lac tepidum cum theriaca Androm. unde ſudor & ſomnus. Cæterum ſuadetur ut poſt hujus commeſtionem ſumatur hauſtus cerevifiæ calidæ cum butyro mixtus, item ☍ amigdal. dulc. cum bolo armen. ſeu ▽r. ſigill. pro odoratu

ratu convenit ✝ rutac. cum eſſent. caſtor. *volum. 5. cent. IX. obſ. 94. p.* 206.

Mictus cruentus ab eſu morſularum ſtimulantium M.

Poſt adhibita medicamenta ex lacte, ☋ amigd. dulc. & emuls. ſem. 4 frig. maj. per biduum convaluit *cent. 9. obſ. 95. p.* 207.

Spaſmi & deliria poſt lapſum.

Data nervina ex liq. CC. ſuccinat. pulv. epilept. mirab. Myns. pannonic. r. caſtor. ⊕, & largius admixto NB. cort. peruvian. *cent. 9. obſ. 99.*

Colicæ remedium.

Cum nulla adhibita remedia effectum notabilem præſtitiſſent, & ingens bilis acrimonia adeſſe præſumeretur, a potu largo ▽ fontanæ ſolamen ſenſit & convaluit. *cent. X. obſ. 15. p.* 273.

Amavroſis poſt ictum.

Sequentia cum optato effectu præſcripſit M. *Hofmannus* ℞. rad. fœnicul. valerian. maj. enul. rub. tinct. cyper. rotund. calam. aromat. aa ℥ij cort. lign. ſaſſafr. flav. ⊙r. winteran. cinamom. aa ʒß baccar. junip. ℈iv mac. caryophil. aromat. aa ℈ij herb. euphras. majoran. aa p. ij flor. anth. lavend. aa p. j ſem. fœnicul. ammios veri aa ℥j incis. contus. adde ⊖ ♀ ⊖✳c. aa ʒß ſuperfunde 🜄 ℥viij ſtet per ♂♀ in digeſtione poſtea

ſtea ♌tur ad partis ♒ſæ abſtractionem. cum hac eſſent. interpolatis vicibus æger ſorbillabat infuſum ex. rad. ſarſæparill. chin. enul. lign. ſaſſafr. aa ℥iij herb. euphras. betonic. aa mß. fl. ſtœchad. arab. p. ij ſem. fœnicul. ʒij cinamom. acut. ℥ß cardamom. min. ſchænant. aa ℈ij: *dein trachea.* ℞. herb. cum flor. euphras. ſem. fœnicul. a ʒvj rad. pæon. ℥ß valerian. maj. oc. 69. e vivis collect. aa ʒij conchar. ʒj cinamom. macer. caryophil. aromat N. M. aa ʒß ſacchar. cand. alb. ℥iß roſat. tabul. ℥ß m. ds. cum vino. *Dein corpus aliquoties purgatum.* ℞. mpil. aloephang. Arab. luc. maj. ☿ dulc. aa ʒß extr. hellebor. n. gr. xxiv. ⊖ volat. ſuccin. gr. vj cum ♇ ſaſſafr. f. pil. gr. j pond. de quibus ſub ingreſſum lecti xj ad xiij ſumptæ. *Externe* linteolo exceptæ guttulæ oculo admovebantur, ut effluvia ad ipſum pertingerent: ℞. ⊖✱c. euphras. vol. CC. a ʒß ♇ nuciſt. fœnicul. a ♌t. ℈ß ♆ alcoliſat. ℥iß ſtent. in digeſt. *cent. X. obſ. 28. p.* 300.

Hypercatharſis & pernicioſa ſymptomata poſt uſum infuſi colocynthidis.

℞. elect. diaſcord. Fr. ℥ß theriac. And. ʒiij pulv. pannon. r. ʒj m. d. 2 cuſp. cultri *cum mixtura* ℞. ▽ menth. ℥iß zedoar. cinamom. cydon. a ℥ß torment. plant. a ℥j vini cydon. ʒvj ſyr. papav. fl. tunic. a ℥iij m. *Ventriculo imponebantur ſacculi:* ex fol. menth.

cr. miij fl. chamom. rom. mij ſumm. heder. 🜄r. mj N. M. No. ij macer. caryophil. arom. a ℈ij ſem. carvi. , cumin. a ℥ß *Umbilico admovebatur cataplaſma* ex theriac. And. ʒj croc. ♂tis ſtypt. ⊕l. ♂. a gr. vj 🝆 N. M. expr. ℈ß m. extendatur ſuper alutam. *abdominis regio inungebatur.* ℞. 🝆 cydon. ʒvj maſtichin. ʒiij N. M. expr. ℈ij chamom. abſint. carvi aa ♌r. gr. iij m. d. s. *cent.* 10. *obſ.* 30. *p.* 303.

V. S. poſt terrorem inutilis.

Absque ulla hæſitatione affirmat *Cl. de Helwich* quod vini generoſioris hauſtu, potionibus gratis odoriferis penetrantioribus, ⊖ volat. pulv. gemmatis, alexipharmacis non nimis æſtuoſis, frictionibus tuto magis obtineatur æqualis ſanguinis diſtributio, quæ unice hic intenditur, quam per detractionem ſanguinis. *volum.* 5. *cent.* 10. *obſ.* 33. *p.* 311.

Pulvis ad diſtociam.

Inter medicamenta lucinam felicem conciliantia corall. pulv. a ℈j ad ʒß primo loco poſuit, & ſuis filiis pro arcano commendavit, felix *Sileſiæ* practicus. *id. ibid. p.* 313.

Efficacia ♀ris lycopodii.

Huius vis non duntaxat in intertrigine plus præſtat quam pulv. ceruſſæ, tut. &c. ſed in ulceribus manantibus ſerpigino-

ſis inſignis eſt uſus & effectus. de Helwich *cent.* 10. *obſ.* 34.

Ulcera cruris.

Ad hæc balſamicam mixturam ex eſſent. ſuccin. myrrh. ♎ therebint. & bals. peruvian. applicaverat Dr. Wottkenau, ſed inde ichor magis ſtillavit; *Dein curæ initium ab internis factum.* Dando ▽ contra icterum *Timæi* bis de die ad ℥iv: ▽ hujus ℔ij admiſcebantur ▽ laxant. Vienn. ℥iij ſyr. domeſtic. ℥iiß de qua doſin mane & hora 5 pomeridiana ſumpſit. *Homo ſucciplenus* pro potu ordinario bibit decoct. crem. ♀ citratum, & ſubinde ex rad. ſarſæp. chin. lign. ſaſſafr. cort. citr. cinamom. ne vero ventriculus læderetur mixt. ex elix. balſam. Hofm. & eſſent. gentian. bis inſuper ſingulis ſeptimanis pil. balſam. Stahl. partes ulceri vicinæ ♎ matrical. vel 🜄 camphorat. imbuebantur. Sedem inſuper fovebant ſacculi ex rad. ir. flor. caryphillat. bryon. chelidon. maj. ſigill. ſalomon. fol. bardan. petaſit. ſalv. flor. ſambuc. chamom. ſem. cumin. petroſelin. bacc. junip. lauri &c. Ulcus mundabatur mixtura ex ▽ roſar. & plantag. cum ⊖ ceruſſ. maſtich. oliban. &c. Dein *ad imbibendum ſerum acre* ▽ fl. ſambuc. cum ſacchar. ♄ni admovebatur & dein inſperſum ♆ lycopodii NB. quod optimi fuit effectus. *id. ibid. p.* 317.

Hæmor-

Hæmorrhagia periculoſa e pene.

M. *Alberti* interne dedit lenientia temperantia, tonica nervina. Ab extra injectionem ⊕ cum ▽ roſar. & millefol. ſoluti, addito tantillo albumin. ovi. *cent.* 10. *obſ.* 39. *p.* 327.

⊡ per os excreta, ad vias antiquas revocata.

Plurimis in- & externis remediis nil juvantibus flores caſſiæ cum ☿rio dulci, dein ☿rium vivum cum therebintina veneta, dedit, renesque pariter cum ungt. ☿riali inunxit, & ægrum ſanavit A. Vallisnerius *cent.* 10. *obſ.* 50. *p.* 343.

Empyema.

Mumiæ pulvis una cum coralliis, & therebintina in bolos redactus. *id. ibid. obſ.* 51. *p.* 344.

Delirium ab eſu cicutæ.

M. *Müllerus* ſine mora dedit vomitorium ex rad. hippecac. & cum non operaretur, repetitat majorem doſin, pinguem & largiter ſuperbibendum dedit potum, poſt ſufficientem vomitum mixturam ex mucilag. ſem. cydon. bol. armen. C. C. phil. unicorn. foſſil. extr. chærefol &c. & potum ex hord. ras. C. C. ſem. anis. paſſul. min. & tandem ♎ ♀ volat. *cent.* 10. *obſ.* 52. *p.* 370.

Ano-

Anodyna vera.

℞a ♀ri anodynum eſt in torminibus tenellorum, ad convulſiones increſcentibus, ad gr. vj in lacte nutricis data. Foliorum ſennæ infuſum cruciatus colicos uno alterove hauſtu in adultis ſedat, teſtante Dethardingio *cent.* 10. *obſ.* 76.

Antihydropicum.

Decoctum florum centaurii minoris & calendulæ interpoſito pulvere laxante ⊡næ fluxum & alvi egregie promovit cum euphoria. *cent.* 10. *obſ.* 77.

Antihelmintica.

℞. rad. gramin. ℥ß corallin. ʒß fl. hypericon p. ij cort. fraxin. rec. ʒij ſem. abſint. ℈ß incis contus. coq. in ▽ font. ℥viij ad remanent. ℥vß colat. adde ☿ vivi ℥iij coq. ad remanent. ℥iiiß dein ſepara ☿r. a decocto & adde ſyrup. perſic. ℥j detur pro doſi jejuno ſtomacho per 5 dies. dein ℞. ☿rii dulc. gr. vij C. C. phil. ℈j m. f. pulv. diſpenſet. in ivplo. *cent.* 10. *obſ.* 87.

Pruritus manuum.

Auxilio erant cataplaſmata ex foliis ſambuci inciſis vitellis ovi, ⊕ & ♀r. parata. *in append. volum.* 5. *obſ.* 18. *p.* 453.

Vulnus ventriculi curatum.

Albumina ovorum recentia cum pulv. ſtypticis oblata præter ſpem ſalutaria fuerunt. *ibid. obſ.* 20. *p.* 454.

Iſchu-

Iſchuria.

Fruſtra omnibus aliis adhibitis ſuccus cochleariæ recentis cum vino expreſſus hauſtus ſtatim auxilio fuit. *ibid. obſ.* 23. *p.* 455.

Vis centaurii antihydropica.

Simplex centaurii minoris pulvis, per novem dies continuos mane cum cereviſia calida oblatus, ſaluberrimus fuit. *ibid. obſ.* 24. *p.* 456.

Olei lini vires.

Studioſus per cavum thoracis læſus, cum tuſſi & atrophia pro conclamato habitus ex uſu olei lini recentis quotidie juſculo aſſumpti convaluit. *ibid. obſ.* 33. *p.* 461.

Scabies ſicca diuturna curata.

℞. rad. cichor. taraxic. plantag. ſcorzoner. aa ℥ß lapath. acut. ℥j herb. frag. endiv. epatic. nob. fumar. aa mj fl. nymph. alb. papav. errat. aa mß primul veris mj caric. pingu. No. jv. baccar. alkekeng. ſem. papav. alb. a ʒij coq. in ▽ hord. ℔jv. ds. utatur dein balneo ▽ dulcis, & poſt balneum linimento. ℞. pulv. rad. helen. ʒij ir. flor. ʒj ☿ comm. ℈iv myrrh. gr. ij m. cum butyr. rec. qs. f. ungt. *id. ibid. obſ.* 34. *p.* 461.

Vires ſucci beccabungæ.

In ſcorbutico de palati frigiditate conquerente ſuccus hic cum vino expreſſus medelam

delam dedit, idem ſuccus cum vitello ovi mixtus pro ulceribus ſcorbuticis repurgandis & conſolidandis efficax eſt. *id. ibid. obſ.* 43. *p.* 466.

Quartanæ therapeia Timæi.

℞. pulv. rhabarb. ℈iv antiſpaſm. ℈ij conchar. lap. 69. aa ppt. ℈j pulv. in 8 part. divid. de quibus duæ doſes dentur ante paroxiſmum in die intercalari ter de die 40 guttæ. ℞. eſſent. fumar. ʒiiß vinceoxic. ʒj ⊕l. dulc. ʒß m. poſt hæc electuario chinato ante tempus invaſionis bis aſſumpto febris exſpiravit. Tumor pedum ſubſequens infuſo ſennato, & abſinthii externo uſu diſparuit. *Actor. phyſ. med. G. N. C. volum.* 1. *obſ.* 10. *p.* 46.

Epilepſia hyſterica cum amavroſi.

Dedit liquorem CC. ſuccinat. cum eſſent. caſtor. *Daniel Goblius*; adſtantes vero ab hoc præcipuum effectum non videntes guttas novem ſanguinis catti nigri porrexerunt, quam doſin bis repetentes, paroxiſmus emanſit, viſus vero reſtitutus fuit *veſicatorio* nuchæ applicato. *Act. phyſ. med. volum.* 1. *obſ.* 25. *p.* 68.

Dyſenteria.

Verdrieſius nihil conducibilius reperit, quam rhabarbarina in tempore adhibita, iisque ſubjuncta blanda diaphoretica, cum

cum leniter adſtringentibus; *hipecacuana* ſæpius quidem profuiſſe viſa, ſed præſtiterunt *rhabarbarina* ſpec. diacret. Myns. de hyacinth. de gemmis. frig. ſolut. oc. 69. diaſcord. Fr. eſſent. ſcord. pimpinell. ſuccinata egregia fuerunt. *ibid. obſ.* 27.

Olei ovorum præſtantia.

Quidam dolores arthriticos ſolo oleo ovorum illito linivit, in doloribus aurium cum ſurditate egregie profuit. *ibid. obſ.* 40. *p.* 87.

Mictus cruentus.

R*euſnerus* in paroxiſmo dedit infuſum herb. virg. ☉reæ Geſner. millefol. & ſem. badean. cum eleoſachar balſam. de Mecha, præſervatorie VS. pedis bis in anno, remedia quæ alvum laxam ſervant, & hæmorrhoides ſollicitant ut ⊖ vol. ♉s. Sylv. cum ℞. myrrh. & applicatio hirudinum ad anum. *lib. cit. obſ.* 46.

Epilepſia uterina.

Caro, & hepar lupinum toſtum & pulv. *lib. citat. obſ.* 48. *p.* 91. Recordor *amicum meum quondam ſincerrimum C. P. Bosſord, profeſſorem Treverinum, felicem non minus quam judicioſum practicum, mihi revelaſſe & narraſſe in convulſivis ex utero affectibus ſe nec præſtantius, nec expertius noſſe remedium, quam hepar lupi exſiccatum, hinc iſtiusmodi ſiccatum cum bile hepar ad manus habere*

habere in lamina aſpera ferrea tabaci inſtar terere, & pulverem ad ʒj in appropriato vehiculo hyſtericis vix ſine ſperato effectu porrigere ſolebat. Cohauſen.

Aſcitis.

Dillenius puellam trium annorum aſciticam ſeq. feliciter reſtituit. ℞. ℞. gialap. ʒiß cinamom. ʒj extr. elater. ℈j ⊖ abſint. ℈ß mds. morgens und abends 19 tropfen in beykommendem waſſer zu geben. ℞. ▽ diuret. e nucl. ℥iij ℞ ♀ ʒij cinamom. ʒiß ſyr. cinamom. qs. *ibid. obſ.* 56. *p.* 109.

Pilulæ antidyſentericæ.

℞. rhabarb. elect. pulv. ℥j extract. aloes ʒiij extr. theriacal. angelic. aa ʒiiß ▽℞. alexipharm. Stahl. qs. f. pil. gr. j. pond. inſpergantur ♉ diaphor. ds. 25 ſtück alle abend zu nehmen, *his pilulis* prævio emetico ex infuſo hipecacuan. *in Epidemica conſtitutione* 1719 *uſus fuit* Dillenius *lib. cit. obſ.* 58.

Stranguria cum teneſmo.

Cl. *Burggravius* præſcripſit infuſi Mannagetti ℥ij ʒij extr. cnicopharmac. ℈iiiß ▽ diuret. ex nucl. ʒiß item ℞. ♀ ſolubil. ʒj ⊖ anglic. ʒij ⊕ depur. ℈j. externe inſeſſum ex herb. verbaſc. flor. chamom. rom. ſambuc. farin. ſem. lin. bacc. laur. juniperi ad

leniendum teneſmum, nec non 🜔 cheiri violac. ſcorpion. aa pro inunctione pubis.

Mictus cruentus.

℞. decocti contra ſanguin mict. Myns. ℔iß d. mane & veſperi vitrum. ℞. tamarind. ℥j ds in zwetſchenbrühe geſotten nachmittags um 3 uhr davon zu nehmen. ℞. ungt. comitiſſ. infrigid. Galen. aa ℥ß pulv. trochiſc. Gordon. Auguſt. croc. ♂t. adſtr. a ʒiß 🜔 therebint ℈j 🜔 myrtill. hypericon aa qs. mds. nieren ſalblein. ℞. fol. querc. muſc. pruni ſylv. herb. plantag. burs. paſtor. agrimon. aa mj flor. roſar. r. mß rad. biſtort. tormentill. plantag. aa ℥ij ſem. plantag. ſoph. chirurg. hypericon. aa ʒij baccar. myrtill. ʒvj mds. in ſäcklein in rothen wein zu kochen und in die gegend der nieren aufzulegen. ℞. ſem. frig 4 maj. aa ʒß plantag. hypericon. papav. alb. ſoph. chyrurg. ad ℈j 🜄 plantag. ℥ij burs. paſtor. agrimon. querc. millefol. aa ℥j m. f. l. a. emuls. cui adde dent. hippopotam. ſuccin. alb. ebor. ſine △ pp. a ʒß oc. 69. ppt. ʒj corall. alb. ppt. ℈ij ſmaragd. gr. vij ⊕ ♄ſat ℈j ſyr. papav. alb. ʒiij de liquir. ʒij mds. milch oft davon zu nehmen. *L. C. obſ.* 60. *p.* 114.

Orthopnæa.

℞. liq. CC. ſuccinat. ♎ ⊖✳c. volat. aa ʒj eſſent. croc. ℈j balſam. vitæ Schrœder ℈ß moſch. opt. gr. j. m. ds. ter de die 25 guttæ. Propter pedum tumorem interpoſitum

tum ſæpius laxans, & cum ſomnus deficeret ℞. ſpec. diambr. diamoſch. dulc. aa ʒß arcan. 2pl. ℈ij ▽ fol. ♀r. ⊖ ononid. aa ℈j croc. or. ℈ß ⊖ ſuccin. volat. gr. v. ☍ ♌t. fœnicul. gt. iij cinamom. gt. j. m. s. ruhe befördérendes und luft machendespulver. *item* ℞. pulv. rad. enul. ʒiß pimpinell. alb. ʒj aron. ℈ij milleped. ppt. ʒß croc. or. ℈ß elæoſachar. fœnicul. ʒß mds. bruſt und magenpulver. *L. C. obſ.* 61. *p.* 115.

Diſtocia.

Aqua in qua portio ſaponis diſſoluta epota prompte partum facilitat. *L. C. obſ.* 69. *p.* 119.

Pulvis Acherontis.

℞. O rochi ℥ij farin. ſecalin. ℥ß ♀ citr. ʒj ſubtiliſſ. pſat. M. torreantur in ſartagine, materiam ſpatula agitando, materia calcinatione peracta pſetur, & phiola vitrea hoc pulv. impleatur uſque ad collum, qui △ ∴ tam diu calcinetur, donec rufeſcat. quo viſo orificium phiolæ clauditur, & poſt refrigerationem cera obturatur. *vid. Act. phyſ. med. G. N. C. vol.* 1. *obſ.* 71. *p.* 122.

Pulvis fuſorius.

Paratur ex ⊕ ℥ij ſcob. min. ♀ citrin. aa ℥ß m. *L. C. obſ.* 72. *p.* 123.

Maculæ ſcorbuticæ nigræ per univerſum corpus diſperſæ.

Cl. *Zwingerus* pulv. dedit præparantes ℞. ♁ diaph. CC. ph. a ℈j ⊖ junip. crem. ♀ aa ℈ß m. f. ps. divid. in 2 part. æq. cum 🜄 fumar. & ſcabios. ſumendi. *Dein potionem laxantem* ℞. ſyr. de cichor. c. rh. ℥ij elect. e ſucco roſar. ʒiß ⊕ ♁ni. gr. jv. 🜄 cichor. CB. aa ℥ß fœnicul. ʒij m. d. pro doſi. *Poſt hæc* ℞. ebor. phil. ppt. panac. ſol. alcalin. aa ʒij bezoard. min. ☿☿ ♁nii aa ʒj ⊕ ♁niat corall. r. pr. a ʒß m. f. pulv. d. s. pro potu ordinario dedit decoctum raſur. CC. et lign. ſaſſafr. cum vino albo & cum menſes ſubſiſterent V. S. in brachio inſtituit, & ℞. elix. proprietat. Claud. ʒijß eſſent. artemis. trifol. fibr. galang. aa ʒj ⊖ volat. 🝆s. ℈ij m. ds. doſis gt. 20 ad 25. item pediluvia &c. *L. C. obſ.* 79. *p.* 150.

Hemicrania inveterata.

Multis fruſtra tentatis tandem ſuaſu celeberrimorum convocatorum Medicorum cort. peruvian. cum ſyrupo papav. rh. in electuar. redact. & ſæpius de die asſumpto malum perſanavit. Nebelius *volum.* 1. *Act. phyſ. Med. obſ.* 89. *p.* 169.

Doloris iſchiadici medela.

℞. rad. ſarſæpar. chin. bardan. lign. ſasſafr. a ʒiij ſem. badian. cum cort. viſc. quern. ſantal. citr. a ʒij fol. veronic. ſummitat. ſer-

pill. aa mj. fl. paralyſ. tiliæ a pij m. conciſ. d. pro thea, cum qua detur mixt. ex elix. antiſcorbut. in actis laborator. chymici Altorfin. deſcripti ʒij ⏜ caſtor. comp. Londin. eſſent. trifol. fibr. aa ʒj ℟ ſaſſafr. comp. Bateanæ ℈iv. Circa noctem dabatur pulvis ℞. pulv. Marchion. ſpec. de hyacint. aa ʒß lap. ♋ ppt. corall. r. aa ℈ß matr. perlar. arcan. 2pl. a ℈j ⊕ depurat. ℈ij ♃ nat. gr. xxiiij m pil. de cynogl. gr. vj m. divid. in vj part. æq. femoris & tibiæ frictiones cum *ſuffimigio* inſtituebantur ex maſtich. thur. a ʒij ſtyrac. calamit. ſuccin. aa ʒj flor. roſar. r. verbaſc. ſtæchad. arab. lavend. aa p. j. *Levamen inſigne præſtabat emplaſt.* ℞. empl. oxycroc. ℥vj pic. naval. ♀r. a ʒij ſuccin. maſtich. a ʒj m. præ omnibus vero levamen attulit VS. in maleolo lateris affecti. *Alias ſequens Hoffmanno in ſalutari uſu fuit* ℞. ▽ anhaltin. ℥j ⏜ ⊖✳c. vinos. ʒiß ⏜ matrical. lumbric. ▽r. theriacal. camphorat. ℟ lumbr. ▽r. eſſent. ſuccin. aa ʒij m. d. s. *L. C. obſ. 99. p. 178.*

Cachexia hydropem minitans.

℞. rad. enul. zedoar. bryon. vincetoxic. aa ʒiij herb. gentian. cruciat. hyſop. ʒfol. fibrin. agrimon. ſummitat. centaur. min. fl. geniſt. aa mß rhabarb. elect. ʒvj limat. chalyb. in petia legat. ʒß cortic. winteran. ʒij caryophil. aromat. cardam. min. a ℈ij ſem. apic. fœnicul. a ʒj m. infund. vi-

no. alb. ds. *Poſt paſtum tres cuſpides cultri pulv. peptici cum pane toſto vino affuſo* ℞. trach. aromat. uſit. ℥j pulv. cacheƈt. Querc. incompl. ʒij ♁ ♂l. diaphor. rad. ari crudi aa ℥j ſpec. imperator. diarrhod. abb. lætific. Rhas. cordial. temp. aa ℈ij ſacchar. ℥ß ☍ N. M. expr. ℈j cinamom. caryoph. aa ♌r. gt. iv. Poſt vinum medicatum cum juſculo vel infuſo ℥fol. fibr. dabantur 40 guttæ ℞æ antihydropic. a Konigio in quadripartito botan. *p.* 1021. deſcriptæ. Per intervalla ante ingreſſum lecti pil. ſeq. ℞. mpil. hydrop. Bontii ʒj ☿ dulc. ʒß reſin. gialap. diagryd. ♀r. a gr. xij. troch. alhand. gr. vj cum ℞ ♀ f. pil. No. xc. *Curæ colophonem impoſuit decoctum mane ad ℥iv vel v. ſubinde etiam veſperi hauſtum.* ℞. raſur. lign. guaiac. ℥iij cort. ejusd. ℥j paſſul. maj. exac. minor. a ℥ß baccar. junip. lign. aloes aa ʒiij affunde ▽ fervidæ ℔vj ſtet in digeſtione, dein coquatur ad 3tias ſub finem addendo raſur. lign. ſaſſafr. ʒvj ſem. anis. ſantal. citrin. ʒiß m. d. ad uſum. *Act. phyſ Med. volum.* 1. *obſ.* 100. *p.* 180.

Ulcus cancroſum faucium.

Illud *Grimmius* ſanavit. ſæpius purgando laxantibus ☿rialibus, loco potus ordinarii decoct. ex rad. ſarſæparill. pareir. brav. chin. polypod. & tandem phyalifmo per ℥℥ hung. externe adhibita fuit ▽ ☿alis. *lib. cit. obſ.* 110. *p.* 225.

Ruptura

Ruptura interiorum colicam iliacam mentiens.

G*oblius* præſcripſit herb. arnicæ veræ in infuſo calente cum cereviſia reiterato ſorbillandam. Injecit clyſteres, inteſtinorum amurcam ⊖ epſon. ℥j eluebat. & dein lap. 69 in vino ſolutos porrexit. *L. C. obſ.* 125. *p.* 266. Circa arnicæ *uſum notandum venit, ne copioſius & ſaturatius infuſum affatim ſumatur, cum enim particulis activis acribus irritantibus ſcatet, dolores cauſat acerbiſſimos, ☍ſis vix domandos, quod incautior in proprio corpore expertus dolui, cum poſt excuſſionem infelicem ab equo pro diſſolvendo forte congrumato ſanguine biberem: varia experimenta, & vires de hac herba annotavit Goblius in Actis Berolinens.* Cohauſen.

Oedema pedum cum febre in gravida.

℞. *Brunnerus* in gravida febricitante, cum optato effectu ſeq. uſus pilulis. ℞. cort. peruv. ℥ß regul. ♁n. medic. ʒj myrrh. ℈ß caſtor. gr. v. ✶✶ ♁n. ℈ß extr. trifol. fibr. ℈iv cum gumm. tragac. f. pil. ex ʒj No. xvij. d. ter de die. No. xiij. ſuperbibendo calide. *Act. phyſ. Med. G. N. C. vol.* 1. *obſ.* 128. *p.* 275.

Petroſelinum antiphthiriaſicum.

Ad pellendos pediculos polychreſtum longe tutius eſt, quam ſemen ſtaphisagriæ aut ☿r. Simulque ad conſolidatio-

nem ulcuſculorum, tineæ & favi in capite ſuum confert. Valentini *L. C. obſ.* 133. *p.* 286.

Paralyſis palpebræ poſt morbillos.

Externe ſacculi cephalici, litus 🜍-ſi, veſicatoria, fonticuli, V. S. in brachio, ⊖ vol. 🝆s., & 🜍 penetrantiores antiparalytici, nec non balſamum peruvianum palpebris mane & veſperi illitum, & poſtea ▽ traumatica Gallorum, quam *eau d'arquebuſade* vocant ablutum. *L. C. obſ.* 140.

Diabetes ſpuria in variolis & morbillis.

Datum pro potu emulſum amigdalarum dulcium, quod vehiculum fuit pulv. pannon. r. cum bez. Sennerti & gumm. arabico, mane & veſperi cuſpidatim exhibiti. *Lib. cit. obſ.* 141. *p.* 297.

Philtri medela.

Ruſticus ſanguinem menſtruum in cremato ſumpſerat, unde varia, cardialgica &c. ſymptomata. Cl. *Fiſcherus* juſſit ut epotaret 🝆 oliv. vel lini, altera die exhibuit hipecacuan. vomitumque promovit ▽ calida cum butyro. Poſt vomitum exhibuit vinum generoſum, circa meridiem. ⊖ volat. 🝆s. Sylv. cum 🜍 ⦶ carminat. in vino, caput lixivio ſimplici lavebatur. & pileo imponebantur aromatica. *Act. phyſ. med. G. N. C. vol.* 1. *obſ.* 143. *p.* 304.

Unguen-

Unguentum ophthalmicum.

℞. butyr. caprin. rec. ℔iij herb. loti odorat. rec. florentis, vulg. ſiebengezeit concis. M. iv. rutæ hortens. florent. miß frixentur in ſartagine ferrea lento △ uſque dum humiditas conſumpta; tranſcolatur ds. *L. C. obſ.* 153. *p.* 325. Lotus odoratus *in pharmaciam hucusque vix introductus eſt, quamvis penetrans ejusdem odor abunde de ipſius ⊖ vol.* ♀*r. teſtetur, nec dubitandum, quin inter herbas numerari queat, a quibus in praxi effectus non proletarius exſpectandus. Uſus ejus jam ab aliquot annis hic Confluentiæ introductus, atque hujus non ita pridem magnus encomiaſtes exſtitit* Cl. D. Weckbecker, Reviſionis Electoralis Conſiliarius &c. *a quo ſæpius audivi, ſe mirandos præcipue in morbis exanthematicis, & catharroſis, rheumaticis effectus ab hujus herbæ ſeu potius florum infuſo obſervaſſe; floribus his repletum ſacculum continuo in dorſo, ſcapulis, & ubi dolor adeſt ipſus portavit; Apoplexia tactus (qua intra horam occubuit) balbutiens hujus infuſum anhelavit. Supra ſatum ungtum ipſi quondam communicaverat, quo ſe in oculorum vitiis magni quid præſtitiſſe gloriabatur. In flatulentiis, cardialgia, colica, quin dyſenteria ſolamen non exiguum attuliſſe ipſus recordor.* 🜕 *ejus per inſolationem factum penetrans eſt penes plebem in quotidiano uſu.* Cohauſen.

Amavroſis.

Pulv. digeſt. ex ʒʒ ⊕ Xſtall. ppt. oc. 69 ſuccin. ſem. fœnicul. & rad. valerian. *Deinde* potio *laxans* ex rhabarb. foliis ſenn. in ▽ coctis cum mann. veſicatoria poſita in utroque brachio. Valerianæ rad. cum fragmento ſuccin. in dorſo ſuſpenſa. Mane ſemen fœniculi maſticatum, & ejusdem *decocti calentis* vapor oculis exceptus. *Interne pulv.* ex rad. valerian. herb. euphras. ſem. fenicul. ſuccin. ppt. Xſtall ppt. matr. perlar. ⊕ purif. cum *infuſo theiformi* ex herb. euphras. cum flor. betonic. meliſſ. acetoſell. ſalv. fl. conſolid. regal. cichor. paralys. cyani &c. *Et pilulis* ſumendis noctibus alternis: extract. bezoard. chaquerill. helen. pæon. valerian. lign. aloes, caſtor. rutæ cum ʒʒ nativ. *L. C. obſ.* 159.

Arthritis.

Matrona arthritica nullis remediis adjuta mane & veſperi aliquot ſcutellas inſtar theæ abſorbet infuſi viſci quercini. jungitque ante paſtum & cænam ℞ ♂tis cydon. cum eſſent. balſam. Hoffm. & convaluit. *L. C. obſ.* 191. *p.* 422.

Antihydropicum.

Decoctum corticis ulmi cum ▽ factum in hydrope tum medicamenti tum potus ordinarii loco ſumptum per aliquot 5 vel 6 ſeptimanas hydropem curaſſe teſtatur Struvius *L. C. obſ.* 194. *p.* 429.

Crurum

Crurum tumor œdematoſus.

Poſt epotum diaphoretico - diureticum decoctum ex ingredientibus lympham mucido - viſcoſam reſolventibus & acrimoniam ⊖nam, temperantibus concinnatum, pil. purgantes ex hydragog. Bontii. formatas & cum ☿r. dulc. & reſin. gialap. & extract. trochisc. alhandal. acuatas, tum ℞ antihydrop. cum ℞ milleped. junip. & ⌒ cochlear permixt, & pulv. pepticum ex aromaticis ⊖ acribus, ♂libus melius habuit, ab uſu pediluvii cum fol. rorismarin. ſalv. betonic. chamæpyt. ruta, ſerpill. flor. chamom. ſambuc. cum tantillo ♀r. ac ⦶ in ▽ chalybeata decocti, tumor imminutus fuit. *L. C. obſ.* 213. *p.* 468. *Eidem patienti circa autumnum revertente œdemate & reſpirandi difficultate præſcripſit* M. Hoffmannus *vinum medicatum* ex rad. enul. acor. cichor. vincetoxic. trifol. fibrin. herb. gentian. cruciat. fumar. ſcord. centaur. min. abſint. fol. ſenn. agaric. crud. fibr. hellebor. n. ſem. fænicul. apii, cochlear. bacc. junip. cort. winteran. caryophil. aromat. macer. cardamom. min. limat. ♂. & ♀ ſolubil. *id. ibid.*

Hydrops pectoris vel pulmonum.

Ad relevandam reſpirationem mixtura ex gummi ammoniac. in vino ſoluto cum ▽ hyſop. veronic. vinoſa oxymell. ſquillit. eſſent. croc. & ⌒ cochlear. ante cubitum & circa mediam ℘ *data* ℞. elix. antiaſthmat.

mar. *Furſt.* ♎ bez. Buſſ. extr. incidens *Stahlii* ⊖ volat. ℅s. pectorale ſingulare, liq. CC. ſuccinat. *Porro* ad imitationem *Willisii* pil. ex milleped. flor. ♀r. & benzoini *Itemque* ⊖ vol. ſuccin. cum therebint. venet. pulv. *Pompeii Sacci* diureticus, *vid. obſerv. Vratislav. de hydrop. pect. p.* 52. Non neglecta ♂l. & pectoralia, pediluvia, fomenta. *Suffitus ſicci* cum gumm. anim. tacamahac. maſtich. junip. ſuccin. citr. *ut & ſparadrapum* ex ceræ ℥iv ſevi hircin. ℥ij ℅. roſac. ℥j &c. *Tumoris ſcroti incrementum prohibuit cataplaſma* ex cochleis cum teſtis ſuis contuſis. herb. agrimon. naſturt. ▽t. fl. chamom. ſem. anis. farin. fabar. cum ▽ ♆ compos. cui poſtmodum ſubſtitutum eſt fermentum cum teſtis ſaltem cochlearum contuſis, ſcord. naſturt. ▽t. alchymill. & flor. chamom. melilot. aneth. roſar. maſtich. myrrh. oliban. O crudo & farina fabar. in ▽ ♆ cum ▽ ſambuc. ppt. affuſo ſub applicatione V camphorat. alvi ſegnities tollebatur elect. purgante lenitivo *Florenzolæ* pulp. caſſiæ recenter extract. & paſſular. min. in ▽ fumar. decoct. cum ſtimulo rad. gialap. & diagryd. roſat. *id. ibid. p.* 472. *& ſeq.*

De variolarum in facie deformitate præcavenda.

Duos modos ſuggerit M. *Hoffmannus* primus eſt variolarum inauratura die x. xj. xij. quando areſcere incipiunt inſtituenda,

da, facie prius ♁ amigd. dul. moderate illita ☉ puriſſimi foliis vel lamellis impoſitis, & donec decidant intactis relictis. Alterum eſt linimentum, quod ex lythargirii candefacti dein frigefact. in pulv. contrit. ac in olla cum + roſac. cocti ℥iß conficitur, & cum ♁ roſac. admixto ad deſideratam conſiſtentiam redigitur, plumam perdicis aut gallinæ vel columbæ tenuiter injungendum. *Act. phyſ. Med. volum.* I. *obſ.* 214. *p.* 474.

Glandularum colli tumor, & fiſtula.

Alternis diebus fiat purgatio pilulis Beccherianis ℞. Æthiop. min. ℥ß pulv. cinamom. ſacchar. cananriens aa ℨj ♁ cinamom. gt. iv. divid. in 16 part. d. omni mane doſis cum potu ex rad. ſarſæpar. chin. bardan. ſcrophular. polypod. glyzyrr. cort. ☉r. culilabani, ſem. anis. &c. *ibid. obſ.* 222.

Exanthema chronicum purpuraceum.

Datum decoctum ex rad. ſarſæparill. chin. ſcrophular. liquir. herb. agrimon. hepatic. betonic. de primario ſæpius aliquot cyathos, de ſecundario quantum potuit, bibit, dabantur pilulæ ex ☿r. dulc. & extr. panchymag. Croll. aa omni hebdomada ſumendæ, reliquis diebus ℞ ♉ acris ad gutt. LX ter quotidie præbebatur, quæ primis curationis diebus camphora miſcebatur *Act. phyſ. med. vol.* I. *obſ.* 234. *p.* 535.

Hæmor-

Hæmorrhagiæ remedia ⊖ volat. 🝆ſa.

Contra vulgarem opinionem uſu compertam habet *C. M. Adolphi* ex ℞ ♀ ⁀ ⊖✱c. & ſimil. 🝆 mac. menth. meliſſ. anis. de cedro. Sed circumſpectus ſit eorum uſus, parciori, ſed crebriori, doſi ſumendus, dempta prius plethora. & ut febris abſit. *L. C. obſ.* 243. *p.* 549.

Variolarum therapeia.

In ſubjectis debilioribus ubi ſuperabundat viſcidum datur ab initio vomitorium; nunquam purgans. Si motus humorum nimis enormis, apud infantes hirudines, apud adultos V. S.; ſi vero ſint variolæ malignæ, & ſe petechiæ immiſceant, abſtinendum, nam nocent. Omnia volatilia in cura exulare debent; abſorbentia, Φſa & in ſubjectis cachecticis ʒʒnis maritata optime proſunt. a ⁀ mineral. & iisdem paratis remediis abhorrendum. Si hæmorrhagia ſuſpecta exoritur, diaſcord. Frac. confect. alkerm. pulv. bezoard. anglic. vel in mixtura. ∇ theriacal, e ſuccis Minderer. in nimia autem acrimonia 🝆 amigd. dulc. cum ſyr. violar. in torminibus ventris & teneſmo enema ex crem. hordei & ſevo cervino. Hic neutiquam reticendum mucilaginoſis & oleoſis e. g. decocto C. C. 🝆 amigd. dulc. quod interdum ad aliquot guttulas in infuſo thee vel ptiſanæ vel juſculo

ſculo præbetur, ac hirudinibus in infantibus, in adultis V. S. plus effectum fuiſſe, quam omnibus alexipharmacis. liquor myrrh. per deliquium pptus in variolis corroſivis magno fuit auxilio. *F. Buttnerus L. C. obſ. 249. p. 561.*

Tumor teſticuli ſcirrhoſus.

Quavis ſeptimana ſemel ante ſomnum pil. purgant. ex extract. catholic. reſin. gialap. & ☿ dulc. reliquis vero diebus mane & veſperi ℥ß cort. rad. ononid. verno tempore collecti cum pauco ſaccharo, ex decoct. rad. ſarſæpar. vincetox. ononid. chin. & glyzeriz. addito cort. rec. citr. ſimulque empl. diaphor. Myns. & de ſapon. Tachen. & de ammoniaco parti tumenti impos. Quibus remediis per aliquot hebdomadas continuandum. *Act. phyſ. med. vol. 2. obſ. 3. p. 12.* Hanc methodum *expertam vidi in viro magnæ abollæ, qui ab impura ſyphilide contraxerat ſchirrhoſum teſticuli tumorem.* Cohauſen.

Hydrops.

L*anzonus* ad aperiendas ⊡ vias ſyr. de alth. Fernel. præſcripſit cum ♀ & elix. propr. Paracel. & ut bis de die biberet vinum alb. generoſum, quod prius ter per cineres geniſtæ tranſcolatum ſit ad inſtar lixivii. *L. C. obſ. 5. p. 15.* D. Burlet *in obſerv. Academ. Reg. Scient. die* 24 *april.* 1700

teſtatur

teſtatur hydropem tutius diureticis quam purgantibus curari, qui in hunc finem ▽ ♆ ſummis laudibus extollit, eoque magis ſi ℞ metallorum miſceatur.

Clavus.

Non intermiſit G. *Klaunigius* malum aggredi laxantibus ⊕ſis, abſorbentibus, ♃♃nis, anodynis, tonicis &c. clyſmatibus, V. S. variisque topicis. Sed nil citius & tutius juvit, quam applicatio hirudinum. *Lib. cit. obſ.* 14. *p.* 42.

Vomitus & digeſtio vitiata.

Tum opium recipientium tum ventriculum confortantium compoſitionibus fruſtra tentatis ad gelidas ex ▽ in qua modo ſubacidorum ceraſorum, modo fragorum, modo limoniorum malorum ſuccus cum modica ſacchari portione ſolutus, confugiendum, nam ubi vomitus neque ſtomachicis neque anodinis ſiſtitur, his curari ſolet. *lib. cit. obſ.* 26. *p.* 54.

Oedema pedum poſt podagram.

Datum fuit ⊖ epſon. extract. liquidum ex amaris cum vino paratum. ⊖ geniſtæ cum vino rhenano, non tulit æger. Dein pugnatum fuit pilul. balſam. Beccheri, cui maſſæ admixtum extr. ſquillæ. *Dein nodulus laxativus.* ex rad. 5 aperient. pimpinell. apii, fibr. hellebor. n. herb. cuſcut. epithym. ſalv. betonic. ſumm. centaur. min.

comis

comis rormar. fol. ſenn. s. s. rhabarb. crem. ♀r. cort. ⊙r. cardamom. & N. M. quæ in vino & ▽ infund. a quorum uſu œdema diſparuit. *L. C. obſ. 59.*

Aphonia poſt retroceſſum œdema et podagram.

Frictionibus & linimentis ♎ſis, penetrantibus admotis odoriferis & ſumpta potione autapoprectica ex ▽ ceras. n. ſalv. fl. pæon. til. epilept. Lang. cinamom. borrag. liq. CC. ſuccinat. ♎ cephal. *Mœbii* ac ſanguin. human. & ſyr. fl. tunic. refocillatus fari cœpit, dein perrectum fuit mixt. ⊖ ♀ cum ♎ CC. pulv. antiſpaſmod. linimentis ♎ſis & nervinis ex ▽ carbuncul. virtutum, ♎ lavend. ror. mar. balſam. vitæ *Schrôderi*, frictionibus, ſacculis ſiccis nervinis. *Cumque recidiva adeſſet*, remediis prioribus jungebantur ♎ ⊖✳c. lavend. caryophyllat. *Electuar.* ex conſerv. flor. tunic. pæon. citr. majoran. anthos N. M. in india condit. caryophil. condit. pulv. lumbr. ▽r. ſuccin. ſpecif. cephal. M. ſyr. fl. ſtæchad. e ſucc. ceraſor. n. Linguæ imponebatur theriac. miſta cum ſem. ſinap. ⊖ vol. ſuccin. CC. & ☍ cinamom. veſiçatoria imponebantur nuchæ, & interiori parti femoris utriusque. unde reſuſcitata fuit cum euphoria arthritis: *Act. phyſ. med. volum. 1. obſ. 59. p. 136.*

Lumbrici.

Mixtura ex eſſent. abſinth. tanacet. C. B. & ariſtoloch. rotund. ad 40 gutt. & bolus ex rad. gialap. corallin. ☿r. dulc. & ſyr. de abſinth. *L. C. obſ.* 62. *p.* 147.

Pannus oculi curatus.

Ad affluxum humorum impediendum pulv. laxans ex rad. gialap. & ir. florent. aa cum ſacch. q. pl. dein quotidie, aliquoties ſuccum recentem e caule rupto chelidon. major. oculo ut inſtillaret & diætam ſervaret, juſſit Büttnerus. *L. C. obſ.* 77.

Motus ſpaſtico congeſtorii febriles.

Revulſionis ergo in uſum vocabantur pil. Beccherian. clyſteres, frictiones, pediluvia, & veſicatoria, mane *decoctum* ex herb. ſcord. fl. primul. ver. rad. pimpinel. & ſem. fænicul. cum eſſent. alexipharm. temperat. item ♎ CC. vel mixt. tonica. pomeridianis horis, pulv. ex. lap. 69. citrat. ♁ diaphor. eſſent. pimpinell. in gargariſmate, externe pectori & collo applicatis ſaccul. ex. roſmarin. ſerpill. hyſop. chamomill. origan. & fl. lavend. Circa veſperum cum immutatio obſervabatur, nec ſomnus eſſet quietus, decoctum quoddam aperiens datum ex rad. aperient. cichor. pimpinell. ſarſæparil. ſem. fænicul. cum mixt. tonica, interpoſitis pilul. Beccherian. pediluviis, ſcari-

ſcarificatione, & tandem potu ſelteranarum. *Act. phyſ. med. tom.* 2. *obſ.* 82. *p.* 191.

Contumaciſſimi dolores hyſterici.

Omnibus fruſtra tentatis Medicus ſuaſit, ut mane quotidie ꝏ ardentem opiatum, loco vini ardentis, cui erat aſſueta hauriret; quem ita parare juſſit, ut cort. ☉r. mj. opii correct. ʒß infunderet 🜈. ℔ß, & quotidie ℥j potaret. hoc potu per 20 annos continuato bene habuit. *L. C. obſ.* 93. *p.* 203.

Liquor vulnerarius Dippelii.

℞. herb. numular. chærefol. fol. betonic. plantag. querc. ariſtoloch. rot. aa mij ſanicul. verbaſc. ſed. maj. craſſul. vinc. pervinc. herb. pimpinell. alb. aa miij fl. millefol. mij. ſucc. expreſſ. adde 🜈aa. item ⊖ gemm. m. j. Ωtur. *L. C. obſ.* 111.

Colica ſtata tempora ſervans.

Per 3 ſeptimanas laxantia, præſertim clyſteres, & purgatis primis viis alterantia reſolventia, diſcutientia, carminativa, media tamen nec mera ☍ſa & volatilia in uſum vocata, & cum notabili effectu mixt. ex. eſſent. caſtor. ꝏ ⊖ dulc. & ꝏ ⊖✳c. junctis externis inunctionibus ex ☍ N. M. expr. ☍ rut. Ωt. &c. *L. C. obſ.* 132. *p.* 301.

Vermes.

Dr. *Fuchſius* julepum ex ▽ gramin. hypericon. & abſinth. cum ☿ coct. & ſyr. edul-

cor. pro vehiculo & ante paſtum eſſent. amar. veſperi vero pilul. balſam. ex extract. amar. & gummatib. quotidie ordinavit. *L. C. obſ.* 143. *p.* 323.

Sphacelus uteri.

Hunc frequentem mortis puerperarum cauſam eſſe deducit Dr. *Fuchſius*, cui externis præcipue remediis obviandum eſſe cenſet, & ad gangrænam præcavendam externe abdomini cataplaſma tonico reſolvens ac diſcutiens ſemper cum voto exhibuit ex pulv. rad. conſolid. maj. ſigill. ſalomon. & alth. in fortiſſimo lixivio cocto, quod quoties ſicceſcere incepit toties renovandum. Interne vero xv pil. balſam. Stahlii. *L. C. obſ.* 146. *p.* 331. Alteri mulieri ſentienti lochiorum imminutionem, in inguine & abdomine dolorem fervidum, & abdomen gravidæ inſtar tumefactum, motus febriles, purpuræ eruptionem, dedit interne ⊕ſa & temperantia diapnoica & alexipharmaca uterina antifebrilia, & externe ſacculos diſcutientes paregoricos calefactos, cum ardor accreſceret externe unguentum de lythargir. & de ceruſſa toti abdomini inunxit, quo uſurpato ardor remiſit, & abdomen ſubſedit. *id. ibid. p.* 336.

Alvi ſegnities.

Si mica panis toſta ♂ olivarum irrorata mane deglutiatur, idque bis vel ter repetatur.

petatur *Borell. cent.* 2. *obſ.* 14. & *Act. phyſ. med. tom.* 2. *obſ.* 195. *p.* 436.

Ambuſtio a pulvere pyrio.

Artemiſia interne in decocto, externe in cataplaſmatibus & pulv. inſperſo ambuſtis medetur. *ibid.*

Hæmorrhoides cœcæ.

Multis ab hinc annis hæmorrhoides paſſus fuit cœcas, quæ autem ſemper evanuerant appenſa collo per ſpinam fabaria. *L. C. p.* 447.

Lumbrici.

Dauci ſeu paſtinacæ luteæ radices mane quotidie commeſtæ ut inſigne antihelminticum laudantur. *L. C. p.* 449.

Mammarum affectus.

In puerperis præſervantur, ſi lintea cum ⊡ ab eadem puerpera poſt partum primum emiſſa imponantur, & donec ſicceſcant relinquantur. *ibid.*

Ad inducendam nauſeam liquorum 🜈ſorum in aſſuetis.

Præſtans 🜈 ardentium heluonum antidotum eſſe, ſi 🜈us ardens per linteum, quo facies hominis defuncti tegebatur, colatus inſciis ebibendus detur, experientia docuit. *p.* 450.

Viſus debilis.

Viſum ſenex conſervavit, *cerumine aurium* quo quotidie mane canthos oculorum internos & palpebras inungebat. *ibid. p.* 451.

Impetigo maligna.

Præparati primo fuerunt humores acres cum ſyr. fumariæ major. & ▽ cichorii, *poſtea* purgat. cum extr. catholic. ☿ dulc. reſin. gialap. & ⊖ ♀ fixo. *Dein* decoctum antivener. *Zwœlfferi* mane & veſperi, *poſt ſingulos ſex dies.* pil. e ☿ dulc. & extr. fumar. *aliquibus* pulv. de carne viperin. *Ad ulcera* ſeu *corymbos* ▽ *Hartmanni.* Oſa *Fallopii* & ☍ ſeu liquor. ☿rii. *Act. phyſ. med. vol.* 3. *obſ.* 4. *p.* 16.

Quartana duplex habitualis.

Hunc D. Gohlius ſequentibus feliciter curavit: ℞. croc. ♂t. ♁n. Stahl. gr. iij ⊖ C. B. gr. iv. ſacchar. gr. vj m. f. pulv. dabatur doſis bihorio ante acceſſum, dein alia doſis ſero & mane diebus paroxyſmi, intercalari autem die eſſent. gentian. r. cort. caſcarill. *Act. phyſ. med. vol.* 3. *obſ.* 9. *p.* 47.

Ulcus lumborum fiſtuloſum.

Dr. Gohlius, liquorem ſuum, quem vocat ▽ gryſeam ad rebelles calloſas ulcerationes efficaciſſimam injici & hac ſola deligari curavit. interne dedit laxantia diuretica,

tica, reſpiciendo ſimul ad fluxum hæmorrhoidalem, hinc dedit pil. ſuas cephalico catharrales, & decoctum ſarſſæpar. ℞ ♁nii & ſuccin. & circa ☍ præcipitans ex lap. 69. *ibid. obſ.* 10.

Aqua Griſea.

Cum *ad omnium manus non ſint* Gohlii Acta Berolinenſia, *hujus* ▽ *deſcriptionum adnectere volui.* ℞. ☿rii vivi ▽ fort. aa ℥j f. ſolutio & reponatur aliquandiu in loco frigido ut coaguletur quaſi in cryſtallos, dein ſeorſim paretur ſequens decoctum. ℞. herb. rutæ hortens. ſolan. hortens. ariſtoloch. rot. & rad. chelidon. maj. fl. roſar. r. aa mj m. concis. coq. in ▽ ſimpl. colat. ℞. mens. ij cui calenti adde priorem ſolut. ☿rii & ſtatim decoctum fuſcum abibit in gryſeum colorem, deponens ſenſim hujus maxime coloris ſedimentum quod ſemper ante ejus uſum cum ſupernatante confundendum, calideque ſemper applicandum. *vid.* Gohl. *Act. med. Berol. decad.* 1. *part.* 3. *p.* 90.

Antihydropicum.

Si cortex alni non radicis ſolum verum quoque ramorum luteus abraſus in ▽ ſimplici coquatur, habet vim elegantem ſubducendi aquas hypropicorum. *Act. phyſ. med. N. C. volum.* 3. *obſ.* 16. *p.* 70.

Catarracta curata.

Quotidie bis vel ter inſtillabatur una vel altera gutta pinguedinis viperarem recentis, externe vero oculus fovebatur collyrio. ℞. croc. metall. ℈ß ▽ chelidon. maj. ℥iß ebulliant, colat. adde tut. ppt. ℈ß m. tepide oculo inflammato cum linteo applicandum. Cum vero viſcidarum partium diſſipatio tardius procederet, ſequens applicatum fuit unguentum. ℞. fell. carpion. mell. ſucc. chelidon. maj. expr. aa ʒiij coquantur parum donec inſpiſſentur. adde tut. ppt. ʒß camphor. gr. viij. pingu. viperar. ʒij m. f. linimentum, quo applicato bis vel ſemel de die calide, & circa veſperam palpebris inungendo ita ut tunicam corneam attingeret, perfecte diſſipata eſt catarracta. G. E. Bernerus *Act. phyſ. med. tom. 3. obſ. 26. p. 85.*

Parotis inflammata & ſuppurata.

G. E. Berner ulcus dilatavit turundis in ulcus immiſſis, ex eſſent. aloes, myrrh. & balſam. peruv. mixtis, cum abſceſſus profundius penetraret, exhibuit extr. rad. gentian. ariſtoloch. long. abſint. ſolutis in esſent. hypericon. additis ☋ caryophil. euphorbii pauxillo, & aliquot guttis bals. de copaib. pulv. itidem ex irid. flor. ℥ßgumm. euphorb. ℈j alternatim applicando; cum dein nulla amplius oſſis fieret ſeparatio, applicuit ▽ ♆ cum aliquot granis ☿ dulc. ex quorum

quorum uſu caro regenerabatur. *vid. L. C. obſ. 29. p. 93.*

Ingens ſanguinis vomitus.

P. A. Michelotti per hirudines in vaſis hæmorrhoidalibus ℥viij ſanguinis detraxit. tum ▽ ex plantag. ſucco corallato nitro bene ſaturam, cyathi menſura ſæpius eo die ſorbendam præbuit, cum vomitus iterum urgeret, ▽am ex lactucæ ſucco cydoniati laudan. Helmontii gr. xij mixtam ℥iv: dedit. Cum 3tio cruorem vomeret, ad catapotia ex perſici philon. ℥ij ex ▽ ſucci ſanguinalis herb. devoranda devenit, & ▽ gelidam. + frigido permiſtam ore contineri, ſpongiamque perfrigido + imbutam epigaſtricæ regioni admoveri juſſit; revertente iterato vomitu purpureo ad confectionem ex contuſis alb. papav. & hyoſciami ſeminibus roſaceo ſaccharo, bol. armen. lap. hæmatit. ſemi cochleari pondere devorandam confugit et ad catapotia *Helvetii* quorum ℈iij omni quadrihorio ſumebantur adjectis margarit. & corall. r. & magiſterio lap. 69. Vomitu denuo reverſo, frigidum ex urente urtica ſuccum, cui opii toſti gr. viij admiſta ad ℥iv potandum obtulit. *Dein* ex chiocolatte tum ex vaccino lacte, & ſaccharo, inde ex hoc & cremore ex dulcibus amigdalis, melonum, albique papaveris ſeminibus recens expreſſo, cujusmodi liquores NB. frigoribus ex glacie & ⦶ con-

 glaciati

glaciati hauriebantur. *Act. phyſ. med. G. N. C. vol.* 3. *obſ.* 61. *p.* 196.

Oedema.

Fruſtra multis internis adhibitis mediante fotu ſtraminis carui mox ſicci, mox ▽ fervente irrorati & lateribus coctis probe calefactis ſuperſtrati pedes ita linteis bene tectos aliquoties fovebat, atque hac ratione miram feri ſtagnantis illuviem proliciens ſanatum fuit. *L. C. obſ.* 72. *p.* 221.

Singultus epilepticus.

Cataplaſmata ſtomachica carminativa ventriculo calide applicata, dein ℞. ▽ meliſſ. ℥ij hirund. cum caſtor lil. convall. s. v. antepilep. *Langii* aa ℥ß eſſent. granor. cherm. carminat. Wed. theriacal. a ℈ij eſſent. caſtor. ℈j ⁓ carminat. de ʒbus liq. CC. ſuccinat aa ʒß ps. Marchion. ℈iß ſpecif. cephal. M. pulv. antiſpaſm. Hall. aa ℈j ſyr. acetos. citr. ʒj m. ds. *L. C. obſ.* 75. *p.* 226.

Populi arboris vires.

Oculi populi cocti cum axungia porcina conſtituunt *ungt. popul.* cum butyro vero majali emergit *ungt. balſamicum*, interne egregios effectus morbis pectoris præſtat: externe vere ſi illinitur, curat tineam, ſerpiginem, & alios cutis morbos a ⊖bus ſcorbuticis provenientes. In *panaritio* ſequens tinctura optimum effectum præſtat. ℞. eſſent. myrrh. ſuccin. oc. popul.

pul. aſæ fætid. aa ſi linteamina hac mixtura imbuantur, locoque affecto imponantur, promptum affert ſolamen. *Balſama* quoque *vulneraria* egregia paravit, J. F. *Weismannus* ex his populis, miſcuit ☍ ocul. popul. empyreumat. reſinamque eorundem cum ungt. digeſtiv. ☍ myrrh. per deliq. & balſam. peruvian. vulneribusque infudit. *Act. phyſ. Med. G. N. C. vol.* 3. *obſ.* 92. *p.* 305.

Tumor & dolor in tarſo pedis poſt ſtrepitum obſerv. quod ganglion dixit.

Litu ☍ philoſ. & lacert. impoſitoque emplaſtro de galbano crocato, & de gumm. ammoniac. f. c. ☍ philoſop. malax. eoque glande plumbea bracteata firmato, ſedatis ſimul per cataplaſma e mica panis cum vitello ovi & croco lacti incoct. doloribus, tumorique reliquo ope fotuum vinoſorum e ſpeciebus nervinis diſcuſſo debellavit Gutermannus. *L. C. obſ.* 103. *p.* 330.

Hydrops thoracis.

G. Fr. *Gutermannus* dedit potiunculam ex gumm. ammoniac. in vino malvat. ſolut. ▽ hyſop. aſthmat. & ſyr. helen. compoſitam, atque in paroxiſmo orthopnoico linctum Vratislavienſem ex ☍ amigd. dulc. ſpermat. cet. liq. CC. ſuccinat. & ſyr. de alth. Fern. ad pectus magis liberandum frequentem potiunculæ uſum injunxit, ad

redin-

redintegranda viſcera pil. e gumm. ammoniac. ʒß junip. heder. myrrh. benzoes aa ℈ß aloes gummos. ℈j extr. abſint. CB. gentian. cichor. ʒſol. fibr. a gr. xv. earumque xvij omni veſperi dedit, & ad paſtum mixturam ex elix. aperitiv. Claud. ⊖ vol. 🜄s. Sylv. ℞ ♀r. ⊖✳c. aniſat. nec non pro potu ordinario ſpec. e raſur. C. C. rad. ſcorzoner. ſarſæparill. chinæ, glyzeriz fl. bellid. min. papav. errat. ſem. fænicul. aniſi ſtellat. *Act. phyſ. med. G. N. C. vol.* 3. *obſ.* 104. *p.* 333.

Nephritis calculoſa.

Calculoſus omni mane & veſperi bina cochlearia ✝ ſquillitici hauſit, unde multos calculos excrevit, atque tandem liber evaſit. *L. C. obſ.* 106. *p.* 336.

Viſus debilitas.

J. F. Boelius pulv. ſternutatorio ſequenti uſus fuit: ℞. rad. valerian. fol. tabac. aa ℥ij m. f. p. adde 🜄 lavendul. majoran. aa ♌t. gt. iij. *Libr. cit. obſ.* 125. *p.* 384.

Cardialgia ſpaſtico-hyſterica.

Præter antiſpaſmodica *Duttelius* ſequens elixir commendavit. ℞. eſſent. cort. ☉r. caſcarill. CB. ℞ ♀ aa ℥ij liq. min. anod. Hoffm. ℥iij eſſent. caſtor. ℥j 🜄 chamomill. ♌t. gt. iv. m. d. ante prandium & cœnam gt. xxx. *Act. phyſ. med. G. N. C. vol.* 3. *obſ.* 78. *p.* 239.

Abortus

Abortus præcautio.

Quamprimum ſanguis ex utero fluere cœperat, VS in matacarpo ad ℥v inſtituebatur, & dabatur. ℞. corall. r. ppt. ⊕ puriſſ. unicorn. veri aa ʒj ſpec. de hyacint. ʒß ☿ nativ. ℈j m. f. pulv. divid. in vij part. æq. ſd. una omni ſexhorio in ſequenti vehiculo. ℞. ▽ meliſſ. ℥ij ceraſor. n. fl. til. lil. convall. aa ℥j cinamom. bugl. ſyr. acetos. citr. papav. rh. aa ʒij m. pro potu ordinario decoctum CC. rad. ſcorzoner. cichor. cum ſem. fænicul. cruſta panis vino malvatico ebria & aromatibus conſperſa abdomini imponebatur, quies in lecto cruribus decuſſatim poſitis, & manuluvium tepidum ▽eo-vinoſum; cum ſanguinis fluxus non plenarie ceſſaret, & vix ceſſare ſoleat ante ejectionem embryonis aut molæ *Gutermannus* dare non timuit pilulas balſamicas ex aloe ſuccotrin lot. myrrh. el. extr. hellebor. n. gumm. junip. heder. ammoniac. ſuccin. extr. cochlear. C. B. centaur. min. fumar. millefol. caſcarill. rhabarb. fl. ⊖✱c ♂l. ☿ diaph. croc. & ⊕ concin. quæ in reſtituendo viſcerum tono, ſanguinis diſcraſia corrigenda, tarda alvo laxanda, & forſan utero ad corpus heterogeneum excutiendum modeſte irritando commodam locare operam videbantur. eodem tempore ſingulis quadrihoriis ſumebatur mixtura analeptica, ex ▽ ceraſor. n. meliſſ.

ſ. v. fl. til. cinamom. buglos. pulv. epilept. Marchion. matr. perlar. ppt. CC. phil. ⊕ depur. ʒʒ nativ. confect. de hyacint. & ſyr. acetos citri. ventriculo inungebatur balſamum, ℞. ♂ N. M. exp. ʒij menth. ♌t. gr. viij. maſtich. chamom. a ♌t. gr. iv. caryophil. gr. iij. bals. peruv. ℈j, quibus fluxus imminutus fuit; *dein infuſum.* ℞. fl. millefol. chamomill. rom. ſambuc. hypericon. aa mj papav. errat. mß cort. citr. rec. ʒß cinamom. acut. ⊕ ♁n. a ʒj m. d. s. Præter theam hanc mixturam intra ℘σ ſumendam. ℞. ▽ flor. ſambuc. til. meliſſ. lil. convall. ceraſor. n. aa ʒj cinamom. buglos. ʒß theriacal. ʒij lap. 69 ppt. ʒiß pulv. Marchion. ʒj ♁ diaphor. ℈ij ✳ ʒv ſyr. acetos. citr. ʒß ♎ ⊕ dulc. gr. xv m. ds. inſimul ſacculum per ℘ crebrius vino calefacto rubro intingendum, noctu vero ſimilem modo ſiccum infimo ventri imponendum curavit. ℞. herb. meliſſ. origan. ror. marin. c. fl. menth. aa miij fl. roſar. r. mij cort. caſcarill. ʒj m. haud omiſſo ſupra dato manuluvio, & pro lubitu aſſumenda mixtura analeptica ex ▽ meliſſ. fl. til. ceraſor. n. a ʒiß margarit. oriental. unicorn. veri aa ʒß confect. de hyacint. ʒß ſyr. acetos. citri ʒij m. d. horum autem remediorum effectus fuit fruſtraneus; hinc pilularum ſupra memoratarum uſum redinchoavit. Vertici clavo hyſterico dolenti impoſuit petiam ex ſyndone, in qua erant ca-

ſtor.

ſtor. ℈ij camph. ℈j. cervici juxta tractum ſpinæ dorſi linimentum antiſpaſmodicum. ℞. 🜄 camph. ℥ß ⊖✱c. CC. aa ʒj. ℴ︎ anth. rut. ad ℞t. ℈ß axung. caſtor. ʒj m. naribus admovit eſſent. caſtor. cum ⌒ ⊖✱c. paratam. Viribus conſervandis dicavit emulſionem. ℞. amigd. dulc. ℥iß f. cum ▽ violar. ceraſor. n. lil. convall. meliſſ. a ℥iiß cinamom. bugloſſ. confort. uſual. aa ℥j fl. namph. ℥vj emuls. adde ſacchar. perlat. qs. *His peractis dedit pulverem pellentem* ex borrac. venet. & elæoſacch. cinamom. aa gr. xv. ſed nullus inde excitatus parturiendi conatus, ſed ſolùm copioſior ſeroſi ſanguinis fluxus: intervenit diſſidium inter conſultos Medicos cum neo-conſulti graviditatem negarent, ſed inſtitit *Gutermanus* & curam reaſſumpſit præter pilul. balſam. dando pulv. ℞. pulv. Marchion. CC. phil. aa gr. viij bez. ♂l. corall. r. aa gr. vij ſpec. de hyacint. gr. v. ⊕ gr. jv. ʒʒ nativ. gr. ij. extr. caſtor. liq. gt. j. m. d. quotidie duo in vehiculo mixturæ ſæpius cochleatim exhibendæ. ℞. ▽ ceraſor. n. fl. til. millefol. flor. chamom. aa ℥iß meliſſ. c. v. cinamom. bugloſ. a ℥j fl. ⊙r. ℥vj confect. de hyacint. alkerm. a ℥ß m. Iteratum quoque linimentum antiſpaſticum. ventriculi inflationi obviatum elix. ⊙r. cum 🜄 parat. cum liq. anod. Hoffm. & litu ⌒ſo. ℞. ▽. anhaltin. ℥iß ℴ︎ menth. chamom. aa ℞t. gt. x. expreſſ. N. M. ʒij balſam. perv. ʒj m. quod probe

probe agitatum & calefactum ventriculi regioni applicatum. & clyſmata injecta. ℞. decoct. carminat. & emoll. a ℥iv ⊕ ♁n. ʒj 🝆 chamom. aneth. aa. coct. ℥iß vitell. ovor. No. j. balſam. peruv. ʒß 🝆 ♌t. anis ℈ß m. alio tempore ſimile fere cum liq. 🝆s. *Sylvii.* pro potu ordinario rad. ſcorz. ℥j ſarſæpar. ℥ß ſem. fænicul. ʒj decoct. in ∇ font. ℥xxxvj. poſt hæc excreta fuit molecula carneo-membranoſa. *Dein* paravit balneum ex ∇ fluv. cui incoctæ fuerant rad. alth. herb. 5. emoll. flor. chamom. ac malva, cui tepefacto inſidens abdomini impoſuit ſacculum herb. meliſſ. menth. criſp. ſalv. hypericon. origan. fl. chamom. ſem. aneth. bacc. junip. & lauri refertum. Accedentia parturiendi molimina adjuvit. ℞. pulv. Marchion. ℈j corall. r. gr. xvj ſpec. de hyac. ℈ß borrac. venet. gr. xvj. 🝆 cinamom. gt. ij. m. divid. in 2 doſes. Poſt quæ denuo molam & fœtum peperit, cum vero ſanguinis fluxus continuaret. pulviſculum porrexit e corall. r. ppt. ℈ß ſpec. de hyacint. gr. viij ⊕ puris. gr. iij ʒʒ nat. gr. ij maſſ. pil. de cynogl. gr. j. m. cum emuls. etiam alias cochleatim haurienda. ℞. amigd. dulc. ℥iij ſem. citr. C. M. iv frig. min. a ʒj ∇ plantag. ceraſor. n. violar. flor. til. aa ℥ij meliſſ. ſ. v. fl. ⊙r. a ℥j m. f. l. a. emuls. colat. adde margarit. orient. unicorn. ver. corall. r. ppt. aa ℈ij ſpec. de hyacint. ℈j ſacchar. perlat. ℥ß m. d. s. cumque veriſſi-

veriſſimum & experientia confirmatum crederet Author. *quod ubicunque adſunt dolores ad partum, & perpetuum ſanguinis ex aperto orificio uteri interno profluvium, ibi ſubſit corpus ex utero expellendum.* xij grana pilularum balſamic. porrexit, unde nova excreta mola, hæmorrhagia doloresque ceſſarunt, ac puerpera ſenſim vires recuperavit. *vid. Act. phyſ. med. G. N. C. vol.* 1. *obſ.* 78. *p.* 237. *& ſeq.* Occaſione præcavendi abortus non poſſum quin ſubjungam laconice conſcriptum conſilium a celeberrimo quodam Archiatro: *Abortum qui inſtare videtur præcavere admodum eſt difficile, impoſterum autem ſi nova ſequatur graviditas, ſuaderem uſum ſequentis vini medicati, in quintum graviditatis menſem uſque.* ℞. *cort. rad. tamariſc. peruvian. cinamom. aa* ℥j *limatur. ♂tis non rubiginos.* ℥iß *cort. citr. rec.* ℥j *ſciſſa mixta digere calide in phiala alta chimica clauſa in vini Rhenani generoſi* ℔jv *per* 𝔭 ♂ *dein colat. ſubſidendo depuretur. ſ. uſui. ſumat hujus mane jejuna, dein hora ante prandium & cœnam ſingulis vicibus tria cochlearia ſimul ac prima graviditatis adeſt ſuſpicio. ſanguinis miſſio tunc tantum utilis eſt, ſi rubedo labiorum & faciei & calor corporis, pulſusque plenitudo plethoram adeſſe indicent.* alia occaſione ſequentia commendata fuerunt. ℞. *rad. rhabarb. gr. xv. m pil. Stahl. gr. v. pulv. antiſpaſm. Stahl.* ℈ß *m. diſpenſetur in* 8plo *mds. Pulver davon alle morgen und nachmittags*

tags eines zu nehmen und 3 ſchalen thee nachzutrincken. ℞. extr. C. B. fl. chamom. millefol. caſcarill. ▽ſi ♂t. cum ſucco citri ppt. a ℥j cort. ☉ ℥ß ⊖ ♀ ʒß vini malvat. ℔ß digere per ♉ poſt factas quasdam ebullitiones cola & frigefacto adde liq. min. anod. ʒiij mds. mutter und magen ſtärckende tinctur davon morgens und nachmittags 60 tropfen zu nehmen. Niſi compendii limites prohiberent, multas deſuper monendas reflexiones practicas haberem, quas in alium locum reſervare cogor. *Cohauſen.*

Emenagogum.

Fila cannabina, cum cinere cocta, ut ſolent mulieres antequam telam conficiant, calida & madida regioni ventris & pubis applicata inter fortiora emenagoga commendavit Rodericus a Caſtro lib. 1. de morb. mulier. p. 23. *Act. phyſ. med. N. C. vol. 3. in append. p. 157.*

Hemiplegia cum Aphonia.

J. J. Neubold hirudines pone aures applicari juſſit, quibus ſugentibus vox rediit, reliquum malum veſicatoriis ſuris pedum impoſitis, & per tempus pene multum apertis relictis conſervatisque, laxationibus item per epicraſin imprimis elix. polychr. Hallenſium pene fere ſuſtulit. *Lib. cit. p. 165. obſ. 6.*

Lues venerea in puero XI annorum.

Decoctum ſimplex e rad. bardan. ſarſæpar. chin. caryophill. herb. ſaponar. raſur. lign. ſaſſafr. guaiac. & ſem. fænicul. interpoſito ſubinde pulv. laxante ☿li & conjuncto uſu ℞æ ℥nii. datum & convaluit. *L. C. obſ.* 10. *p.* 173.

Uteri inflammatio.

Ad dolorem poſt partum evenientem ſedandum obſtetrix injecit clyſterem emollientem ex juſcul. pingu. cum ſacchar. aliquantulo, & 🝆 cheir. ventrem inſuper manibus 🝆 prædicto madidis fovit. a quibus dolorum imminutio, doloribus iterum cum aliis ſymptomatis recrudeſcentibus, data ▽ violar ad ℥viij cum gt. x. laud. liquid. *Sydenhamii* & clyſter. ex lacte vaccino cum 2 vitellis ovor. & 🝆 cheiri. externe cum ſpongiis fomentum abdomini adhibitum ex decocto calente herb. & rad. malv. herb. & flor. violar. *accreſcentibus ſymptomatis*, e malleolo dextro detractus ſanguis ad ℥x clyſter ex lacte denuo injectus, abdomini omentum vervecinum 🝆 roſac. calenti intinctum adhibitum. *vid. Act. phyſ. med. G. N. C. vol.* 4. *obſ.* 2. *p.* 11.

Vermes cum 🜔 excreti.

L. Manentius aquam antihelminticam cum ☿rio vivo decoctam mediante ſyringa

bis de die in veſicam injici juſſit, unde laudabilis fuit effectus. *L. C. obſ.* 4. *p.* 22.

Sphacelus dorſi.

G. Cbſtius parari juſſit decoctum mundificans ex rad. gentian. ari, ariſtoloch. rot. fol. nicotian. cum mell. roſar. altero die dedit potionem laxantem, hinc pulv. ex ♁n. diaphor. lap. 69. ſuccin. & ℥℥ nativ. item ♎ bezoard. Hoffm. & decoctum ex rad. chin. ſarſæp. ſcorzoner. polypod herb CB. & ſem. fœnicul. in cavitatem injectiones fiebant ex ☋ caryophil. cum V rectificatiſſimo. peracta mundificatione applicabantur balſamica ex terebint. mell. chelidon. lap. calamin. myrrh. ſuccin. fol. nicotian. & vitello ovor. *L. C. obſ.* 6. *p.* 31.

Cardialgia ſpaſmodica horrenda.

J. P. Wolffius potiunculam e manna cum ▽ lil. alb. & anis. ſoluta, laxantibus amaris & ſyr. de cichor. c. rh. conflatam præſcripſit, quam ſpatio unius horæ cum euphoria ſumpſit; tuſſim vero relictam pulv. ex ℥℥ nativ. lumbr. ▽r. ſuccin. caſtor. & eſſent. anodina ſedavit. *L. C. obſ.* 19. *p.* 85.

Virgo fulmine tacta.

Statim inſtituta VS. quæ intra horam repetita, dein pulv. omni trihorio diaph. & antiſpaſm. ʒß in vehiculo calido datus, cæterum frictiones & balnea omne punctum abſolvunt. *L. C. obſ.* 21. *p.* 88.

Vomi-

Vomitus & ſeceſſus cruenti in puero recens nato.

Dr. Brebiſius dedit ☍ amigdalorum dulcium ſpermati ceti remixtum. *Libr. cit. obſ.* 28. *p.* 108.

Otalgia.

Dr. Behr revellendi gratia inſtituit VS. in pede, hinc pilulas laxantes, externe ſacculos applicavit diſcutientes ex rad. ariſtoloch. rot. ir flor. &c. herb. origan. ror. mar. menth. flor. chamom. ſambuc. paratos, & ▽ camphorato aliqualiter irroratos, dein lenia diapnoica temperantia, externe guttatim auri inſtillari curavit ℞. eſſent. myrrh. ℨj caſtor. ſuccin. aa ℨß mds. quo adhibito vermiculus flaveſcens prodiit, & dolor ceſſavit. *Lib. cit. obſ.* 29. *p.* 109.

Cephalalgia.

Dr. Behr poſt plurima fruſtra tentata adhibuit ſequens errhinum. ℞. ſacchar. canariens. fol. tabac. a ℨß fl. benz. lign. aloes pulv. aa ℈ß ⊖✱c. volat. gr. vij. m. f. pulv. ds. niespulver, quo aſſumpto vermis prodiit. *ibid. obſ.* 30. *p.* 111.

Singultus remedium.

Varia confortantia ſtomachica, aromatica, carminativa, nervina, caſtorina ℥℥na, antiſpaſmodica balſamica interna & externa fruſtra fuere adhibita ex ſuaſu ami-

ci e mammis ſuxit lac muliebre, & in ſene hoc ſingultus ceſſavit. *L. C. obſ.* 33. *p.* 117.

Hæmorrhagia oculorum.

D. Hoyerus talem in infante debellavit ▽ plantag. ♌ta interne propinata & externe ſimiliter frigidiuſcule oculo applicata, atque aliquandiu continuata. *L. C. obſ.* 37. *p.* 124.

Mictus cruentus & purulentus.

Hic in hiſtoria morborum Vratislavienſium 1701. *p.* 281. dicitur *hæmorrhoides veſicæ.* vid. Fr. Hoffmannus *medicin. conſult. part.* 1. *decad.* 1. *cap. ix. & part. viij decur. v. cas. v.* Dr. Fürſtenau in pede circa utrumque æquinoctium VS. inſtitui ſuaſit, præterea balnea & pediluvia, ſemicupia, clyſteres commendavit, junctis pil. balſam. interpoſitis ſuccinatis, ♃♃nis, abſorbentibus & ⊕ſis. nec omiſſis ſpecificis ex equiſeto, urtica minore, pareir. brava millefol. therebint. bibitæ quoque ▽ pyrmontanæ & ſelteranæ. item ſuccus betulæ. *Alius medicus accerſitus* maſſ. pilul. ex ☿r. dulc. ʒj ℈ß & ♃♃ ♄nii ʒß gr. v. per pluſculos ex ordine dies ad gr. vij quotidie dedit, unde nulla ſalivatio, ſed blanda laxatio cum levamine ſubſecuta. *Act. phyſ. med. G. N. C. vol.* 4. *obſ.* 41. *p.* 131.

Abdominis intumeſcentia.

D. *Fürſtenau* tumorem abdominis irregularem puerperæ ſupervenientem, tentavit

vit curare VSne, clyſteribus, ▽ ſelterana, ſed in vanum, redeuntibus catameniis infuſa theiformia, ℞as aperitivas ♂les, pediluvia, VSnem in pede, pulv. ⊕ſos abſorbentes & temperantes, additis nonnullis externis, & præcipue pilulis balſamicis feliciter tractavit. *L. C. obſ.* 42. *p.* 132.

Affectus ſpaſmodici.

Hos infuſis theiformibus ex herb. veron: betonic. millefol. catharcticis blandioribus & pilulis balſamicis, præcipue pulv. ⊕ſo-☿☿rinis cum abſorbentibus & caſcarillæ cortice diu uſurpatis, potu, & motu ſufficiente, ſubinde aquis mineralibus, ſanatos vidit Fürſtenau. *L. C. obſ.* 43. *p.* 134.

Affectus ſpaſmodico-paralyticus.

Poſt emanentem narium hæmorrhagiam ſupervenientem ſequentibus tractavit Cl. *Fürſtenau* V. S. & ſcarificationibus per vices inſtitutis & repetitis, veſicatorio non neglecto, varia pro uſu interno nervina, ſuccinata, ☿☿na, ⊕ſa &c. non neglectis ſpecificis antiſpaſmodicis lumbricis ▽r. talo leporis, ungul. alc. pulv. Marchion. ipſisque lignorum herbarumque cephalicarum decoctis, catharcticis & ſudoriferis. *id. ibid.*

Affectus ſpaſmodico-hyſtericus.

Varia adhibita fuere remedia, rad. hipecacuan. ▽ minerales Sedlicenſes tem-

perantia, ⊖na, ⌽ſa ℥℥na ſuccinata & ex millefol. caſcarill. chamomill. pimpinell, vix levamen attulerunt. Niſi quod pulvis ⌽ſo ℥℥nus parvis doſibus ſæpius datus ſolamen adferret, junctis clyſteribus lacteis, emuls. ex ſem. papav. mixtura quoque ex gumm. ammoniac. & ſperm. cet. & ▽ hyſop. &c. primario autem intentio fuit revocare menſes per V. S. in pede, pil. balſam. pediluvia &c. optimum autem effectum ex NB. aeris mutatione, uſu infuſi theiformis & elix. ſtomachico, habuit. *id. ibid. obſ.* 44. *p.* 156.

Herpes eryſipelatoſus in infante.

Præter abſorbentia & interpoſita ☿rialia, pauca externa ut ſemen lycopodii CC ſine △ ſunt data, nutrici vero nonnulla hæmocatharctica decocti vel guttularum forma. *id. ibid. obſ.* 45. *p.* 137.

Dyſpnæa ex phthiſi.

Clmus *Capper* mixturam ſequentem ☍ſam magnopere in pectoris affectibus, doloribus colicis nephriticis laudat. ℞. ▽ ſtl. acat. cherefol. hyſop. heder. ▽r. malv. a ℥vj ſacchar. cand. alb. ℥vj aut ſyr. de alth. vel capill. vener. ℥j ☍ amigd. dulc. ℥iij ⌒ ⊖✳c. vol. gr. xxx. m. ds. löſende mixtur öfters ein paar löffelvoll davon zu nehmen. *L. C. obſ.* 47. *p.* 141.

Saliva

Saliva ſacchari inſtar dulcis.

Affluxum a ſalivalibus glandulis avertere intendens Cl. *Michelotti* ex manna, cum ☿ ſolub. ℈vj in decocti pectoral. ℥v & modica ▽ totius citri potionem dedit, cum admodum anxie reſpiraret patiens V. S. in pede inſtituit, & juſculum pulli, in cujus ventre eryſim. trifol. fibrin. atque hyſop. folia cum enul. campan. rad. cucurbitæ & melon. ſem. decocta erant, quatuor ante prandium horis obtulit; *ſuaſit porro* ut modo centaur. min. flores, abſinth. rut. hortenſis, cort. peruv. rad. gentian. trifol. fibrin. -tum nonnunquam ⊖ abſint. in ore contineret, modo ut eſſent. abſint. ante vel poſt prandium cochlear ſumeret; nec non catapotia alvum & ⊡ moventia ex mille-ped. aloes ſuccotrin. gumm. ammoniac. roſarum ſucco ſoluto mane devoraret; his ſalivæ dulcedinem non corrigentibus ſuccinatum ⦶ ad gr. xxx quotidie per duas ſeptimanas ſumptum, his nec proficientibus ☿ chalybeatum dedit: hoc ad 120 grana in juſculo ſumpto alvus movebatur, fluxusque ſalivæ imminuebatur. dein ▽ frigidiſſimam malorum limoniorum ſucco acidam cum euphoria bibit. *Act. phyſ. med. G. N. C. vol.* 4. *obſ.* 59. *p.* 214.

Solani furioſi noxius uſus.

Cum ſemine daturæ releganda eſt belladonna ex foro medico, quoniam ab

utroque hocce ſimplici vix unquam utilem ac felicem, certiſſime vero infauſtum atque funeſtum exſpectare licet effectum. Sam. Carl *Act. phyſ. med. vol.* 4. *obſ.* 86. *p.* 324.

Atrociſſimus ventriculi dolor.

Matrona modo laudan. liquid. Helmontiani gt. x. citra effectum ſumpſerat, cum advolaret *Dr. Michelotti*, qui 🜔 amigd. dulc. rec. ℥iv in juſculo calido ſumendas præbebat, unde doloris levamen, illis recrudeſcentibus idem dabatur remedium, cum denuo exacerbabantur xx laudani Helmont. guttulæ in 🜄 lactucæ ſumpſit, adjiciebatur enema ex mell. roſar. ſolut. vel violar. 🜔 amigd. dulc. a ℥iv 🜔 rutac. baccar. laur. aa ʒiij phil. roman. ʒj vitell. ovor. No. j. m. f. clyſter. Cum denuo augeretur dolor anodinam ꝶam ad gt. 30. cum aq. lact. & violar. ℥v præſcripſit. *Dein* ad ſiccam alvum emolliendam enema ex ℥vj decoct. fl. chamom. malv. & violar., cui caſtorei in petia ligati ʒiij ſyr. de longa vita Helvetii ℥vij butyr. rec. ℥j. *Die* 5to lene laxans ex rhabarb. diſſecto cum 🜔 abſint. ℈j 🜄 agrimon. ℥iv. addita ſeri lactis aſinini cum herb. hepat. nob. & meliſſ. ℔ß cum his alvus nondum reſponderet, iterum injectus clyſter. ex ſyr. *longævitatis* ℥viij 🜔 amigd. dulc. rutac. & baccar. laur. nec non decoct. herb. emoll. & caſtorei, in quo ⊖ epſonens. ʒxij diſſolutæ erant; cum nec ſuffi-

ſufficienter alvus reſponderet, repetita potio laxans, unde copioſa evacuata ſaburra, ad tollendam ventriculi conſtrictionem circa ♐ data anod. corall. ℞. Helvetii (quæ opium, ⊖ vol. ♀ & crocum recipit) cum lactuc. & violar. ▽ ad xxx guttas haurire juſſit. *Dein* catapotia præſcripſit ex mithridat. ſambuc. extracto & hyacint. confect. gr. x ⦶ ſuccinat. & fæcul. bryon. gr. v. cum aq. totius citri aſſumenda, & ut infuſo rhabarb. & clyſtere acriore alvus ſollicitaretur, imperavit. Cum ægra eſu ſtomachum gravaſſet *dolor rediit*, catapotia ex ægagropilæ ʒj & modica julap. ex corall. r. parte parata præſcripſit, quæ excepit vomitus cum euphoria. Cum cachectici quid ſubesſe credebat; præſcripſit pulv. margarit. or. oc. 69. fæcul. bryon. & aron. croc. ♂t. aperitiv. aa ℥ß cinamom. pulv. ʒij ℥℥ nativ. ʒiß m. f. pulv. de quo ʒß cum juſculo in quo herb. hepat. nobil. ebullierat, ſumpſit, huic pulveri interpoſita catapotia ex gumm. ammoniac. ſucc. roſar. ſolut. ℈ij aloes ſuccotr. ℈j milleped. ppt. gr. xv. ſyr. abſint. qs. *recrudeſcente dolore* laud. liquid. gr. xx cum ▽ ſucc. lactuc. ℥iv hauſtis nil proficientibus phil. roman. ʒj ex duobus ovi vitellis cum 🝆 amigd. dulc. ℔j clyſteris loco injici mandavit, unde melius habuit. Succedens icterus tollebatur uſu ſeri lactis aſinini, & infuſi rhabarbar. conjunctis catapotiis rhabarbarinis ℈ß ⊖ ♀ acuatis & ℞a abſyn-

abſynthii. *vid. Act. phyſ. med. G. N. C. vol.* 4. *obſ.* 88. *p.* 327.

Saliva dulcis & ſpirandi difficultas.

De hac quidem modo ſuperius facta fuit mentio, nunc idem *Michelotti* potionem purgantem ex mann. ℥v ♀ ſolub. ʒij & ad avertendam ſuffocationem V. S. in pede ordinavit. Ad incidendos humores non ſolum ſubjunxit oximel ſquilliticum & vinum rhenanum ſquilliticum, ſed & milleped. cum aloe & gumm. ammoniaco ſucco roſarum ſoluto quotidie horis matutinis. conjuncto inſuper ⩪ trifol. fibrin. & eſſent. pini ⩪ cochlear. extracta, quam ad gingivas confortandas in ore detineri juſſit. Dein tentavit decoctum calidum herb. anagallidis & potum vini calidi, menſe majo viperarum juſcula, his nil juvantibus ex lact. vaccin. recent. & ▽ fontan. aa radic. chinæ, avena & anagallid. aquat. ♌tum &c. *lib. citat. obſ.* 89. *p.* 337.

Aurigo.

Cum adeſſent indicationes Cl. *Mœhringius* dedit emeticum ex ♀ emet. gr. iij crem. ♀r. ʒj ▽ pluvial. ℥ij m. d. pro doſi. *Dein* ℞. eſſ. alexiph. Stahl. ℥ß ter de die gt. XL. cumque minus diætam obſervaſſet, & recidivam paſſus fuiſſet æger, vomitorium repetitum fuit; veſicam lacte calido ſemiplenam umbilico applicavit & ℞. ▽ pluv.

℥vj

℥vj ſyr. violar. acetos. citr. a ℥j ſyr. granator. acid. ℥ß ⊕ δniat ♀ ⊖l. aa ℈ij m. omni ſexta hora ſumatur dimidium, ad alvum apertam ſervandam eclegma cholagogum Sylvii ad ʒj felici eventu ſumpſit. *ibid. obſ. 93. p. 349.*

Pleuripneumonia.

Cl. *Mœbringius* in latere morboſo e vena brachii ſanguinem eduxit, dein dedit *linctum* a cochl. j. ad ij. omni bihorio ſumendum. ℞. ℘ amigd. dulc. ℥v ▽ cherefol. recent. violar. aa ℥ij ſacchar. alb. ʒj ſucci citr. ʒ ß m. f. linctus. *Dein potum calide bibendum* ℞. citr. No. j diſcinde in taleolas exemptis nucleis, adde ſacchar. qs his affunde ▽ fervid. ℔jv. *Cum 5to morbi die* materiæ difficilis eſſet rejectio. ℞. ℘ amigd. d. ℥viij ▽ cherefol. veronic. hyſop. a ℥iij ſucc. citri manus Xti perlat. aa ʒiij. laud. op. gr. iij m. ds. bruſtſaft wovon alle 1½ ſtund eine halbe thee-taſſe voll zu nehmen, und von der limonade nachzutrincken. *Cum æſtuaret* ℞. ▽ pluv. ℥vj. ſyr. fl. tunic. acetos. citr. a ℥j m. d. omni hora cochlear. *Die morbi octavo* cum vires collapſæ viderentur præter linctum. ℞. ▽ pluv. ℥viij cinamom. cordial. Hercul. Saxon. frig. a ℥j confect. alkerm. ʒij edulcoretur man. xſt. perlat. q. s. *Cum* nono morbi die ſæpius animi pateretur deliquium, vini rhenani veteris aliquot guttulis ſuccurrit. Quæ egre-

gie

gie refocillarunt; linctum adjuvit infuſo: ℞. herb. cherefol. hyſop. marub. alb. aa mij f. infus. de quo omni quadrihorio ℥iv bibantur. *Linctum mutavit* ℞. ☍ amigd. dulc. ℥iij ſyr. viol. de ſymphit Fernel. vitell. ovor. rec. aa ℥j m. d. omni bihorio cochlear. Cum vires debiles eſſent, vini rhenani ad duo triave cochlearia omni trihorio conceſſit. Rob. ribium ad æſtum temperandum in ore detinuit. Cum acceſſiſſet dyſuria. ℞. eſſent. ſuccin. ℥j myrrh. alcaliſat. ℥iij ℞ ♁n. ♀s. ℥ij m. d. mane hora 10 & pomeridie hora 4ta gt. 40. ℞. eſſent. alexiph. Stahl. ℥ß cum infuſo theæ omni mane gt. 50. Complementi gratia propinabat. ℞. ▽ hyſop. pluvial. a ℥ij prophylact. Sylv. ℥j mixt. ſimpl. s. camph. ℥ß ℞a anod. ℈j m. d. omni trihorio cochlear. ℞. balſam. copaib. vitell. ovor aa. ℥j m. adde pulv. glyzeriz. gumm. kikekunemalo aa qs m. f. pil. ex ℈j No. xij. d. omni mane veſperi No. iij. *lib. cit. obſ. 94. p. 253.*

Morbus convulſivus cum ecſtaſi in virgine.

Cum parcus eſſet menſium fluxus *D. Albrecht* pediluvia, clyſteres ſtimulantes carminativo-abſtergentes & VS. in pede paulo ante terminum menſium, dein pilulas *Beccheri* præſcripſit. In paroxiſmo epiſpaſtica rubefacientia ex ▽, fermento panifico, ſem. ſinapi plantis pedum applicata rubo-

ruborem NB. ſine ſolatio excitarunt, mixtura tonico-nervina ſemper utilis notabatur. Dein paulo ante menſium typum dedit pil. *Beccheri* No. xx cum crem. ♀ ℨß. cum accederet lumbricorum latentium ſuſpicio. ℞. rhabarb. el. ℈j ☿ dulc. gr. vj conſerv. ſcord. qs. d. cum infuſo theiformi ℞. ſummitat, hypericon. mj. chamomil. rom. cum toto-meliſſ. tanacet. a p. j. m. dein ℞. eſſent. hyperic. ſcord. theriacal. aa d. NB. nullus quidem excretus lumbricus, ſed paroxiſmi e manſerunt. *Act. phyſ. med. G. N. C. vol.* 4. *obſ.* 105. *p.* 417.

Dolor iſchiaticus.

Dr. Habnius curam a ſcarificatione in loco affecto auſpicatus fuit (*Dr. Helwich* hæmorrhoides cum egregio levamine aliquoties aperire juſſit.) Cum nullus a ſcarificatione effectus eſſet, frictiones ſubjunxit, & linimenta nervina, cum nec hæc proficerent, fotus, cataplaſmata, unguenta, emplaſtra, balnea provide ordinavit. Ex utroque pede aliquot ſanguinis uncias extrahere juſſit; ſed ſpe ſua excidit. *D. Helwich* dein præſcripſit emulſionem cum ☍ amigd. ita mixtam, ut nauſeam creare non poſſet, a qua diligenti uſu doloris ferocia remiſit, ſubjunxit non inutiliter evacuantia; profuit quoque decoctum *Caroli V. Imp.* ex rad. polypod. chinæ, ſarſæparill. hermodact. lign. guaiac. &c. inter diverſa alia

remedia

remedia nec topica negligebantur. Præcipue cataplaſma ex ſalv. betonic. origan. ſerpill. ſolan. & hyoſciam. cum lacte paratum egregie ſolabatur. Studio NB. abſtinuimus a ♀ & ſinapi. Aliquod quoque emolumentum præſtitit empl. de ſapone Barbette mixtum cum tacamahaca & pice Norwegica. *L. C. obſ.* 108. *p.* 436.

Paralyſis linguæ recurrens.

Patiens abhorrebat a liq. CC. ſuccinato, caſtoreo, ⊖bus vol. & penetrantioribus remediis; verum elæoſaccharo cinamomi delectabatur, illudque maxime conducebat, nec aſpernabatur uſum ♎ apoplectici ſatis grati, cum ♎ lil. convall. mixti, ut & cum eſſ. lign. aloes & eſſent. dulc. Hallens. cervici illinebatur mixtura ex ▽ cinamom. benedicta ſerpill. Mynſichti ſalviæ cum vino, eſſent. ror. mar. flor. paralys. ♎ lumbr. ▽r. & formicarum; juſſit etiam in ore detinere vinum ſalviatum, modo ▽as ♎ſas. nempe ▽ regin. Hungar. epilept. Lang. cinamom. borragin. Quibus pro renata addebatur ♎ macis, lavendul. ⊖✳c. aromat. *Sylvii* balſam. vitæ. Helwich *L. c. obſ.* 109. *p.* 443.

In oculorum affectibus uſus betonicæ.

Folia integra non in pulverem redacta, nec ſociata aliis, ſed ſola naribus intruſa, & per aliquot horæ quadrantes, detenta ſingu-

ſingulare quidpiam præſtant in epiphora ſeu ophthalmia ſeroſa, in impedita humorum per vaſcula reſorbentia reductione, in vaſis lymphaticis per tunicam retinam copioſiſſime diſſeminatis, tumentibus aut diſtentis, & in aliis oculorum vitiis, id quod experientia multiplici fretus verum eſſe ſincere teſtatur D. Helwich *L. c. obſ.* 110. *p.* 446.

Hæmoptyſis recurrens.

Primus inſultus curatus fuit VSne & lactis cura, ſucceſſit gravior cum calculorum excretione per tuſſim, hinc data mixtura ex elix. pector. *Wed.* eſſent. traumat. *Hagendorn.* antiphthiſic. *Gramm.* pulv. ſtiptic. cum reſolventibus mixti, & decocta ex rad. & herb. pectoral. cum ſucceſſu propinabantur; poſt graves in diæta errores recrudeſcens hæmoptoe nec VSne nec aliis remediis ſiſti poterat, hinc ad adſtringentia ventum ex corall. r. ▽r. japon. bol. armen. lap. hæmatit. & anodynis item pil. circa ☌ & ad ſitim fallendam potiones ad modum Sylvii, nec non decocta ex adſtringentibus pectoralibus & traumaticis &c. quæ nihil effecerunt, præter quod alvum conſtiparent, *dein* tum ad ſiſtendum ſanguinis & nimium ſudoris profluvium in uſum vocabatur eſſent. antiphthiſic. *Gramman.* & elect. ex ſem. hyoſciam. papav. alb. conſerv. roſar. quæ excipiebat obtuſus NB. capitis

 dolor,

dolor, & aliqualis mora; *dein* lactis chalybeati uſus expetebatur olim quoque proficui, quod quoque ferebat ſuppetias, ne remanerent grumi, aliquot doſes ſpermatis ceti curæ imponebant colophonem. Verum ob graves in ſex rebus n. n. errores, ſæpius in idem malum recidebat, cui quidam medici ⏀ opponebant, ſed notatum poſt largiorem ⏀ NB. uſum, copioſius ſanguinem fluxiſſe; alius expertus in conſilium *vocatus Archiater* ad acrimoniam humorum temperandam ordinabat *decoctum* ex rad. bardan. rec. ſymphit. maj. ſarſæparill. herb. tuſſilag. millefol. heder. ▽r. fl. papav. rh. ras. liquirit lign. ſantal. r. paſſul. min. cum ▽ paratum & de die quater ad duos tresve cyathos hauriendum. & *potiunculam balſamicam.* ℞. balſam. vulnerar. Dippelii ℥ij ſyr. tuſſilag. de alth. Fernel. aa ℥j m. ds. *Rotulæ pectorales* ex ſpec. diatragacant. frig. diair *Salom.* trochiſc. de carab. cum ſacch. in ▽ tuſſilag & violar. ſolut. paratæ & circa ℘ No. iij ad jv ſumendæ, ſanguinis rarefactioni opponebatur pulv. ex matr. perlar. raſur. ebor. ſuccin. bezoard. ♃l. ⏀ depur. NB. in refracta doſi a gr. ij ad gr. iij optime in hoc caſu conducit. Hoyerus *L. c. obſ.* 117. *p.* 455.

Orexalgia infantum neonatorum.

Notabilis hæc eſt obſervatio Cl. Hoyeri, quod ſi graviditatis tempore mater avide

vide quid appetierit, nec acceperit, infantes edi inquietos & morboſos, qui curari nequeunt, niſi illo porrecto, quod gravida anhelavit; ſic matrem appetiiſſe nec accepiſſe halicem, neo-nato inquieto de halice pauculum datum & convaluit; ita & de itinerandi appetitu &c. *Act. phyſ. med. G. N. C. obſ.* 119. *p.* 465.

Scorbutus.

Ad inſultus quosvis cum febre complicatos pulv. bezoard. temperat. ex lap. 69. CC. phil. ♁ diaphor. ℈℈ ♁nii bezoard. animal. ad ʒß ter de die. Interpoſita una aut altera doſi eſſent. alexipharm. antiſcorbut. ad promovendas excretiones decoct. rad. ſcorzon. cichor. ſarſæparill. chin. ariſtoloch. rot. & infuſa herbarum antiſcorbuticarum cum elix. viſcerali *Hoffmanni* ex extract. cochlear. ſcord. CB. & trifol. fibrin. quibus ad menſes continuavit, ſubjunctis rhabarbarinis per epicraſin laxantibus. Vogelius *L. c. obſ.* 121. *p.* 469.

Conſumptio corporis & abſceſſus ad femur poſt febrem china china ſuppreſſam.

Cataplaſmatibus emollientibus locum doloribus excruciatum cum ſucceſſu tractavit chyrurgus, & lancetta aperuit, ad reſerandum viſcerum infarctum *Clmus Burggraffius* pilulas ex gummatibus & extractis

reſolventibus ac laxantibus una cum decocto ex ſpeciebus aperientibus ſuperbibendo præſcripſit. *Dein* ℞. 🜂. rhabarb. part. ij elix. aperit. Claud. & ſyr. 5 rad. aperient. maj. aa part. j. bis terve ad cochlear j. de die ſumendum. Uſum chocoladæ non aromatizatæ conceſſit, diætamque ex mucilaginoſis & gelatinoſis, tandem ad roborandæ viſcera. 🜂. ⊖l. ♂ ♀s. *Ludovic.* ad gutt. 60 propinavit, & pilul. ex gumm. ſagapen. duplo & extr. rhabarb. ſimpl. ad gr. xv. quotidie ſumendas. *L. c. obſ.* 125. *p.* 482.

Inſultus apoplecticus ab exſiccatis tibiarum ulceribus & ſubſequens ſingultus.

Cl. *Burgrafius* tractavit & curavit inſtituendo & repetendo VS. in brachio, dando purgans antiphlogiſticum, prægreſſa ſic vaſorum evacuatione utrique brachio veſicatoria, ulceribus fermentum panis cum allio contuſo applicari juſſit, pro correctione 🜂 ⊖ ♀r. cum 🜄 citri paratam præſcripſit. his æger ad ſe rediit, cumque juſculum ſumpſit laborioſe ſingultit, hinc curavit ſcrobiculo cordis calide applicari ▽ reg. hung. calid. linteis exceptam, *illo non ceſſante* empl. de bacc. laur. & de tacamah. ventriculi regioni. *dein* dedit 🜄 CC. eſſentif. 🜂 ♉nii acuatum. *Anhelosa cum eſſet reſpiratio* gumm. ammoniac. in ▽ hyſop. ſolut, & ſyr. de hyſop.

hyſop. edulcoratum oppoſuit. Pedum ulceribus elix. propriet. cum balſam. peruvian. linteo carpto excepta applicari fecit. ſcrobiculo cordis ℞ matrical. menth. lumbric. ▽r. cum ℞a opii cum ſingulari effectu appoſuit. *L. c. obſ.* 128. *p.* 488.

Cephalalgia & amavroſis ex nimiis vigiliis.

Cl. *Trew* reſolventibus & attenuantibus una cum antiſpaſmodicis aliquandiu adminiſtratis, poſteaque viis primariis probe expurgatis, tandem ſalivationem largam ſola inunctione ☿riali provocavit, qua rite abſoluta, cephalalgia evanuit, viſusque integer rediit. *L. c. obſ.* 137. *p.* 537.

Febris petechialis maligna.

Cum in præcedentis tomi compactura duo conſilia medica reperirem, & mihi conſtaret horum effectum fuiſſe ſaluberrimum, per extractum ſubjungere placuit. Horum Author fuit Cl. Dnus *Joannes Henricus Cohauſen* tum temporis phyſicus Cosfeldienſis, cum anno 1699. febres malignæ petechizantes Mettelii in Weſtphalia grasſarentur epidemice: nec VS. nec purgationi locum conceſſit, niſi in caſu ubi primarum viarum ſaburra lene & temperatum emeticum exegit, potum diluentem non modo permiſit, ſed ſuaſit ad libitum, cæterum moderatum injunxit regimen, & ad

diapnoen promovendam tam præſervatorie, quam curatorie. ℞. confect. antitoxic. m. o. ℥xij pulv. pannon. r. ℥ij cum 🜍 bezoard. qs. f. l. a. confect. ds. gifft und fieber lattwerg. de quo mane & veſperi in 🜄 CB. ʒß ſumenda. Ad ſedandam clamoſam ſitim ſerviebat decoct. CC. rad. ſcorzoner. menſur. j. lap. prunell. ʒj. *Dein* ℞. ps. bezoard. ℥vj ſpec. de hyacint. ʒvj ♁ diaphor. ℥iß pulv. viper. ⊕ ♁niat aa ℥ß ℥℥ nativ. ʒiß m. f. pulv. *Ubi accedebant deliria* epithema capiti ſive potius fronti & carpis applicabatur ex 🜄 roſar. flor. ſambuc. 🜄 camphorat. & 🜍 croci, brachiis & ſuris veſicator. interne pulv. ℞. pulv. bez. m. o. ʒiv ſpecific. cephal. ʒij ⊕ ♁a. ʒj camphor. ℈ß m. f. ps. ds.

Dyſenteria.

Anno 1702 in ſatrapia Hoſtmario-Ahuſara Epiſcopatus Monaſterienſis dyſenteria epidemica magnam faciebat ſtragem; hinc ex mandato Celſiſſimi Principis *Friderici Chriſtiani* a ſuprafato J. H. C. conſilium & medendi methodus præſcribebatur, cujus effectus ad votum ſucceſſit: præſervandi fine: ℞. raſur. lign. colubr. ʒiij rad. angelic. ℥ß gentian. r. helen. carlin. zedoar. a ʒij herb. ſcord. CB. a mß flav. cort. ☉r. citri. ſem. cin. cardamom. min. myrrh. r. a ʒj md. s. Infundantur in 🜅 frumenti

menti menſ. ß. digeratur. de qua tinctura ½ ad integrum cochlear ſumitur. *vel* ℞. ♎ theriacal. ſimpl. vel camphor. ℥ß 🜍 bezoard. eſſent. myrrh. alcal. aa ʒj elæoſach. citr. ℈j mds. præſervativ 🜍r. von 20 bis 30 tropfen. In viſitatione ægrorum commendatur maſticatio rad. angelic. calam. aromat. helen. zedoar. cort. ☉r. citr. myrrh. baccar. junip. rutæ & ſimilium, ut promoveatur ſalivæ exſpuitio. *Quin* ad nares balſam. rut. vel ſimilem odoratum, aut ▽ fragrantes commendavit. Curatorie, ubi ſubductio neceſſaria viſa. ℞. rhabarb. ʒvj mechoacan. mirobalanor. chebul. modice toſt. ℥ß N. M. ℈iv mac. ℈ij mf. pul. Dr. *Hoſius*, *Gliſe*, & *Schutte* ſequentem pulverem magni fecerunt. ℞. rhabarb. myrobalan. citr. a ℥ß N. M. ℈ij cinamom. acut. ℈j m. doſis ʒj ſi vero dyſenteria ex ſolo contagio, prohibebatur purgatio. *Cum quispiam* contagium ſuſceptum obſervabat cum moderato regimine ſudorifero. ℞. theriac. Andr. ʒj pulv. bezoard. vel anglic. ℈j ♁ diaphor. gr. xv. d. pro doſi in ▽ menth. vel theriacal. tum pro communi uſu adulto ʒj vel ʒiß de electuar. antidyſent. propinabatur. ℞. theriac. Andr. ℥vj ſpec. de hyacint. incompl. pulv. bezoard. Wed. a ʒvj bol. armen. 🜃r. ſigill. lap. 69. ♁ diaphor. a ℥ß rad. Zedoar. ʒij cum 🜍 bezoard. camphorat. f. elect. d. & corpus in quiete ad lenem diaphoreſin diſponatur, poſt prandium de pulv. ſeq. ʒß

 ad ʒj

ad ʒj in vehiculo appropriato. ℞. trag. gran. act. ℥iij chel. 69. pt. ℥j dent. hippotam. unicorn. foſſil. corall. r. a ppt. ℥ß C. C. phil. ♄ diaphor. a ʒiij cryſtall. ppt. 🜃r. japonic. gumm. trag. aa ʒij mac. ʒj croc. opt. laud. op. a ʒß. mds. temperirendes ruhrpulver. vel. ſeq. pulv. Dr. Schötteler: ℞. priap. cerv. ℥ß ceti ℥j pulv. e chel. 69. comp. ℥iß C. C. vſt. ebor. s. ▽ ppt. aa ℥ß cran. human. 🜃r. ſigill. corall. r. unicorn. foſſil. aa ʒiij maſtich. elect. gumm. arabic. tragac. a ʒij fl. ♀r. croc. opt. aa ʒj pulv. anod. ʒß m. f. pulv. dos. ad ℈j a ʒß. Circa ℞ ʒj theriac. Andr. vel Mithrid. vel diaſcord. aut. de pil. ℞. diaſcord. Syl. ʒß ps. ſuper. bezoard. dyſent. qs. m. f. pil. pis. magnitud. externe abdomini impon. theriac. cum 🝆 carui & menth. cui ſubinde admiſcebatur 🜃r. ſigillat. vel ⊕l. ♂tis vel inungebatur 🝆 maſtich. nucittæ &c.

Hydrops Leucophlegmatia.

In inferioribus partibus intolerabile frigus cum perciperet, ſtercus columbinum intenſe calefactum femoribus & tibiis circumdatum, citra tamen effectum. Dn. *Möbringius* dedit. ℞. cort. peruvian. ℥ß regul. ♄n. medicin. ʒj myrrh. ℥℥ ♄nii aa ℈ß caſtor. gr. v extract. trifol. fibr. ℈iv m. c. gumm. tragac. f. pil. ex ʒj No. xvij conſpergentur pulv. lycopod. qs. ter de die No. xiij ſuperbibendo cerevisiæ baccis junip. ſaturatæ hauſtum.

ſtum. ℞. cinerum geniſt. (*vel alterius plantæ* ⊖ *fixo abundantis*) ℔ß affunde vini gallici ℔jv ſumat ter de die ℥vj cum pil. gr. v. ℞. ℛ ♁n. acris. ℥ß liq. ▽r. fol. ♀r. ʒij CC. ſuccinat. ʒj ſumat ter de die gt. xxx. *Dein ad fibras magis roborandas* ℞. ℛ ♁n. ʒj ℛ ⊕l. ♂t. *Zwœlffer.* liq. CC. ſuccinat. ʒj d. ter de die gt. xL., *cum caput magis tumeret & alvus adſtricta eſſet, nauſearetque pilulas* capiti ⊖ culin. calidiſſ. impoſuit, & ℞. ⁀ anis. ʒiij reſin. gialap. ℈ß julep. violar. ʒj m. ds.

Tactus apoplecticus in leucophlegmatica.

℞. ▽ lavendul. namph. aa ℥iv ⁀⊖✳c. anis. liq. CC. ſuccinat. ad ʒij m. ds. ʒj una ad ʒij. ℞. rad. imperat. ir. noſtrat. pyrethr. aa ʒij herb. ſalv. origan. rut. puleg. aa mj agaric. ℥ß pulp. colocint. in petia lig. ʒj m. coq. in ▽ font. colat. adde ⊖ gemm. ℥ß m. f. clyſter. *Cum ad ſe rediret, de vertigine eſſent querelæ* ℞. ⁀ ⊖✳c. ʒiij liq. CC. ſuccinat. ʒij eſſent. caſtor. ʒj md. ter de die gt. xxx cum vehiculo ex ▽ apoplect. ℥ij ▽ namph. lavend. anth. a ℥iv. Veſicatoria applicata & pro clyſtere venetus ſapo cum ſaccharo in lacte diſſolutus injiciebatur &c. *vid. Act. phyſ. med. G. N. C. vol. 5. obſ. 3. p. 17. & ſeq.*

Hydropis & conjunctæ febris remedia.

Optima hydropis medela in perſeverante uſu ⊖ium fixorum alkalinorum, quacunque de herba combuſta paratorum, reperitur, quippe, qui nullam draſticorum inſtar purgantium vim corpori inferunt, ſed corpus ægrotum in naturali elatere conſervant, præſertim, ſi quod ſæpe numero ſieri ſuevit, febris aliqua hydropi ſe aſſociet, NB. cortex peruvianus fruſtra reclamantibus multis, aut hippocaſtani cortex a ZANNICHELLI ſolide enucleatus, varia forma adhibitus debilitato fibrarum tono reſtituto corpus optime roborant. *id. ibid. p.* 32.

Sal volatile D. Arnold. Lud. Feltrup.

℞. cort. ⊙r. citr. a ℥vj Winteran. ℥iij lign. ſaſſafr. ℥ij rad. galang. ℥iß zinziber. ℥ij ⊖*c. ℥xij ⊖ alcal. ℥xxv. 🜄 mens. ij ſive ℔vii ad viij. diger. & ♌tur. l. a. *L. C. p.* 33.

Tumor indolens in laryngis & pharyngis muſculis.

Hunc ex nimio frigore provenire credens Cl. *Mœhringius* præſcripſit ℞. lign. guaiac. ℥ij aniſi ſtellat. ℥ß fænicul. ʒij m. coq. in 🜄 pluviæ ℔vj coque per mediam horam, ſumantur ter de die IV ſcutellæ murrhinæ. ℞. caryophill. aromat. ℥j rad. pyrethr.

rethr. ℨij cum ℔jv ▽ pluv. f. decoctum, quo omni hora os colluatur. *L. C. obſ. IV. p.* 35.

Pleuritis grauiſſima.

Cl. J. P. *Burggravius* ſanguinem ad ℥xij & ultra ex brachio extrahi juſſit; dedit emulſionem antiphlogiſticam ex ſem. C. M. duplo & ſem. 4 frig. maj. ſimpl. cum ▽ reſolvent. diapnoic. paratam cum ♁n. diaphor. non edulcorato, ⊖ polychr. acuat. & ſyr. pectoral., nec non infuſum pectorale emolliens affatim hauriendum. Recrudeſcente dolore repetita fuit V. S. ſed præter mentem in pede, cum vero febris aucta videretur altero veſperi VS. ad 16 aut 18 uncias repetere curavit. ungto emolliente & veſica lacte calido ſemiplena locus affectus fotus fuit, cum metus inflammationis accreſceret, repetita denique larga VS. quin & 3tio die quinta vice, & datum tenue melicratum cum pauxillo ⊕ cumque ex ſignis abſceſſum in hypochondrii regione ruptum, & pus per pulmones reſorberi exiſtimabat, oximell. ſimpl. dupl. & ſyr. violar. ſimpl. lingendum præbuit, ſuperbibendo melicratum, quod cum reſpueret ad dilutionem puris & abſtergendum ſerum lactis & hoc cum nauſearet aquam ſimplicem conceſſit. *L. C. obſ.* 6. *p.* 40.

Hemi-

Hemicrania in puerpera poſt pleuritidem.

Cl. *Burggravius* ſtatim enema emolliens injici & pulv. ex caſtor. opt. & pulv. Marchion. aa gr. xv omni trihorio unum dari curavit, his non proficientibus ſequenti mane VS. in pede inſtituit, capiti raſo ceratum de betonica balſam. peruvian. mixtum impoſuit. ſimul. ſpecif. cephal. M. gr. xv caſtor. ℈ß ⊕ depurat. gr. viij ſingulo quadrihorio dedit. *L. C. obſ.* 7.

Mictus cruentus poſt excretionem ſeminis.

Cl. Burggravius interdixit equitationi & vino, VS. in brachio inſtituit, clyſterem emollientem injici juſſit. Dein pulv. virg. ☉. cum tragacant. ▽ roſar. ſolut. in pil. redact. ad ℈iv aliquoties de die dedit. *L. C. obſ.* 8. *p.* 48. *Similem & copioſum ſanguinis mictum poſt frequentiorem ultra vires repetitum coitum memini me quondam in quadragenario cito curaſſe, pulv. ex* ♅ *diaphor.* ♂*l. corall. &* ⊕ *cum infuſo millefol. ac rutæ murar.* Cohauſen.

Enormis uterinus pituitoſo atrabilarius fluxus.

Pulv. rhabarb. leniter toſti & ſem. CM. cum therebint. in pilul. redact. ℈j mane & veſperi ſumendum cum infuſo ſaturato

turato galeops. fol. & flor. paratum præſcripſit Cl. *Burggravius* & VS. in brachio inſtituta. Dein ad magis roborandum rhabarb. ſuccin. alb. aa cum terebint. in pilul. redact. ter de die ad ℈j dedit. Cum tandem diuturnum pilularum uſum averſaretur. liq. 🜄r. fol. ♀ dupl. cum elix. aperitiv. Claud. ſimpl. remixtum ad gt. LX bis de die dedit. Cumque plus appeteret & abdomen extenderetur ad viſcera roboranda ℞ ⊕l. ♂tis ♀s. ſimpl. ℞ rhabarb. & ſyr. artemis. aa 2plum ad cochlear unum mane & veſperi porrexit. *L. C. obſ. 9. p. 51.*

Prompta brachii reſoluti reſtitutio.

Reſolutum brachium panno hirſuto calido fricari & duo cochlearia mixturæ dari juſſit Cl. *Burggravius*. ℞. extr. CB. ʒij fl. ⊖✱c. ſimpl. ℈ij ▽ rut. ℥vj ſyr. ſtæchad. arab. ℥j m. ℞. rad. imperator. ʒß fol. betonic. meliſſ. aa mjß fl. primul. ver. p. ij m. Cumque aliquid remaneret vertiginoſi dedit purgans. ℞. ſpecif. gialap. ʒß ♀ emet. gr. ß. m. *L. C. obſ.* 10.

Hemiplexia.

Gottwald *Schuſterus* partes ſideratas ad ruborem vſque fricare jubet, ſanguinem e brachio per V. S. ad ℥iv eduxit, eſſent. alexipharm. in potu theæ exhibet, mane pulv. antiſpaſmodico - nervinos temperantes ordinat, injici curat enema, porrigit infuſum

infuſum ex herb. cephal. cum 25 gutt. mixt. tonicæ *Stahlii*, cumque in ventriculo ſabur. ram latere præſumeret, ♀ emet. cum ⊖ digeſtivo præſcribit. *Act. phyſ. med. G. N. C. vol.* 5. *obſ.* 11. *p.* 54.

Exulceratio renum.

Cl. *Schuſterus* pro mundificando ulcere præſcripſit emulſionem ex therebint. cypr. cum vitell. ovor. & ▽ cerefol. pptam ad cochlear unum bis de die, & decoctum ex herbis vulnerariis compoſitum; & ad demulcendum ⊡ ardorem & ſtimulum lac crocatum & camphoratum ſubinde cum levamine injici curavit. Cum hectica febris accreſceret a therebint. abſtinere debuit, ſubjungitque antifebrilia ſc. mane eſſent. alexipharm. & ſuccin. pomeridie pulv. præcipitantes, diaphoreticos, ⊖ neutra, ⏀ſa item decocta ex herbis vulnerariis. Ne vero ⊖na nimium irritarent, abſorbentia ex pulv. Marchion. lact. lunæ, corall. r. oc. 69 interpoſitis decoctis vulnerariis obtulit; cum vero doloroſus mingendi ſtimulus non quieſceret ▽ Selteranam cum lacte caprillo mixtam commendavit, unde levamen NB. cum tamen ſpaſmus continuaret, & ſæpius repeteret ſuaſit uſum ▽ ſimplicis, & ut pubis regionem unguento antiſpaſmodico illiniret, noctu cataplaſmate emolliente paregorico foveret, & matutino tempore ſe in balneum emolliens tepidum ad umbilicum

ſe

ſe dimitteret. Interne pariter antiſpaſtica ex oc. 69 ſuccin. pulv. rad. liquir. alth. Marchion. ſem. lycopod. ſumeret. Quibus æger feliciter reſtitutus fuit & convaluit. *L. C. obſ.* 12. *p.* 57.

Lues venerea.

Clmus *Fickius* præter tenuem diætam, dedit ☿r. dulcis gr. xij in vj pilulis veſperi ſumendis ita per triduum, nulla interim ſubſecuta ſalivatio, quam ex monitu *Sydenhamii oper. p.* 431. non urgendam NB. prudenter docet, hinc adhuc alternis diebus dedit jv gran. turpethi mineralis, decocta appropriata, & purgantia, quibus æger æque convaluit, quam ſi ſalivaſſet. *L. C. obſ. XV. p.* 70.

Ulcera venerea.

🝫 ligni guaiaci quotidie applicabatur, tanquam ſpecificum, in ulceribus venereis probatiſſimum, ait irrito. Extrema ulceris labia inverſa atque unius digiti craſſitie tumida partim lapide infernali, ☉ uſto, aut unguento Ægyptiaco, partim per ſuppurationem, partim forcipe auferebantur, cranium tegebatur plumaceolis eſſentia ſuccini irroratis, aut pulv. ſarcotico ex colophonio, maſtiche, myrrha, ſanguine draconis, lap. hæmatit. &c. tamen conſolidationem reſpuebant. Hinc unguentum Ægyptiacum addito ☿rio præcipitato rubr. applicare, ſuppurationem promovere, are-

am

am interjacentem balſamo indico albo de-ligare, & cranium leniter radere incepit, interne vero ☿rium dulc. ſingulis quatuor diebus ad ℈ß cum pulv. abſorbente exhibuit Cl. D. Kniphofius. *L. C. obſ.* 16. *p.* 75.

Hæmorrhagia narium.

Cl. J. P. *Wolffius* monetam argenteam denſam frigidam vaſis ſanguiferis frontalibus ſtatim imponere pauloque firmius adligari juſſit; dein potiunculam ex ▽ millefol. plantag. pulv. ſperniol. Croll. corall. r. ⊕ Xſtalliſat. & mpil. de cynogl. præſcripſit--- itemque liquorem e ⊕l. Hungarico in ▽ plantag. ſolut. & ℞ ▽r. catechu naribus attrahendum ordinavit. *L. C. obſ.* 30. *p.* 107.

Cephalalgia gravis hypochondriaca cum febre anomala.

Ad imminuendam plethoram inſtituta fuit VS. in pede, circa noctem datæ emulſiones ex ſemin. papav. pulv. antifebr. ex margarit. 🜍 nativ. cum ⊕, veſicatoria pone aures applicabantur, ſed absque levamine. Cum alvus deſes eſſet, ternis vel quaternis diebus dabantur pil. polychr. Hallens. modo manna, modo rhabarb. modo clyſter. vires exhauriente febre erratica dabantur pulv. ex conch. ppt. ♁n. diaphoret. pulv. cort. caſcarill. &c. interpoſita ℞ ⊕l. ♂t. Ludov. quibus moderabantur febriles

acceſſus

acceſſus; cum urgeret alvi ſegnities propinata ▽a Sedlicenſis cum ⊖ Egrano, & cum euphoria injecta enemata. Accedente ſpaſmo colli & aliis dolorificis ſymptomatis in uſum tractæ fuerunt mixturæ analeptico-antiſpaſmodicæ, item applicatum empl. de betonic. cum balſam. rutæ. Cum porro obſervaretur ægrum non ſatis bibere, & omne decoctum nauſeare, ▽ Selterana cum vino commendata fuit, quam bene tulit. Ad febrem cohibendam cortex peruvian. cum conſerv. roſar. in forma boli, ſed absque ſingulari effectu datus; ab internis remediis per aliquod tempus abſtinens cucupham *peaux divine* dictam impoſuit, unde malum exacerbatum; hinc regreſſus factus ad cort. peruv. in forma pilularum interpoſitis laxantibus, dein potatæ acidulæ Egranæ, cumque malum in hecticam vergere timebatur, lactis aſinini cura præſcripta, cumque illud ſolitarie nauſearet, cum infuſo fabarum caffee egregio cum emolumento ſumpſit. ut refert D. Gullmannus *Act. phyſ. med. G. N. C. vol. 5. obſ. 38. p. 143.*

Paralyſis lumbi ac femoris.

Dr. *Mæhringius* præſcripſit: ℞. rhei opt. ℈ij ♀ ⊕-lat. ♀ ſolub. aa gr. xiij. m. d. *externe* ℞. ▽ apoplect. cephal. Car. V. a ℥j ⌒ lumbr. ⊽r. volat. ⌒ ⊖✱c. a ʒj ꝏ menth. ror. mar. aa ♌t. gr. x. prævia frictione calida inunctæ partes. *L. C. obſ. 42. p. 161.*

Paralyſis manus dextræ.

Hanc Cl. *Mœhringius* in homine lacertoſo curavit inſtituendo VSnem in brachio dextro. Dein ℞. rad. jalap. ℈ij ☿ dulc. gr. xij ſyr. roſar. ſolut ℥vj m. ℞. ungt. ♂ti ℥j ♂ petræ, ſpic. aa ʒiß ♂ kikokunemal. ʒj ror. mar. ʒß pulv. euphorb. gr. vj m. inungatur bis de die dextrum colli latus ſpinam dorſi verſus. Manum paralyticam cruore calente bovino fricaret & foveret. Cubito & manui reſolutæ applicatæ cucurbitæ, dein infuſum theiforme. ℞. rad. chinæ, ſarſæparill. aa ℥ß lign. guaiac. ʒiij cort. ⊙r. ʒij agaric. ʒiij m. ds Per intervalla decocto julorum myrti Brabanticæ recentium ſatis forti loco cruoris ut uteretur præcepit. *L. C. obſ.* 43. *p.* 164.

Paſſio iliaca ex eſu amarillorum cum lapidibus.

Cl. G. H. Behr interna demulcentia, ⊕ſa lubricantia, clyſteres carminativo-emollientes præſcripſit, & ℞. ungt. alth. populon. aa ℥ß ♂ matricar. ʒj carui, fœnicul. aa ♌t. ℈ß anis. gt. jv. m., his & repetitis clyſteribus fruſtra adhibitis, clyſter e fumo tabaci (*quem deſcribunt* O. Borichius *cent. jv. epiſt.* 92. *Medici Vratislav. in Hiſtor. morb. Ao.* 1702) ſimulque reiteratum laxans: ℞. mann. calabr. ♂ amigd. dulc. a ℥ij ſyr. violar. ʒij ſperm. cet. ℈ij m. d. *pro doſi in juſculo.* feliciter ſolverunt.

L. C

L. C. obſ. 46. *p.* 174. In ſcholio adducit Exmus Buchnerus virum iliacum, cui alvus nullo clyſtere nec purgantibus nec lubricantibus emolliri poterat, febris autem aberat, huic in deſperato caſu feliciſſimo ſucceſſu dedit ☿rii vivi depurat. ℥xv 🝆 amigd. rec. ℥iv ſucceſſive exhibuit, ſubjuncto leni motu deambulatorio. *ibid. p.* 176.

Abdominis, ſcroti, pedumque tumor in puero.

Cl. Virdung ab Hartung primo dedit mixturam: ex ▽ ononid. petroſelin. flor. acat. pſyſog. diuret. e nucl. oc. 69. citrat. lap. percar. ♀ ⊖lat. ⊖ ononid. ſtipit. fabar. ſyr. acat. de ſpina cervina, omni bihorio duo cochlearia, ſubjuncto electuario ex pulp. tamarind. roob. ebul. junip. ſambuc. elect. cathol. & tamarind. cum fol. ſenn. rad. gialap. ♀ ſolub. pulv. fol. ſenn. rhabarb. & ſyr. de ſpina cervina ppt. Poſt horum uſum tumor excepto ſcroto ſubſidit, unde phlebotomo aperire juſſit, & ▽ ad ℥iij effluxit viſcida, cum altera die iterum tumeret, & inflammatum eſſet, vulneri ungt. e digeſtiv. Chirurgor. fuſco *Felic. Wurzii* & balſam peruv. applicavit totique ſcroto impoſuit emplaſtrum defenſivum rubrum, hinc aqua effluxit, corruptio ſe ſeparavit lavando decocto ſaturatiori rad. valerian. ſcrophular. & vincetoxic. cum ▽

ſimpl. parato, & convaluit. *Act. phyſ. med. G. N. C. vol. 5. obſ. 49. p.* 183.

Tumor ſcroti enormis a frigore externo.

Sacculos ſpecibus diſcutientibus repletos applicavit D. *Hoffmannus* fl. chamom. ſambuc. melilot. ſalv. hypericon. origan. herb. rutæ, majoran. ſem. anis. cumin. inunxit porro regionem tumidam 🜍 camphorat. lil. convall. 🜄 anhaltin. interne occurrit ⊕ſis, temperantibus antifebrilibus. *L. C. obſ.* 52. *p.* 196.

Caſus ab alto.

In oſſe ſacro conſedit, unde alvi & ⊡ difficilis ſucceſſus. Dati pulv. abſorb. ſimul roborantes ac modice ſtimulantes ex corall. ſuccin. ℥℥ milleped. ♀ ⊕lat. ⊕ parvis ſed repetitis doſibus exhibiti. ſimul ſperm. cet. cum ℘ amigd. dulc. *infuſum* ex virg. ⊙r. millefol. hyperic. his convaluit, ſed impotentia virilis ſucceſſit. *volum.* 5. *obſ.* 49. *p.* 238.

Febris catarrhalis maligna.

In illa quæ 1737 Wratislaviæ graſſata fuit Dnus *Pauli* excretionem periphericam utiliſſimam obſervavit, hinc temperata bezoardica liquida æque ac pulverulenta magis tamen fixa, quam volatilia convenientiſſima fuere, conjunctis decoctis bezoardic. v. g. Berolinenſium, potuque 🜄ſo, nunc calido, nunc frigidiuſculo. V. S. ex-

ceptis

ceptis plethoricis diſſuadebatur, idem de purgantibus judicium. Veſicatoria nuchæ applicata conveniebant, in alvi conſtipatione clyſteres. *vol.* 5. *obſ.* 66. *p.* 250.

Dolor circa hypochondrium dextrum ex cholelithis.

Clmus Dn. *J. P. Burggravius* in paroxiſmo non niſi laxando, lubricandoque per 🜍 amigd. dulc. repetitam liberalem doſin, inunctionem loci dolentis, fotumque per lac calidum veſica exceptum, clyſterem emollientem paregoricum aliquoties injiciendum malum impugnavit, dein pro corrigenda bilis grumeſcentia præſcripſit extract. centaur. min. fumar. ſaponemque venetum in pilulas redigenda, atque ℈j ter quaterve de die ſumere juſſit, infuſum rad. gramin. foliorumque beccabungæ ſuperbibendo, per aliquot ſeptimanas continuando, interpoſito ſubinde melanagogo. *volum.* 5. *obſ.* 78. *p.* 292.

Eleganti Theoria *Æthiologiam obſervationis hujus deduxit* Clmus Author. *Mihi ſimiles in triginta ſeptem annorum praxi ſæpius occurrerunt; non duntaxat immanes iſti dolores, a vulgo ſubinde etiam medicis pro cardialgicis habitos per interna ſtomachica, carminativa calida, externe per epithemata aromatica, ♎ſa, balſama cet. præpoſtere tractatos fuiſſe vidi, cum tamen relaxantia, emollientia, demulcentia ut in calculo renum,*

 omne

omne ferant punctum. ego mixturam ſequenſem cum præſentaneo effectu ſemper dedi. ℞. *▽ chamom.* ℥iv ☍ *amigd. dulc.* ℥ij *liq. min. anod.* ℈iiiß *rhabarb. elect.* ʒiß ⊕ ♁*n.* ʒß *ſyr. de cichor. qs. Cui ſubinde in exacerbato dolore aliquot grana laud. opiat. vel theriac. cæleſt. admiſcui, & exterius ſpecies emollientes, vel ſemen lini in lacte coctum applicavi. Ante paucos annos celebris mercatoris vidua frequenter dolore ut vocabat cardialgico immani torquebatur, hæc quodam tempore in certis nundinis degens, ab aliquot ibidem convocatis Medicis per carminativa, eſſentias, abſorbentia, temperantia, emplaſtra, balſam. ſemper cum doloris exacerbatione tractabatur, unde impatiens Medicus objiciebat, ſe intra hora a* dolore liberandam modo ſuo adeſſet ordinario. *Ita compoſitis ſarcinulis a Medicis pro conclamata habita diſceſſit, doloribus exhauſta & debilis appulit, uſurpataque ſupra deſcripta mixtura intra horam doloris gaudens experta eſt lenimen. Hugatis zythopeptæ uxor a juvene Medico per remedia anticardialgica calida, aromatica in- & externa tractabatur; mors adferebat doloris horrendi finem, extiſpiſcina produxit e veſica fellea calculum ad magnitudinem ovi gallinæ; pro latentis cholelithi ſignis vix fallentibus agnoſco, ſi morbus doloroſus cardialgicus creditus ſæpius recurrat, immanes ſpaſtici dolores, vomitus anxii raro bilioſi adſint, & ſimul etiam remittente dolore oculi & tota cutis auriginе*

NB

NB. tingatur. Cæterum in veſicula biliaria ſæpius calculoſa concrementa latere, quæ ſe nullo ſigno produnt, docuit Anatomica ſectio mulieris hujatis poſt frequentem narium incompeſcibilem hæmorrhagiam fatiſcentis & tandem mortuae, quæ in veſicula bilifera ſexaginta ſex calculos triquetros ſmegmatis inſtar leves & flaveſcentes detexit, neque unquam de ullo circa illas partes pathemate conqueſta fuerat. De hac falſo dicta cardialgiæ ſpecie F. Hoffmannus Med. ſyſtemat. tom. 4. part. 2. ſect. 2. c. 3. p. m. 259. & ſeq. *attente legi meretur.* Cohauſen.

Mictus cruentus.

Hunc pro aberratione hæmorrhoidum habuit *D. Joerdens.* circa æquinoctia VS. in pede, dein hirudines ano applicari juſſit; cum mictus cruentus augeretur, & quaſi polypoſæ concretiones cum ⊡ ſecederent, equiſetum maximam tulit opem. *volum.* 5. *obſ.* 107. *p.* 380.

Singultus undecim dierum curatus.

Hic per breve tempus ſiſtebatur vel 🜕 cajeput cum ſaccharo ad paucas guttas aſſumpto, vel gargariſmate per ſyringam applicato vel calido potu decocti herb. thee, fabar. caffee, avenæ excortic. vel retento ſpiritu, mox tamen redibat. Hinc Dr. *Joerdens* ſuaſit ad *imitat. obſ. volum.* 4. *G. N. C. p.* 117. & 488. uſum lactis mu-

liebris, quod prout emulctum potatum egregie profuit, conceſſit quoque juſcula avenacea decoctum thee & caffee. Pro avertendis aliis ſymptomatis interne emulſ. camphorat. externe vero V camphorat. matrical. menth. cum ℛ opii, emplaſtr. ſtomachale, item veſicatoria in extremis adhibebantur. *volum.* 5. *obſ.* 108. *p.* 385.

Aphonia poſt febrem catarrhalem relicta.

Hanc Clinus *Nebelius* prompte curavit applicando veſicatoria. *obſ.* 114. *p.* 393.

Reliquiæ poſt febres e. g. tumor hydropicus.

Cl. Nebelius virum, poſt febrem 3tianam incipientis hydropis ſigna modo præ ſe ferentem, curavit elect. ex cort. peruvian. ♀ ⊕lat. arcan. 2pl. ⊖ abſint. conſerv. roſar. r. & ſyr. papav. rh. *obſ.* 115. *p.* 394.

Febris quartana.

Nebelius vidit hanc fruſtra variis & cortice peruviano tractatam, ab empirica decocto cortic. rad. pruni ſylveſtris vulgo ſchlehen pro potu ordinario dato feliciter ſanatam. *obſ.* 116. *p.* 395.

Surditas per 20 annos durans.

Ex impura venere gonorrhœam quidam contraxerat, acceſſit ſurditas Cl. *Nebelius*

liis ☿ dulc. cum extr. rhab. in pilul. redact. quotidie ad gr. jv. dedit cum decocto lignorum, poſt octo dierum continuationem ſucceſſit ſalivatio, quæ continuato ☿rii uſu adaucta, faucibus proſpexit gargariſmatibus, & ab utroque malo æger liber evaſit. *obſ.* 118. *p.* 397.

Atrophia infantum.

Cl. *Nebelius* pulverem foliorum hederæ arboreæ illuſtri puero dedit optato cum ſucceſſu, imo abhinc innumeris aliis infantibus atrophia laborantibus feliciter exhibuit, in adultis raro profuit. Dantur vero tres ad quatuor fol. horum pulv. cultri cuſpides decreſcente luna per novem dies, & repetitur. *vol.* 5. *obſ.* 120. *p.* 400.

Nephritis cum iſchuria.

D. *Vogelius* ad dolores *colico-nephriticos* dedit pulv. ex lap. 69. ♁ diaphor. ♂t. ⊕ Xſtall. ℥℥ nativ. croc. & caſtor. quibus mitigatis alvum ⊕ ſedlic. ℥ß ſolvit. doloribus recrudeſcentibus, & accedente iſchuria clyſteres lenientes, cum pulv. ex antiſpaſm. Hallens. part. ij lap. 69. part. j ad ʒß omni quadrihorio præſcripſit, nec illis proficientibus clyſteres therebint. venet. ℥iij acuat. exhibuit. & ℞. oc. 69. ppt. crem. ♀ aa ℈ij ⊕ ℈j ſuccin. ppt. ℥℥ nativ. aa ℈ß croc. or. gr. jv. divid. in 4 part. æq. unde dolorum remiſſio. Contra iſchuriam *dein* emulſiones ex

amigd. & ſeminib. aquisque leniter diureticis & pulv. ex oc. 69. ⊕ mediis, ſem. lycopod. & ℥℥ nativ. lumborum inunctio linimento leniente. cum ⊡ non procederet arcani ♀r. gt. XL omni bihorio absque effectu dabantur. Dein datum decoctum diureticum e rad. aperient. pimpinell. eryng. fol. arnic. chærefol. fl. calcatr. cyan. ſem. apii interpoſitis pulv. temperantibus, quibus ⊡ fluxus proceſſit. *volum.* 5. *obſ.* 123. *p.* 405.

Pleuripneumonia 28 die ſoluta.

Hanc Cl. *Möbringius* ſequenti modo tractavit. Cum brevis & difficilis eſſet ſpiritus: ℞. ▽ pluv. ℥ij + pophylact. Sylv. ℥j oximell. ſquill. ℥ß ſyr. acetos. citr. fl. papav. rh. aa. ℥ß. d. omni hora cochlear. ℞. ſyr. papav. rh. de hyſop. aa. ʒvj de eriſim. Lobel ℥iß md. s. lambat ſæpius cochlear: pro potu erat decoct. CC. cum pauco ſaccharo. 5*to morbi die cum pituita eſſet tenaciſſima* ℞. ▽ pluv. ℥ij naph. c. v. + prophyl. Sylv. a ℥j oximel. ſquillit ℥ß ſyr. acetos. citr. papav. rh. aa ʒvj m. d. omni hora cochl. j. ℞. ſyr. de eriſim. Lobel ℥iij papav. rh. ℥ij eſſent. pimpinel. ʒvj lambat ſæpius duo parva cochlearia. ℞. herb. menth. chærefol. hyſop. marub. alb. mercurial. aa mj m. pro fomento pectoris cum panno laneo duplici. *Die morbi ſeptimo*, cum vires deficerent, & expectoratio promovenda foret. ℞. vini rhenan. ℥ij ▽ naph. vinos. ℥j confect. al-

kerm.

kerm. ʒß ſyr. papav. qs. m. capiat quavis hora cochlear. ℞. ℅ amigd. dulc. ℥ij ſacchar. penid. ℥iß m. lambat urgente tuſſi ſemi cochlear. 10 *morbi die cum omnia eſſent mitiora.* ℞. expr. mill. s. Full. ▽ veronic. vinos. a ℥j ▽ naph. c. v. ✝ prophyl. Sylv. aa. ʒß ℞ violar. papav. rh. Myns. aa. ℥vj ſyr. acetos. citr. qs. capiat omni hora cochl. j. 11 *morbi die linguæ limbus uterque albus ex muco tenaci, ructusque vomitorii:* ℞. ſucci. citr. ℥iß ⊖ abſint. ʒß peracta effervefcentia adde ſyr. acetos. citr. ℥ß. d. omni hora cochlear. 13 *acceſſit tumor faucium & difficilis deglutitio.* ℞. rad. tormentill. ℥ij coq. c. s. q. ▽ font. colat. ℥vij adde ſyr. moror. ℥j utatur hoc ſæpius pro oris collectione. *Ad ſanandum pulmonis vulnus* 18 *die.* ℞. herb. fiſtular. ſcabios. ad mj fl. arnic. bellid. min. aa p. j. cinamom. cort. citr. rec. aa. ʒij d. pro thea, 22 *die cum alvus clauſa eſſet.* ℞. rhei. optim. ℈j ☿ dulc. gr. xvj ſyr. roſar. ſolut. ℥ß m. ds. capiat mane. 23 *die novo malo ut præveniret:* ℞. ▽ pluv. expr. mill. s. *Full.* aa. ℥iß ſucc. citr. ℥ß ſyr. violar. fl. papav. rh. aa qs m. d. omni hora cochlear. ℞. ſyr. papav. rh. violar. a ℥j oximell. ſquill. ℥ß m. d. ſæpius 2 cochlearia. 27 *die ad expellendas omnes reliquias.* ℞. ℞ ⊖ ♀ liq. diuret. Schrœder. aa. ʒß ſyr. e ſucc. papav. ʒij md. omni bihorio 60 gutt. *vol.* 5. *obſ.* 124. *p.* 408. Pleuritidis, *peripneumoniæ vel peripneumo pleuritidis eadem eſt thera-*

therapeia: ſcalpellum phlebotomum, aqua, acetum, mel, ⊕, hordeum ☍ & pauciſſima alia ſunt in his morbis arcana & ſpecifica polychreſta, judicante Cl. Archiatro Naſſovico Trillero *in commentat. de pleuritide c.* 2. *p.* 16. §. *IV*. Si camphoram *adjunxeris*, *omnes pulveres ſpecioſe decantati acentipleuritici*, *imo tantopere ab* Helmontio tract. ſextupl. digeſt. p. 213. §. 75. & 76. *decantatus hirci ſanguis utpote nullius effectus*, *exulare poſſunt*: *V. S. vero palmarium eſt remedium*, *quæ in latere affecto in brachio non in pede ſatis large eſt inſtituenda*, *imo repetenda*; *circa quam veteranus & felix quidam practicus monebat*, *eam nullatenus eo momento inſtituendam eſſe*, *quo punctorius ſentitur dolor*, *ſed etiam per diem differendam*, *tumque majoris effectus ſemper eſſe obſervaverat*; *quod notamen mihi hæc ſcribenti confirmavit Electoralis Cancelliſta ex peripneumopleuritide decumbens*; *cui ad* ℥*viij ſtatim ſanguis detractus nec albam cruſtam præ ſe ferebat*, *nec ullum adferebat hæc evacuatio ſolamen. adaugebantur ſymptomata*, *ita ut tertio die V. S. repetitionem urgerent*; *detractus cruor inflammatoriam oſtentabat cruſtam & æger egregie ſolabatur*. Cohauſen.

Ulcus cacoethicum ex humoribus impuris.

Cl. *D. J. G. Haſeneſt* ſingulis ſeptimanis præbuit pilulas laxantes. ℞. extr. panchymag.

chymag. Croll. gr. viij, caſtor. gr. ß. ma-giſt. gialap. gr. jv. ☿ dulc. gr. ij ☍ ♌r. lign. ſaſſafr. gr. j. m. f. pil. No. xv. *dein decoctum* ℞. rad. ſaponor. ſarſæparill. chin. aa ℥j pimpinell. alb. liquir. aa ℥ß raſur. lign. guaiac. ℥j cort. ejusd. ſem. anis. ſtellat. aa ℥ß m. tertia pars decoquatur in menſuris tribus ▽ font. l. a. omni mane & poſt prandio bibantur 6 ſcutellæ theal. cum regimine ſudorifero. *Ad ſitim ſedandam ſequens* ℞. ras. CC. ʒjx rad. ſcorzoner. ſarſæparill. flav. cort. citr. raſur. lign. lentiſcin. ſem. fæni-cul. aa. ʒij m. ds. *Jungebatur curæ ſequens Ra.* ℞. eſſent. pimpinell. ʒiij liq. min. a-nod. ʒj R ♁n. acris. ʒij mds. *tandem.* ℞. panaceæ Conerdingian. *in Frid. Hoffman. not. ad Poterium p.* 561. deſcript. part. iij ☿ dulcis ſexies ſublimat. part. ij f. l. a. pulv. ds. *pulvis mineralis.* ℞. pulv. mineral. ʒj gumm. guaiac. ℈ij gr. v. reſin. ejusd. gr. xv. balſam. de copaib. qs. f. pil. ex ʒj No. xij ds. ſumantur omni mane tres pro doſi, ſuperbibendo decoctum calidum. Per 4 hebdomadas continuatum; & externe lapid. medicamentos. Croll. cum aqua ſclopetaria mixtum applicavit. *volum.* 5. *obſ.* 136. *p.* 453.

Phellandrii ſive fæniculi equini vires.

In vulneribus abceſſibus, ulceribus, fracturis, aliisque noxis externis curandis quam maxime commendatur. datur ʒj ali-

quoties

quoties de die, vel per ſe vel ſaccharo remixta atque ſic cochleatim aſſumitur. *L. C. obſ.* 139. *p.* 462.

Amuletum ad præpediendam lactis ſecretionem.

Repletur ☿rio vivo calamus ſcriptorius, ejusque orificio cera ſigillaria accurate obturato inter mammas de collo ſuſpenſus geſtatur a mulieribus, quibus lac ſuum diſcutere animus eſt, eo uſque, donec lac omne evanuerit, id quod negotium ſolo hoc remedio, optimo & conſtanti cum effectu & ſine ulla noxa, lente ſemper ſucceſſiſſe, non ſolum ſæpius vidit, ſed & illud unice omnibus commendat Cl. Degnerus *volum.* 5. *obſ.* 149. *p.* 504. Alias pro experimento *mulierculæ commendant ſuber de collo ſuſpenſum, ſub axillis geſtant & mammis imponunt cannabim, quondam Trevirenſis Archiater C. P. Boſſards in convulſionibus etiam epilepticis* ☿*r. vivum ſuprafata methodo intra homoplatas pendere jubebat, & effectus non proletarios ſe inde obſervaſſe haud infrequenter narravit.* Cohauſen.

Morbi iliaci deſperati cura.

Hanc *Cl. van Woenſel* ſequentibus inſtituit. Cum pulſum reperiret febrilem, largam inſtituit VS. clyſmata præſcripſit ex emollientibus, laxantibus, illis non opitulantibus injecit ex mero 🝆 olivar. hoc non

non juvante ex ℥iß ſapon. venet. in ℥xij ▽æ ſolut. quod fæces nigricantes eduxit. tentatum quoque fuit clyſma tabaci; cumque conclamatus videretur æger, exhibuit ☿r. depurati ℥vj 🝆 amigd. dulc. rec. ſyr. violar. ad ℥j, reiterati clyſteres ex ſapone venet. & optime profuerunt. *vol.* 5. *obſ.* 155. *p.* 518.

Gangræna & ſphacelus pedis curatus.

Cl. *Laurentius Heiſterus* præter ſcarificationes partium læſarum, atque remedia externa conſueta, corticem peruvianum præſcripſit, ita ut ſingulo bi aut trihorio ʒß & ultra æger aſſumeret. *volum.* 5. *obſ.* 156. *p.* 520

Dyſenteria bilioſo - contagioſa.

Hæc anno 1736 Neomagii epidemice graſſata fuit, hancque crudite deſcripſit, adæquatamque therapeiam ſubjunxit Cl. Degnerus. Cujus ſequens eſt anacephalæoſis: ante omnia juſſit, ut bilioſa irritans materia ἄνω vel κάτω ejiceretur: *omnes enim dyſenteriæ in ſuo principio illas purgationes optime ferunt, quatenus nimirum acre peccans auferendo, noxios ejus effectus inhibent;* in hunc finem laudatur *radix hipecacuannæ*, quæ tutiſſime per ſuperiora materiam morbificam educit, ſimulque inteſtinis tonum reſtituit; commendatur in *ſubſtantia* & NB. rejicitur *in infuſo.* Summa ſalutis in eo verſabatur, ſi *tem-*

ſi *tempeſtive* ſatis exhibebatur. *Iteratus* quoque *uſus* ſemper bene ceſſit. Præmiſſa itaque hipecacuanna, ſi alvi fluxus pergebat, *rhabarbarum* exhibuit, rarius in pulv. ſed ſemper in ℞a cum ▽ cichor. vel menth. ppt. dedit hanc ℞am in adultis non guttatim, ſed ad cochlear unum, a cujus uſu fluxus ſenſim imminutus fuit. Simul una & omnibus ſuis patientibus *acidorum* liberalem uſum injunxit. His per aliquot dies uſurpatis, ſi malum non ceſſerat, in auxilium vocavit ea, quæ acrimoniam infringunt, & tonum reſtituunt, cui fini ſatisfaciebat cortex exoticus *ſimaruba*. Hujus ʒij in s. q. ▽æ communis ad remanentiam ℥viij decoct. omni tri-vel quadrihorio ℥j ad ℥ij per aliquot dies exhibuit, ſeu ad plenam perſanationem continuavit. Cum *omnia fortiora & ſic dicta poſitive adſtringentia NB. noxia eſſent, ſic contra cortex hic ſine ullo ſcrupulo & periculo adhiberi poterat,* nec *unquam noxam attulit NB.* ſubinde decoctum *edulcoravit* ſyr. papav. rh. vel. alb. *in pulv. datus* ſtomachum gravare obſervavit; ſi infuſum hoc non ſufficere animadvertit, acuavit ℞a *rhabarb.* cum vero inteſtinorum tonus adeo debilis & flaccidus evaſerat, ut fluxus potius paſſivus videretur, ad magis roborantia & adſtringentia tranſiit, ex quorum numero non alia adſcivit quam *corticem caſcarillæ*, & *ſuccum catechu*. Primo loco ſemper exhibuit *caſca-*

rillæ

villæ corticem. in pulv. ſed plerumque in ℞a cum decocto *ſimarubæ*, aliquoties ℞am *rhei* cum *caſcarill.* aa. ſine decocto. *Cortex caſcarillæ optime ſe geſſit non modo partes relaxatas roborando, ſed & ſimul NB. motus febriles, doloresque inteſtinorum leniendo & ſedando.* His non proficientibus ad *ſuccum catechu* aſcendit, illumque vel in ℞a vel *pulv.* adjunxit: hæc erat methodus generalis. Specialiter ad tormina commendavit *blanda* 🜔*ſa*, *pinguia*, *gelatinoſa*, *gummoſa* &c. interne 🜔 *amigd. d.* 🜔 *olivar. lini* magna quantitate ad aliquot uncias haurire juſſit. Inſuper & gumm. arabic. tragacant. in aq. vel decocto ſimarubæ diſſolutum. Externe a clyſteribus optimum habuit, quos paravit ex 🜔 lini, lact. vaccin. aa theriaca. vel etiam ex ſolo tepefacto 🜔 lini &c. *Oleum lini purum* blandiſſimum habetur in ſedandis NB. doloribus. Præterea enematibus rhabarb. infuſum, ℞a, vel ſyrupus ad uncias aliquot admiſceri poterat, omnia vero acria, 🜔es, adſtringentia ſollicite vitanda duxit. Cum vero non omnes 🜔 etiam in clyſteribus bene ferrent, *radicem ſalab* in uſum vocavit. ſi hujus ʒj infunditur ℥viij 🜄 calidæ, abit in pulcherrimam gelatinam, de qua ſingulis duabus vel tribus horis cochlear dimidium dedit. *Opiata* ipſi ſemper ſuſpecta fuerunt. ſedium enim & dolorum induciæ, quas adferebant, admodum fallaces erant; cum vero ægri conditio ſuaderet,

ret, non ulterius proceſſit, quam ad *maſſ. pil. de cynogl. ſyr. papav. alb.* & *rb. elect. diaſcord. Frac.* & *theriac.* contra *dyſuriam* & *ſtranguriam* balſamus ſimplex vel aniſatus ad paucas guttas cum decocto ſimarubæ datus, ſe egregie geſſit. Cum *motus febriles ſe jungebant:* ſupra dictis admiſcuit diaphoretica & præcipitantia atque abſorbentia, qualia erant *eſſent. gentian. r.* vel pimpinel. alb. cum *eſſent. caſcarill.* mixta. ex poſteriori vero *lap.* 69. *conch.* ppt. ♁n. diaphor. &c. Externe ad *abdominis ſpaſmos*, *dolores* mitigandos, *Empl. de ſapone* cum *camphor.* ad alvi fluxum moderandum *empl. de theriaca, de cruſta panis*, cum vino rubr. & N. M. *empl. de gummat. ſtomachal.* ☍ N. M. expr. abdomini applicavit. *diætam* conceſsit ex farinaceis, mucilaginoſis, *hordeo*, *oriza*, *avena*, milio cum lacte, juſcula gelatinoſa ex *carne ovilla vervecina*, ut & *gallinarum*, *pedum vitulinorum galatina* C. C. NB. ova recentia ſorbilia ſola vel cum lacte admixto parata, egregium demulcendi & ſimul nutriendi præbuerunt effectum, *pro potu* erant ptiſana ex *milio*, *hordeo* &c. decoctum album *Sydenhamii*, infuſum calidum *theæ*, *caffee* cum lacte, *emulſiones amigdalarum*. aq. fontan. pane toſto & ſucco citri temperata. Uſum *lactis ebutyrati*, ejusque *ſerum* multum commendavit. Suaſit etiam quam maxime vinum *Rhenanum* & *Moſellanum*, quod putredini bilioſæ reſiſtit, tonum-

que

que ventriculi & inteſtinorum reſtituit ac roborat, viresque amiſſas reſarcit. *Succum citri* condimenti loco omni cibo & potui cum ſalutari effectu ad ſaporis gratiam admiſcendum curavit. *Dyſenteria in longius protracta* viribus tamen adhuc valentibus interpoſita cæteris medicamentis *Ipecacuanna* vel pulv. *rhabarbari* in paulo majori doſi fortius evacuandi ſcopo ut plurimum ſyſtebatur. Ubi malum ſe longius extendebat, & *inteſtina abraſa & exulcerata* &c. ſupponebantur, gummi. oliban. maſtich. ſuccin. therebint. adhibenda erant. *gummi* vero *arabicum* in hoc caſu egregie ſe geſſit. *Cœliacæ ſpecies remanens* ℞ caſcarill. cum pauxillo ℞ rhei mixta mixtura tonica ex ℞ ♁nii cum ♎ CC. aa. ℞ ⊕l. ♂tis Ludov. NB. interpoſita aliquoties purgatione fortiore. *œdemata pedum*, & *abdominis tumor* poſt dyſenteriam refractariam iteratis alvi evacuationibus cum extr. panchymag. Crol. ſcammon. ☿ dulc. pil. Beccheri correct. & dein mitioribus tonicis cedebant. *Act. phyſ. med. G. N. C. volum. 5. in appendic. p. 61. & ſeq. C.* 3. 1702 Morbus dyſentericus narrante *Degnero* c. 3. p. 106. ſimiliter Neomagii graſſatus fuit; methodus medendi tum temporis fuit, ut præmiſſo pulv. rhabarb. vel ſolo vel cum N. M. mixto, ſtatim ad adſtringentia & opiata tranſirent. præcipua erant. ▽ plantag. menth. cinamom. cct. cinamom. in ſubſtantia, ▽r.

 cate-

catechu in pulv. ℞ catech. ℞ lap. hæmatit. ℞ cinamom. ſang. dracon. corall. r. 🜃r. ſigillat. CC. uſt. rhabarb. toſtum, N. M. rad. tormentill. fol. argentar. confect. œ hyacint. cort. peruvian. winteran. creta alb. ſyr. roſar. r. cydon. myrtill. &c. in his vero laud. opiat. ℞ anod. theriac. diaſcord. Frac. mpil. de ſtyrac. ſyr. papav. rh. & alb. &c. quibus interdum adjunxerunt ⦶ purum vel ♁niat. ♁ diaph. lap. 69. ⊖ volat. ♉s. bals. ♀r. interpoſitis rarius gelatina C. C. & mucilag. ſem. cydon. tandem clyſteres ex fol. argentar. fl. chamomill. melilot &c. cum lacte paratos, addita therebint. venet. &c.

Anno 1743 *ſub finem julii uſque ad finem octobris Confluentiæ graſſabatur dyſenteria, præcipue in ſuperiore parochia, & notabile fuit, quod in platea dicta St. Caſtoris, qua proxime Moſellæ adjacet, vix ullus decubuerit. Fungebar illo tempore proto-phyſici munere, hinc ſub rubrica* Medicinal rathſchlag gegen die rothe ruhr &c. *ex Clementiſſimo Dn. Electoris mandato præter diætæ regulas methodum quandam medendi laconice conſcripſi: iis, quorum ſtomachos ſaburra bilioſo-viſcida gravabat. rad. hipecacuan. nonnullis pulv. rhabarb. aliis vero ejusdem infuſum cum tamarindis, ad involvendam acrimoniam cauſticam mucilaginoſa & gelatinoſa ex milio, hordeo, oryza, priap. cet. cervi raſur. CC. ebor. gumm. arab. tragacant. cum abſorbenti-*

bus

bus, rad. ſymphit. maj & alth. in lact. decoct. vel infuſum ſpec. pro ſyrup. de alth. Fernelii commendavi. circa noctem moderata anodina ex laud. opiat. theriac. cœleſt., diaſcord. conceſſi; quibus ſubjungebantur tonica ex corall. r. bol. armen. ſpod. ſpec. de hyacint. tragea granorum actes, rad. tormentill. ▽r. japon. &c. Contra teneſmum *ſuffimigium ex maſtiche, colophonio, & therebint. venet. & clyſteres ex lacte cum ſpeciebus emollient. vel ſem. lini. rad. alth. præcipue autem enemata ex lapid. medicament. Croll. in ▽ tepida. Ad tonum ventriculi reſtituendum ℞ ♂tis eſſent. caſcarill. gentian. r. carminat. Wed. abſint. compos. Ejusdem. maſtich. catech. cum ▽ menth. theriacal. fœnicul. cinamom. &c. omne tulerunt punctum. commendatum præterea regimen temperate calidum, & pro poſſe diſpoſitio ad diaphoreſin ex monitu* Hippocratis. *cutis laxitas, alvi denſitas &c. periculum quoque feci decocti imo ipſius pulv. cort. ſimarubæ, ſed talem effectum non obſervavi, qualem ſperaveram, nec quoque a rad. ſalab notabile ſolamen vidi.* Francofurti anno 1744 *lectu dignum prodiit ſchediaſma ſub rubrica:* Joannis Henrici a Schoven der unter dem unerfahrnen leib-medico glücklich curirte prinz *an der dyſenterie* durch das pharmacum ſpecificum polychreſtum cet.

Syncope, paralyſis univerſalis & aphonia.

Cl. J. P. *Wolffius* narrat hiſtoriam duorum vietorum, qui in cellam vinariam & dolium deſcendentes ſtatim prociderunt; *procul dubio a Gas vini ſuffocati.* quos ſequenti modo *curavit:* poſt multas fortiſſimas frictiones, & ♁tuum volatilium applicationem; V. S. in brachio inſtituta fuit, datum diaphoreticum ex elix. camph. collect. Leid. ad gt. viij in vehiculo calido, excutia plantæ pedum frictæ, veſicatorii ad ſcapulas applicata. Cum *aphonia* adhuc continuaret, fol. ror. marin. contuſa linguæ imponebantur & ſeq. pulv. ℞. rad. pireth. ari. carlin. ſuccin. flav. ad ʒj m. f. ps. divid. in 8 part. æq. d. omni trihorio in juſculo calido, interpoſito bis de die elix. camphor. cumque de *dolore pectoris* per ſigna conqueretur, empl. calidum ex cepis in 🜖 olivar. aſſatis thoraci impoſuit. *Dein* ſeq. pil. dedit. ℞. m. pil. de ſuccin. Crat. extr. panchymag. Crol. aa ℈j extr. colocynthid. reſin. gialap. pineat aa ℈ß m. c. eſſent. ſuccin. f. pil. No. lx. inſpergantur ☿☿ nativ. d. pro 3 ius doſibus. Cum doſis 20 pil. non ederit effectum, circa veſperum ſuperaddidit ⊖ epſon. ʒvj unde optimus effectus. Ad roborandos dein nervos. ℞. ℞ ♁n. acr. eſſent. ſuccin. aa. ʒiij 🜖 ♌t. lign. ſaſſafr. gt. vj m. ds. quibus reſtituti ſunt. *vol. 5. in append. p.* 136.

Apho-

Aphonia & convulſio ebrii.

Cl. *Raymannus* præmiſſo clyſmate exhibuit emeticum liquido ♁ um, quod copioſam eduxit bilem, cumque æger æſtuaret VS. inſtituit; dein cum theam reſpueret, decoctum citri largiter exhibuit, ſolumque conceſſit ſorbilationem juſculi cum crem. ♀r. dein pro eliminandis crapulæ reliquiis ⊖ anglic. amar. ℥j in ▽ cichorei porrexit, quod cum vomitu rejectum exciperet cardialgia ☍ amigd. dulc. datum, & clyſter injectus fuit. Cumque adhuc æſtuaret circa noctem pulv. ℨℨno-⊕ſum dedit. *Act. phyſ. med. G. N. C. volum. 6. obſ. 1. p. 6.*

Hæmorrhagia penis.

Medicis ter præmiſſa VS. revulſoria, auxiliis diverſis hæmoſtaticis non neglectis urethræ ſyringationibus incaſſum laboravit. Cl. *Raymannus* datis pulveribus non nullis tonico-antiſpaſticis, & præſcripto decocto equiſeti & millefolii cruoris fluxum ſuppreſſit ſuaſitque ut revertente anno VS. vicariis vel hirudinibus ſibi conſulat. *Act. phyſ. med. vol. 6. obſ. 3. p. 18.*

Hæmorrhoidum internarum exulcerationes.

Topicis blandis ex ungt. de linar. addito ſaccharo ♄ni & camphor. momento, itemque oleo ovorum, mell. roſar. injectio-

nibus ex decoct. ſcord. millefol. cum elix. p. p. &c. quam acrioribus e. g. ungt. Ægyptiac. fuſco Fel. Wurz. & non ſine noxa vix tentatis, tractata & curata fuit. *vol.* 6. *obſ.* 4. *p.* 22.

Abſceſſus circa genua.

Cl. *Fûrſtenau* tres novit virgines brevi perſanatas, in cura, præter congrua interna præſidia, multum injectionibus ex decoctis vulnerariis amaris, & putredini reſiſtentibus vulgo balſamicis dictis, myrrh. & ſuccini ℞is, elix. propriet. balſam. peruvian. ipſique ▽ phagedenicæ tribuendum eſſe deprehendit. *vol.* 6. *obſ.* 9. *p.* 30.

Hydragoga.

Celebris Medicus gumm. guttæ deflagratione cum ♎ juniper. correctæ uſum tanti habuit ut a gr. x ad xv pro ſero hydropicorum jam tum extravaſato ſe cum ſummo effectu exhibere gloriaretur, rad. gialap. in pulv. & eſſent. itemque ejus reſina a gr. v. x ad xij ſatis efficax robuſtis eſt hydragogum præſente viſcerum permeabilitate; ſi adſit viſcerum labes, mortem accelerant. Lixivioſa catharralia rad. vincetoxic. pimpinell. ari, pareiræ bravæ, armorac. pulv. bufon. neque a priori neque poſteriori attingunt ac ☿nalia, ♂lia nullius fidei ſunt. Inter alterantia præſtant imprimis amara catharralia, aliis ſtimulantibus, NB.

nova

nova tamen viſcera non producunt. *volum. 6. obſ.* 15. *p.* 61.

Scabies climacterica.

S*amuel Carl* ſuadebat temperatiſſima mundificantia ex ℞ ♁n. ♀ſat. eſſent. alexiph. temp. pulv. abſorb. & juſcula medicata ex chærefol. heder. 🜄r. numular. urtic. rad. cichor. continuabat ſcabies per dimidium annum, dein exſiccabatur ope exiguæ quantitatis ungt. ☿rialis ad carpos manuum applicati. Alteri melancholic. cholerico mundificatio catharralis per eſſent. alexipharm. ſuccin. tentabatur, & externe ſolutio ſacchar. ♄ni pro temperando ardore in manibus admittitur. *volum. 6. obſ.* 16. *p.* 66.

Quartana.

Samuel Carl toto praxeos ſuæ tempore vix aliquot uncias cort. chinæ adhibuit, methodum vero exhibuit, ipſo die febrili ante paroxiſmum unam aut alteram doſin pulv. digeſtivi ex ♀r. ⊖-lat. & exigua portione lap. 69. ppti, proximo vero die ante paroxiſmum præbuit doſin pilul. balſam. & die intercalari remedia amara ſtomachica & abſtergentia, in forma eſſent. elixir. infuſor. vinoſor. ex herb. card. bened. trifol. fibr. centaur. min. abſynt. rad. gentian. r. cort. ☉r. &c. *volum. 6. obſ.* 18. *p.* 93. Inter omnia ſubſidia, quæ quartanæ per medicinas aut diætæ errorem turbatæ & ſup-

preſſæ opponi ſolent, nullum blandius, atque certius deprehendit, quam pilulas genuinas Sthalianas. *p. 95.*

Variolæ.

Samuel Carl in diſcretis imo confluentibus variolis obſervandum monet: ut (1) in contagio lene laxans ex rhabarb. ☿r. dulc. fol. ſenn. &c. exhibeatur, (2) in plethoricis VS. inſtituatur, (3) tempore ebullitionis pulv. temperant. & abſorb. vel bezoard. item potiones diapnoicæ ordinentur, (4) tempore eruptionis pauca vel nulla medicamenta dentur, ſolum regimen temperatum conſervetur, (5) in ſubſidentibus aut retrocedentibus eſſent. alexipharm. *Stahlii* parce ſed frequenter in uſum vocetur, 6) tempore ſuppurationis hæc quoque conducit, (7) regimen ſit ſemper ſumme temperatum, (8) infuſum theæ itemque decoctum hordei aut lent. pro lubitu concedatur, (9) externe nil præter camphoram applicetur. *volum. 6. obſ. 19. p. 98.*

Hæmorrhagia narium.

Cl. *Schlichting* alcohol vini parce ac ſenſim ſenſimque naribus attrahi juſſit. Poſthac præſcripſit 🜍 ⊕l. juncto laudan. liquido cum frigido potu præſertim ▽ pluviali refracta in doſi aſſumendum. *Chirurgus quidam* therebintinæ 🜍tum tepidum in utrumque narium foramen lente ſyphone injecit, quo

quo facto hæmorrhagia in momento ſtetit. *L. C. obſ.* 20. *p.* 105.

Menſtrua protheiformia.

Hæc appellat *Cl. Schlichting* cum ex variis corporis partibus, pinna naſi, genis, oculorum canthis &c. profluebant, accedebat epilepſia cet. proſcripſit calefacientia & VS. ſed juſſit, ut quotidie matutinis & veſpertinis horis pediluvio ex ▽ calida & ⊖ communi uteretur. 2. pulv. temper. ex ♀ ⊖lat. Tachen. ⊕ Xſtall. ſuccin. ppt. ℥℥ nativ. aa ʒij quater de die ad ℈j 3. pil. ℞. aſæ fætid. gumm. ammoniac. extr. abſynt. a ʒj pil. Ruffi ʒiij caſtor. ℈ij ⊖ volat. ſuccin. ʒß therebint. venet. qs. f. pil. No. LXXX de quibus mane & veſperi 3 vel 4 aſſumantur, quorum uſu ægra convaluit, *volum.* 6. *obſ.* 27. *p.* 112.

Injectiones in empyemate.

Cl. *Schlichting* myrrhæ eſſentiam cum alcohole vini pptam in pectus empyicum poſt paracentheſin cum ſummo ſucceſſu injici curavit 🜄 ſimplicem & rectificatum ſubinde quoque evitatis turundis injici juſſit ut & in hepatis ſuppuratione. *ibid. obſ.* 29. *p.* 115.

Paraplegia curata.

Pro hoc morbo tollendo inſignem tulerunt opem decocta ex cort. lign. guaiac.

ſaſſafr. winteran. raſur. lign. aloes reſinos. rad. bryon. alb. chelidon. maj. valerian. ſerpentar. virgin. cichor. ſylv. NB. chamædr. chamæpit. betonic. ſalv. fumar. fl. ſtæchad. arab. ſerpill. origan. cret. ſem. pæon. mar. dauc. cret. parata; & cum ℞ rhabarb. ♀ſat & liq. aperitiv. mixta, addendo ſyr. ſtæchad. arab. & flor. pæon. comp. ſicque earum uſum per aliquot hebdomadas continuando; aliquoties elix. aperitiv. Claud. c. ♀r. ♀ſat. adhibitum fuit, dein ſingulis ſeptimanis datæ fuerunt pil. balſam. Multum pariter contulit: ▽℞ antiparalyt. cum liq. CC. ſuccinat. cum infuſo theiformi ex rad. & herb. aperient. & nervin. tempore veſpertino pulv. nervin. cum lumbr. ▽r. & extr. caſtor. ſpinæ dorſi impoſitum emplaſtr. nec non ♎tus nervini, applicata quoque veſicatoria; abdomen, lumbi, pedum plantæ, nec non regio ventriculi balſam. peruvian. n. prævia frictione oblinebantur; denique balnea ex formicis & herbis nervinis. J. G. Boetticher. *volum.* 6. *obſ.* 35. *p.* 147. *Paraplegiam bis utramque a cauſa violenta in praxi mea obſervavi, ſemel in villico Carlichii, qui ex arbore in caput pronus ceciderat, ſecundo in Barone de Knæring, qui ex equo retrorſum præceps ruerat, uterque caput movebat, nec memoriæ, nec loquelæ, nec judicii ulla læſio, neque dolor, ſed infra collum ſeu potius caput poſita membra & motu & omni ſenſu prorſus carebant, tentata*

omnia,

omnia, quæ ars & chirurgia ſubminiſtrat abſque omni effectu, uterque ſibi vſque ad ultimum halitum præſentiſſimus manſit, & tertia die poſt caſum placide exſpiravit. Cohauſen.

Exulceratio veſicæ urinariæ.

Poſt lapſum & contuſionem pectinis, applicatus 🜄 camphorat. & ſacculi ex herbis reſolventibus, inſtituta fuit V. S. medianæ brachii; *dein mixtura* balſamica ex ℞ ðn. acr. ℥j balſam. de copaib. ʒj cujus gr. 40. mane & veſperi ſumebantur in *decocto* ℞. rad. caryophyll. pimpinell. alb. urtic. urent. gentian. r. a ʒiij herb. ſanicul. alchymill. millefol. vinc. pervic. ſummitat. virg. Or. aa mß ſemin. perfoliat. hypericon. aa ʒij m. coq. in 🜄 font. mens. ij ad 4tæ part. conſumptionem, adde mell. roſat. ℥iij divid. in 2. part. æq. uni incoq. fol. ſenn. ℥j de qua matutinis, de altera veſpertinis detur horis, *dein* circa meridiem ℞. lap. 69. citrat. percar. a ʒij ⊕ depurat. ♀ ⊕-lat. ad ʒj m. ds. ℈j pro doſi. Quibus per bimeſtre continuatis æger convaluit ita *Jauchius. obſ. 57. p. 212.*

Morbilli.

In conſtitutione epidemica 1739 Cl. *Schlierbach* methodum placidam ſecuriſſimam fuiſſe obſervavit abſtinendo a calefacientibus, volatilibus, expellentibus & narcoticis. *in ſubjectis floridioribus*, temperantia & alte-

alterantia, mixturæ ex ▽ diapnoicis cum ♁n. diaphor. lap. 69. citrat. in *conſtitutionibus ſegnioribus* pulv. bezoard. ad mentem Stahlii quandoque cum paucis granis myrrh. in parvis NB ſed repetitis doſibus, item eſſent. temper. alexipharm. narium hæmorrhagiæ et diarrhaæſi excedebant temperantia abſorbentia, tandem lenia tonica cortex caſcarillæ optime proderant. Reliquias morbillorum tollebat eſſent. pimpinell. alb. alexiphar. *Stahlii* cum blandis laxantibus. *vol.* 6. *obſ.* 59. *p.* 220.

Epilepſia.

Adoleſcens 12 annorum, ex pollice manus aliquid ad caput aſcendere referebat; tumque ſubſequebatur inſultus epilepticus. Hinc D. *de Weſthoven* conſilium dedit: ut pollici veſicatorium ex canthar. ℈ij myrrh. ℈ß camphor. gr. iij butyr. rec. therebint. & ceræ citrin. a ℈j applicarent. interne dari juſſit ☍ lign. corylin. *Deinde mixturam* ex ▽ ceraſor. n. epilept. Lang. aa ℥iij ℛ flor. pæon. ʒvj eſſent. ſuccin. ʒij ♎⊕l. philos. gr. xv. ſyr. flor. pæon. ℥j cui junxerat laxans ex diagrid. cum ſem. pæon. *Dein pulv.* ℞. cryſtall. montan. corall. r. a ʒiij ☿☿ nativ. ℈iv. divid. in 4 doſes. unde magnum levamen. *volum.* 6. *obſ.* 71. *p.* 256.

Gonorrhæa inveterata.

Hanc Cl. *Ovelgûn* ſequentibus tractavit & ſanavit: præſcripſit pilul. ex extract. panchym. Crol. ☿ dulci 4to quovis die, & ſimul decoctum ex rad. ſarſæpar. chin. bardan. cum ♉n. crud. additis circa finem herb. veronic. heder. ▽r. & flor. hypericon. cum ſem. fænicul. diebus intermediis ad ſudorem. *Dein* ℞. rad. liquir. alth. conſolid. maj. ad ℥ß herb. veronic. mij fl. roſar. r. hypericon. aa mj ſem. anis. ℥ß cort. cinamom. ʒij ds. ℞. balſam. de copaib. ℥ß cujus gt. 7 ter de die in hoc infuſo data. ℞. magnes. alb. rad. gialap. aa ℈j m. f. pulvis diſpenſes in 4plo. d. omni quatriduo. ℞. ebor. ſine △ ppt. ℥ß cardamom. min. maſtich. in gran. aa. ʒij m. d. de hoc pulv. ℈j ante prandium & cœnam. Dein potare juſſit *Wildungenſes*. Poſt finem potus ℞. oſſ. ſep. ℥ß maſtich. elect. ▽r. catechu. ſangu. dracon. ſuccin. alb. gumm. arabic. tragacant. corall. r. a ʒij d. ʒß hora 5ta poſt prandium & ſub introitum lecti. *Tandem* ℞. rad. alth. conſolid. maj. ad ℥j cort. caſcarill. ℥ß herb. veronic. mij flor. roſar. hypericon. aa mj millefol. alb. mß limatur. ♂t. ℥j cinamom. ℥ß m. infund. in menſur. iß vini & vini dicti pontac mens. j. de quo ſub prandio vitrum ſumpſit. ℞. oſſ. ſep. ℥j maſtich. elect. ʒvj ▽r. catech. gumm. arab. tragacant. aa. ℥ß corall. r. ʒiij m. f. pulv. d. mane

d. mane & veſperi ʒß cum vino pontac. *vol. 6. obſ. 172. p. 262.* Hodiedum *res eo devenit, ut potius empiricis medicaſtris & chirurgis quam medicis malum ſuum revelent laſcivi; nam in morbis ſordidioribus tergiverſantur, & raro Medicis mala ſua rite confitentur,* cum tamen potius pudere debebat commiſiſſe, quam reticuiſſe Cl. Lentilius in Eteodrom. med. pract. p. 897. *ex circumſtantiis conjicere debuit bonum ſuum ſocium ex lupanaribus ſuas aſportaſſe moleſtias, unde quoque ſtomachabandus medicinam ordinavit, & hunc potius* NB. chirurgi *quam ſua ope curandum eſſe pronunciavit;* circa quod non idem ſentio; *plurimos enim ſtyptica ignorantium chirurgorum methodo perverſe tractatos totam vitam miſere & doloroſe tranſigentes vidi.* Fatendum *difficilius gonorrhæam præcipue inveteratam quam ipſam luem veneream perſanari;* ſubſcribo Lentilio l. c. p. 898. *torturæ mihi loco eſſe viſitationes ejuſmodi Laſtaurorum & Hircorum olidiſſimorum; non ſine indignatione plurimos ſub directione & cura habui, ſed fere in omnibus notavi: ſcortum reportaſſe pretium, utramque emunxiſſe burſam & Medico remanſiſſe laborem citra mercedem.* Cohauſen.

Molæ excluſio promota.

Cl. *Wolffius* abortum inſtare videns præſcripſit ſequentia: ℞. ▽ embryon. carbuncul. aa. ʒß m. excipiatur cruſta panis, & im-

& imponatur abdomini, ℞. ▽ chamomill. hirund. cum caſtor. aa ℥ij eſſent. carminat. W. caſtor. aa. ʒß pulv. lumbr. 🜃r. ℈j ℨℨ nativ. ℈ß ſyr. papav. rh. ʒij m. d. ſæpius aliquot cochlearia. Cum ſanguis ſincerus efflueret, virium accederet diſpendium, ℞. ▽ menth. meliſſ. a ℥ij cinanom. cydon. ℥ß borrac. venet. ʒj ſyr. cort. ⊙ ʒij m. d. ſæpius aliquot cochlearia. ℞. ▽ meliſſ. c. vino ∼ lil. convall. a ʒij m. d. ſæpius naribus attrahatur. his aſſumptis ægra excluſit molam. ne ſuccederet inflammatio uteri, pulv. Hallenſem exhibuit, dein ℞. ▽ ſcord. ſambuc. aa ℥ij elix. camphor. ℈ß ℨℨ nativ. ⦶ depurat. aa gr. xv ſyr. capill. ♀r. ʒij m. ds. omni bihorio 2 cochlearia, & cum alvus eſſet obſtructa pil. balſam. Stahlii ℈j datus, & convaluit. *volum. 6. obſ. 74. p. 274.*

Orthopnœa poſt refrigerationem.

Cl. *Wolffius* calidum infuſum ſcordii frequenter ſorbillandum commendavit, & omni trihorio ſolutionem gumm. ammoniac. in ▽ hyſop. ad 2 cochlearia. veſperi pulv. e rad. ir. flor. ſpermat. cet. flor. benzoes & ℨℨ nativ. balſam. 🜍 aniſat. irrorat. cum infuſo dicto. demum pil. laxantes ex extr. panchymag. Crol. mpil. de ſuccin. Craton. & reſin. jalap. *vol. 6. obſ. 75. p. 277.*

Paſſio Iliaca.

Nec laxantia, nec lubricantia, nec humectantia, nec ℘ſa nec ⌽ſa, nec antiſpasmodica, nec aperientia, nec ⊖na, nec unguinoſa externa, nec ipſe ☿rius vivus cum ℘ amigd. dulc datus quidquam profuerunt. Sed clyſma ſiccum ex fumo nicotianæ conſulente *Cl. D. Behr* ſtatim opem tulit exoptatam. *vol.* 6. *obſ.* 83. *p.* 297.

Hydrophobiæ remedium ſpecificum.

Scarabæi majales (fuſci, arboribus adeo nocivi, pueris pro luſu in deliciis habiti, german. may-käfers dicti) melle ſuffocati numero 5 pro adulto, pro junioribus vero tres, abſciſſis & abjectis capitibus in pulpam minutiſſime contuſi exhibentur ægro, cum cochleari uno mellis in quo extincti ſunt, mane jejuno ſtomacho, vel quacunque hora, hocque magma per tres vel 4 dies ſecuritatis gratia continuare jubet *Degnerus*. & nullum a morſu timendum habebis periculum, modo remedium tempeſtive datum fuerit. *volum.* 6. *obſ.* 92. *p.* 326. Horrendum *ſymptoma eſt hydrophobia ad cujus curationis certæ inventionem merito omnes Medici inſudare & ſuum ſymbolum conferre deberent: ante aliquot annos prope Bojobrigam opilio habitaſſe dicitur, qui vix fallente experimento omnes demorſos ſanavit, ſed arcanum revelare noluit; quidam herbam anagallidis flore*

flore punieco fuiſſe præſumpſerunt. DEGNERUS addit epitheton *ſcarabæos NB. unctuoſos, qui non ſunt communes foliis arborum veſcentes*, ſed nigri in ♈r. repentes (neque vero globotarii aut ſtercorarii) qui nunquam niſi in majo reperiri ſolent, & hinc NB. majales, in manibus detenti materiam ☋ ſimilem evomunt ant mingunt. hinc NB. unctuoſi dicti. *horum uſus penes ruſticos in Weſtphalia frequens eſt contra* die Varen Arthritidem vagam. *potenter diureſin promovent. deſuper legi meretur* Cohauſen Neothea oder Mediciniſche Theetafel. *Num igitur hi vel communes arborei præſtant, & in hunc uſum ſerviant, experientiæ decidendum relinquo. Olim celebris fuit* Palmarii *pulvis, ſed fidem non ſervat.* Stahlius & *ejus aſſeclæ* Junckerus *in conſpect. Medicin. pract. tab.* 129. *p.* 942. §. 7. & Storch *in comment. ad colleg. pract.* Stahlii *ſ.* 4. *p.* 1425. referunt abſtruſum & admiratione dignum, quod omnium præſentiſſimum & velut infallibile remedium ſit *hepar*, *cor*, vel *cerebrum* non ſolum de illo animali, quod momordit, ſed etiam NB. de aliquo ejusdem ſpeciei, immo lupi canibus anxie exagitati, & tandem trucidati, cujus hepar ad morſum canis rabidi, præſente jam delirio efficax obſervatum eſt. Limatura orichalci tenuis ad ℥j exhibita, pluribus vicibus ſalutarem efficaciam præſtitit. Cohauſen,

Hydrops pectoris.

Cl. *Fürſtenau* præter purgantia ☿rialia per intervalla non ſine levamine ſumpta, ſelecta præſcripſit diuretica ex ℞ ♁nii ∽ CC. aſellis. ⊕ ʒʒ æthiop.♃ min. caſcarill. ipſoque ſapone veneto, baccis junip. atque arillis cynosbati (quorum imprimis efficaciam in caſibus ſimilibus expertus novit): Dein pectoralia reſolventia ex ſperm. cet. ⚯ amigd. dulc. ∽ ⊖✳c. aniſat. croc. &c. *vol.* 6. *obſ.* 114. *p.* 379.

Arthritis.

Cl. *Fürſtenau* ad fœminam quadragenariam vocatus VSnem inſtituit in pede, ſubjuncta potiuncula laxante ex manna, tamarind. rhabarbar. & ſimilibus, exhibitis porro abſorbentibus & temperantibus ex CC. phil. ♂ diaphor. ⊕ arcan. 2pl. ſuccin. corall. ʒʒ & caſcarill. additis quoque emulſionibus papaverinis, gelatinoſis & mucilaginoſis, ipſisque lignorum decoctis. Injunxit regimen exquiſite diaphoreticum. *vol.* 6. *obſ.* 115. *p.* 382.

Peripneumonia pituitoſa.

Cl. *Burggravius* ad vetulam vocatus, quæ poſt inediam longam largius cibaverat, VS. in brachio inſtituit, dein dedit linctum. ℞. oximell. ſimpl. ſyr. ſcabios aa ℥ij d. omni ſemihora cochlear ſemiplenum ſuper-

ſuperbibendo infuſum ex. rad. fœnicul. liquirit a ℥ß hb. ſcabios. tuſſilag. a miß fl. ſcabios ℥ß. *cum valde anhelaret* dedit pulv. ex ſpermat. cet. ſacchar. canariens. ſubact. ʒij pulv. rad. ari. liquir. a ʒj m. detur omni trihorio cuſpis cultri, *per intervalla conceſſit* juſcula calida, & cereviſiam cum melle, ſacchar. & vitello ovi. *Deinde* pil. ℞. gumm. ammoniac. puriſſ. ʒiiß ſucc. liquir. ʒiß thereb. venet. ʒß m. f. pil. pond. gr. iij. ds. mane & veſperi No. x. *volum.* 6. *obſ.* 132. *p.* 443.

Aſthma cum tumore totius corporis œdematoſo.

Cl. *Albrecht* ex tolerato frigore ortum ſciens, frictionibus calidis, potu calido tenui ex lignis & rad. attenuantibus corpus præparavit & ſubjunxit mixturam ex ℞ ♀r. & ♁CC. aa. ter in die ad 35. gutt. *Dein* ℞. pulv. rad. ſquill. gr. v. vincetoxic. pimpinell. alb. aa gr. iv. ⊕ depurat. gr. vj m. d. pro doſi in brodio. *Tumque* mixturam: ℞. ▽ marub. alb. fænicul. hyſop. a ℥ij ▽ aſthmat. ℞ ℥iß oximell. ſquill. ʒiß ſyr. de liquir. ʒiij m. d. *ad diſcraſiam humorum ſcorbuticam.* ℞. elix. propr. antiſcorb. ʒiij eſſent. gumm. ammon. ʒj m. d. in decocto calido. *Denique* ℞. roob. ebul. junip. a ℥j pulv. rad. vincetoxic. ari a ʒj jalap. ʒiß bryon. ſquill. aa ʒß ſyr. de ſpina cervin. qs. m. f. l. a. e-

 lect.

lect. d. & ſumatur pro ratione effectus. *L. C. obſ.* 142. *p.* 477.

Febris miliaris 1733. epidemica.

Cl. *Grunwald* ſuppoſuit malignitatem hujus febris acidæ eſſe naturæ, hinc antiacida cum ▽ diapnoicis commendavit. E. g. lap. 69. CC. utrumque, conch. ebur. os. de cord. cervi. ♁ diaphor. ſimpl. & ♂t. bezoard. animal & miner. ſpec. de hyacint. & confect. ejusdem &c. ▽ rub. id. fl. papav. rh. fumar. C. B. ſcorzoner. fl. ſambuc. galeg. acetos. e typh. cerv. ſcord. & ſcabios. *etiam* emulſion. ex ſem. aquileg. naſturt. pœon. napi, cort. citr. quibus modeſte addidit ⦶ e. g. lap. prunell. *inflammationi faucium vel gutturis ſuccurrit gargariſmatibus* ex infuſo theæ, veronic. &c. ▽ plantag. cum lact. vaccin. herb. prunell. decoct. hord. flor. malv. roſar. r. ⊖✱c. CC. raſpat. ⦶ depurat. vel ♁niat. rob. diamor. mell. roſar. ſyr. de roſ. ſicc. rub. id. berber. acetos. citr. fol. ſemperviv. ſucco ejusd. cancr. fluvial. *item cataplaſmatibus calidis* ex rad. alth. fol. malv. violar. fl. chamom. melilot. farin. fænugræci, hord. nid. hirundin. ☍ amigd. violar. chamomill. vel empl. de melilot largiter camphorato, vel linteis duplicatis ▽ calide irroratis. *Colli ardor & difficilior deglutitio* per ☍ amigd. dulc. ſyr. diamor. & ▽ flor. acat. mixtum *interius, exterius* per empl. de melilot. cum ☍ bezoard. Wedel.

Wedel. illitum mitigatur. *Exanthemata non legitime procedentia, vel retrograda* promoveantur ⊖ volat. moderate dato & veſicatoriis. *Diarrhææ ſedantur per miaſma noxium per peripheriam corporis expellentia* vti CC. ust. bol. armen. ▽r. ſigill. pulv. antidyſenteric. *Convulſiones mitigantur* ℨℨnis. caſtorin. ſuccinat. pulv. epilept. Marchion. vel potius dicto nigro, ſpecif. cephal. cum ▽ pæon. ceraſor. n. epilept. Lang. perlar. uſit. ſyr. fl. tunic. pæon. man. Xti perlat. &c. *volum. 6. in uppend. p. 52.*

Febris miliaris epidemicæ prophylaxis.

Cl. *Grunwald* laudavit ſuffitus aerem contagioſum corrigentes ex oliban. maſtich. benzoe, ſtyrac. juniperi ligno & baccis, item maſticatoria vel morſulos ex ſpec. pro trochiſc. ſublingu. aug. vel liberant. extr. angelic. zedoar. cum ſacchar. in ▽ ſcorzon. ſolut. aut ex cort. citri. zedoar. ſpec. de hyacint. &c. pro errhinis ordinavit ☍ Ωta angelic. cort. citr. cinamom. rut. camphor. theriac. eſſent. ambr. &c. plethoricis V. S. cacochymia laborantibus ope elix. propr. cum rhabarb. & pil. Ruff. & aeris mutationem commendavit. *L. C. in append. p. 52* Cæterum *ad præſervationem ab omni contagioſo epidemico morbo nil præſtantius exacta diæta & conſilium*; Hæc tria tabificam pellunt adverbia peſtem

mox, longe, tarde, cede, recede, redi.

Purpura epidemica.

Hanc Goslariæ graſſantem 1737 & 38 ſequentibus tractavit *Cl. Trumphius*. Secundum inſtitutum naturæ tum vomitoria ex hipecacuanna tum purgantia, rhabarbarum exhibuit, ad temperandam bilem in potionibus vel pulveribus temperantibus & abſorbentibus, bezoardicis, ⊕ſis, acidulatis ſubſtitit. in initio morbi liquida ♎ſa, quæ eſſent. vel ℞æ vocantur ſemel aut bis de die interpoſuit, e.g. mixt. ſimpl. eſſent. alexipharm. Stahl. cort. caſcarill. aut cort. peruvian. ſcord. ♎ ⦶ dulc. itemque elix. pectoral. Wed. *in ſtatu vero omittebantur*. decocta pectoralia multis ſalutaria fuere, & neceſſaria NB. addita herb. ſcordii. *quando motus fuere torpidiores* camphoram potiunculis cum ⦶ aut arcan. 2pl. a gran. ij uſque ad v. intra 15 horas exhibuit. Magis adhuc ſalutaria expertus fuit veſicatoria. Theriacalia & anodina rarius fuerunt indicata. *volum. 6. in append. p.* 83. Purpura *præprimis alba multis in locis ut* Franconia, Suevia &c. *maxime puerperis funeſta eſſe dicitur, ut etiam ad ejus nomen exhorreſcant gravidæ, in aere confluentino hucusque reſpectu aliorum morborum rarius obſervatur, nec adeo ſontica eſt; unicam duntaxat ex purpura miliari alba morientem vidi puerperam. Sic dicta bezoardica expellentia calida*, ⊖ *volat. eſſent. bezoardic. vix non noxia ſunt, præprimis vero regimen*

æſtuo-

æſtuoſum; *illud temperate diapnoicum*, *potus diluens & ſufficiens*, *paucaque acidula*, in æſtu ⊕ſa, ubi natura deſes *veſicatoria*, ubi alvus obſtructa, *enemata &c. omne tollunt punctum* &c. Cohauſen.

Lienteriæ ſpecificum.

Mar. Seguer ſequens juſculum pulli commendat ſc. pullum eviſcera, munda, ejusque ventri immitte roſar. ſiccatar. ℥j balauſt. ℥ß mediæ roſarum parti inſperge pulv. infra notandi pro adult. ʒiij pro puero ʒij coq. in ſcutell. 12 ▽æ ad conſumpt. duarum. de hoc juſculo capiat æger omni bihorio ſcutellum unum. os ventriculi inungatur ungt. comitiſſæ, vel balſam. cathol. aliove roborante, ſuperimpoſito cataplaſmate ex mica panis facto cum vino, in quo decocta ſunt abſynth. menth. ros. ſicc. & balauſt. ita continuetur, & ſi dormiat æger excitetur, & fiat continuatio, ſi lientericus admodum debilis ſit, duobus cochlearibus juſculi addatur confect. alkerm. ʒß, ſi perſiſtat lienteria, fiat remedii repetitio. Pulverem ſupra fatum reticuit author, reſcripſit tamen ex poſt Exmo Buchnero. quod ſit *pulvis Trochiſc. Remibe.* & intelligere videtur *pulv. Trochiſc. Ramich Meſuæ.* NB. ſi in pueris, aliisque abdominis intumeſcentiam uſus juſculi pulli inducat, aut ⊡ parce fluat, ſilente alvo, tunc hæ partes ☍ abſynth. & baccar. laur. inungantur, vel ☍ ſcorpion.

 ſimpl.

ſimpl. violar. lumbric. ſic ⊡ prouocabitur. *L. C. p.* 92.

Febris petechialis.

Cl. *Ritterus* 1740 hanc epidemicam in Haſſiæ tractu Homburgenſi ſequentibus feliciter tractavit. Miaſma alcalinum ſupponens ex *fonte pharmaceutico* acida vegetabilia 🜊 ſimplex & ♌tum, ſuccum citri, berberum, granatorum, coralliorum, decoctum prunorum, 🜄am vino dilutam. 2. acida animalia, ſerum lactis, lac ebutyratum acidum 3. acida mineralia, (α) cruda ſc. 🜂 ⊕l. vulg. 🜂 ⦶ (β) dulcificata, ut 🜂 ⦶ dulc. & liq. anod. min. Hoffm. *ex fonte diætetico* decoct. hord. cum ſucc. citr. & ceraſis acidis, prunis coctis. 🜄am puram aut Selteranam, juſcula tenuia gallinarum ſucco citri aut 🜊 alterata ⦶ & camphor. anaticæ partes in ſufficiente quantitate decocti CC. aut hordei, omne curationis genus tum abſolverunt. *volum.* 7. *obſ.* 4. *p.* 20. §. 13.

Scrotum gangrænoſum.

Cl. *Hæbne* cum adeſſent motus febriles dedit pulv. ex lap. 69. acido ♀ ſolut. ♁ diaphor. ⦶ ♀ ⊕lat. & ☿☿ri. *mixturam* ex eſſent. pimpinell. alb. ſcord. cum 🜂 ⦶ dulc. & clyſſ. ♁n. ♀rato. *etiam* ⦶ ſæpius in decocto ordinario. *Teſtes* cum habitaculo orbi eſſent, repurgatos cum vaſis in veſicam ſuillam, ungto ex lythargir. & ceruſſa cum 🜊 vi-

🜊 vini & 🜔 olivarum bene ppto addita camphora, undique obductam involvit. *volum.* 7. *obſ.* 12. *p.* 50.

Remedium tonicum excellens Starckii.

Sumit 🜍 🜕li cui inſtillat 🜍 CC. uſque ad punctum ſaturationis, non nunquam ſumit 🜍 ♀ris, in hæmorrhagiis vel ſolitarie, vel in 🜄 plantag. vel in potiuncula Sylvii contra hæmorrhagias ex 🜄 plantag. roſar. 🜊 & corall. r. &c. *volum.* 7. *obſ.* 15. *p.* 57.

Emmenagogum.

Mars pulveriſatus a gr. jv. ad vj cum borrace & ſuccino mixtus circa inſtantes menſes datus. *L. C. obſ.* 16. *p.* 58.

Cephalæa.

Cl. *Starckius* ♂tem cum extract. amaris in forma pilularum feliciter exhibuit ſubjuncta ℞ tonica ex 🜍 🜕l. & CC. *Libr. cit. obſ.* 17. *p.* 59.

Epilepſia & cardialgia a verme.

Cl. *Bœtticher* præmiſſis clyſteribus ex lacte flor. tanacet. & ſacchar. & adhibito per aliquot dies infuſo theiformi cum eſſent. abſint. compos. centaur. min. zedoar. ſuccin. *tandem* ſubjunxit pilulas. ℞. mpil. de ſuccin. Crat. ℈ß e gumm. ammoniac. Quercet. gr. v. reſin. gialap. gr. ij ☿ dulc. gr. viij f. pil. No. xvj diſpenſent in 6plo. quovis tertio die dedit doſin, & vermis magnus

gnus rarusque expulſus fuit, quieveruntque ſymptomata. *volum.* 7. *obſ.* 19. *p.* 62.

Vermis ex genere ſoliorum.

Cl. Bœtticher 1 mo dedit ter de die pulv. ex pulv. nervin. gr. xxvj ⊕ gr. ij myrrh. gr. j. cum ▽ fl. tanacet. gramin. ſcord. & meliſſ. citrat. *Dein* infuſum ex aperientibus, laxantibus, antihelminticis, quibus *ſubjunxit* pilulas balſamicas laxantes cum ☿ dulc. *L. C. obſ.* 20. *p.* 64.

Ani prolapſus poſt dyſenteriam.

D. *Ovelgün* præſcripſit ſequentia. ℞. rad. alth. ℥j tormentill. ʒvj biſtort. plantag. a ʒiiß herb. ſalv. mß fl. hypericon. roſar. r. balauſt. aa p. ij malv. p. ij. m. harum ſpecerum cochl. j. coq. in ▽ commun. ℔ß quo decocto ſæpius lavetur inteſtinum, dein inſpergatur pulv. ex ſangu. dracon. gallar. a ʒj maſtich. ʒß mf. pulvere inſperſo ſpongia decocto imbuta reponatur inteſtinum. *volum.* 7. *obſ.* 26. *p.* 74.

Alvi obſtructio trium ſeptimanarum.

Omnibus tentaminibus nil proficientibus ℞. gallinam, torque collum, ut hac ratione moriatur, pennis non evulſis, totam menſuris duabus aquæ injice, impone vaſi ▽reo optime claudendo, lente coque ut juris menſura maneat dimidia. Jus hoc potum alvum officio ſuo ſtatim reddidit.

Alteri

Alteri ſuccus pomorum borsdorffianorum ſtatim auxilio fuit. *volum.* 7. *obſ.* 27. *p.* 75.

Febrium acutarum regimen & therapeia.

Cl. *Schlichting* exhibuit a principio uſque ad finem, nil niſi refrigerantia ex ⦶ Xtal. ♀ro ⌢ ⊕l. ♀r. ⊖is, ſucc. citr. decoct. hord. ▽ fontan. lactuc. &c. E. g. ℞. ▽ pluvial. plantag. lactuc. hord. vel alterius ℥xvj ⊕ depur. Xtall. ♀ aa ʒiij ⌢ ♀ vel ⊕l. gt. xl. ſucci citr. ℥ß, ſacchar. alb. vel ſyr. alicujus refrigerant ℥j. d. quolibet bihorio ℥j ad ℥ij, *ubi autem ægri in majori doſi ⊖ia ferre non poterant:* ℞. ▽ pluvial. ℥xvj ⌢ ♀r. gt. lx. vel ⌢ ⦶ gt. xx Xtall. ♀r. ʒij ⦶ ʒß ſucci citr. ℥j rob. ribeſior. ʒiiij ſacchar. alb. ʒx. m. ds. neque neglexit VSnem, & alvi legitimum ſucceſſum: potum *porro* frigidiuſculum ex decoct. hord. vel panis cum ſucco citr. ſero lact. dulc. vel ebutyrati, imo ipſam aquam conceſſit, ſtragula levia commendavit &c. *volum.* 7. *obſ.* 37. *p.* 102.

Cardialgia icterica.

Dn. G. *Schuſterus* præſcripſit remedia temperantia, ⊖ neutra, liq. ▽r. fol. ♀r. Xtall. montan. rhabarbarina & imprimis nodulum laxantem ex rad. cichor. chelidon. herb. fragar. marub. alb. fol. ſenn. rhabarb. & ♀r. alb. cum cereviſia infundendum, in declinatione ♂lia. quibus morbi vehementia cohibita fuit. *vol.* 7. *obſ.* 50. *p.* 142.

Podagra retrograda.

Hæc per 5 annos emanſerat, ſucceſſerat, cephalalgia, emeſis, colica nephritica atrociſſima, calculus. Hinc *Samuel Carl* purgantia reſinoſa, cum laxantibus rhabarbarino-mannatis commutavit. Loco VSnis ſcarificationem in tarſo pedum ſubſtituit: loco præſervatorii uſus acidularum, juſcula alterantia ex rad. cichor. taraxic. herb. acetos. urtic. bellid. &c. *Loco ſtomachicorum*, diæta temperans ex oleribus, vinum NB. moſellanum. *Loco* remediorum roborantium, temperantia ⊕ſa, imo & acidula. ℞ roſar. quandoque pilul. polychreſt. *Loco externorum* ſolus fotus & tibialia calida, cum leni diapnoe per eſſent. alexipharm. ℞ ☿nii. *vol.* 7. *obſ.* 57. *p.* 186.

Peripneumonia en- & epidemia.

Infima plebs adhibuit domeſtica. ſc. juſcula avenacea, butyrum viride, 🜔 lini & decoctum hordei, cum rad. & ſem. fænicul. a Medicis ſtatim uſque ad 5. & 7 diem exhibebantur potiunculæ diapnoicæ, ex conch. lap. 69. citrat. ☿ diaphor. ▽ fl. ſambuc. chærefol. ſcord. C. B. ſubjungendo reliquis diebus eſſent. alexipharm. & blanda reſolventia. Ad tuſſis vehementiam mitigandam 🜔 amigd. olivar. rec. cum juſculis calidis, rarius ad ſpermat. cet. cum ſaccharo mixti, aut alia expectorantia confugiendum erat. Decoctum chærefolii egregie pro-

profuit. Pro externo uſu butyrum viride ſufficiebat; quidam empl. diaphoret. Myns. vel diachyl. comp. loco dolenti imponebant, regimen moderate calidum, potus tepidus. *vol.* 7. *obſ.* 59. *p.* 203.

Uvulæ inflammatio, tumor & elongatio prægrandis.

Cl. *Wolffius* primo cochlear 🜄 camphor. ægro exhibuit, & in ore per aliquot tempus detinere juſſit, *dein* VS. in pede commendavit, & gargariſma leniter adſtringens cum vino & ⊕ pptum mediante ſiphone injici fecit. *Dein infuſum theiforme præſcripſit:* ℞. rad. tormentill. valerian. vincetoxic. helen. liquir. aa. ℥ij fol. liguſtr. veronic. ſcabios. aa mß. fl. prunell. roſar. r. chamomill. rom. aa p. ij. ſem. anis. fænicul. cubeb. ad ℥j. m. f. infuſum calide ſorbillandum; *cum acceſſerat immobilitas maxillæ, & alvi retentio* ſacculos ex ſpec. diſcutientibus vino calido immergendos maxillæ impoſuit. *Et* ℞. 🜄 fl. acat. ℥iß rad. rhabarb. ʒß ☿ dulc. gr. v. ſyr. roſar. ſolut. ℥ij mds. poſt 6 horas cum non operaretur ſubjunxit. ℞. 🜄 cichor. ℥j rad. gialap. ℈j ſyr. fol. ſenn. ℥ij mds. & tandem ad diſcutiendum humores ſtagnantes ℞. eſſent. ſcord. pimpinell. aa. ʒij. m. d. mane & veſperi gr. xxx. *vol.* 7. *obſ.* 68. *p.* 229.

Pedum

Pedum œdema chronicum poſt quartanam.

℞. rad. bryon. polypod. hellebor. n. aa. ℨij fol. ſenn. ℥j hb. trifol. fibr. mß cort. rad. ebul. ſem. anis. cartham. ad ℨj ⊖ epſon. ℥ß m. affund. ▽ calid. ℔ß. dein vini ℔iß ſumatur omni mane ſexta pars. Quibus humor ſubſidit, acceſſit dolor pruriens vagus, *hinc* ℞. ſpermat. cet. rec. lap. 69. ♁n. crudi aa. ℨj rad. ireos flor. ſem. anis. aa. ℨß mds. mane & veſperi *in infuſo.* ex rad. liquir. ſcorzon. aa. ℥ij herb. veron. ſcabios. aa mß ſcord. mj. fl. hyſop. papav. rh. p. ij. ſem. fænicul. cort. cinamom. aa ℨj m. ds. ℞. elix. pector. Wed. ℞ ♁n. acr. a ℨij mds. hora quarta pomeridiana 50 guttæ. Wolffius *volum.* 7. *obſ.* 69. *p.* 231.

Febris continua abortum minitans.

Cum ſimul gravis adeſſet cephalalgia Dr. *Wolffius* ſeq. exhibuit. ℞. ♁ fl. ſambuc. ▽ camphorat. matrical. aa. ℨij m. ſpleniis vertici & temporibus applicetur. ℞. ▽ ceraſor. n. rub. id. galeg. ſcord. aa. ℥ij pulv. antiſpaſm. Hall. ♁ diaphor. ad ℈ij ſyr. papav. rh. ℨiij mds. omni bihorio 2 cochlear. dein V. S. inſtituit in brachio. *ex poſt* ℞. pulv. contra abort. p. A. R. ℨiß ⊕ depur. ♃♃ nativ. aa ℨß m. divid. in vj part. æq. ds. detur omni trihorio doſis in cremore hordei. ℞. empl. de tacamahac. maſtich. aa.

ℨiij

℥iij cinamom. acut. ⚯ N. M. expr. aa ℥ß m. applicetur infimo ventri. ℞. ſem. papav. alb. melon. violar. aa ℥iij ▽ cinamom. f. v. veronic. ſcabioſa ℥ij f. l. a. emuls. adde ⊕ ℈ß pulv. antifebr. Croll. ℥ß ſyr. papav. alb. ℥iij mds. *ad alvum* reſerandum applicavit globul. moſchat. *ad tuſſim* ℞. ſpermat. cet. ℥j ♁ diaphor. corall. r. a ℥ß ⊕ anod. ℥℥ nativ. rad. ir. flor. aa. ℈j mpil. de cynogl. gr. viij ſacchar. hordeat. ℥iij mf. pulv. ſumatur ter de die pars 8va in juſculo calido; cum æſtus ceſſaret mane & veſperi dedit 40 guttas mixturæ ex elix. pectoral. Wed. ⌒ ⊖✱c. aniſat. aa. *tum ad recrementa e corpore eliminanda* ℞. mann. calabrin. ℥vj mpil. Beccher. ℈ß ▽ hyſop. ℥ij rhabarb. opt. ℈j ⊕ anod. ♁ diaphor. aa gr. v. ſyr. roſar. ſolut. ℥ij mds. Dein pro colophone ad *tonum conſervandum* ℞. eſſent. centaur. min. cort. caſcaril. liq. min. anod. aa. ℥ij m. ds. bis de die 40 guttæ in vino. *volum. 7. obſ. 70. p. 233.*

Epilepſia infantis ob pravam matris diætam.

Dr. *Wolffius* commendavit matri diætam congruam gelatinoſam eupeptam, decoctum hordei cum raſur. C. C. rad. liquir. & ſem. anis. *dein* ℞. ungul. alc. CC. phil. arcan. 2pl. aa ℥ß ♁ nativ. lumbr. ▽r. aa ℈j mf. pulv. *infanti dedit*. ℞. ▽ fl. til. ℈ij ⚯ ♀ per. deliq. ℈j dentur omni trihorio gt. xv.

 ℞. the-

℞. theriac. venet. ℥ij balſam. rut. ℥ß ♃ chamom. ♌t. gt. x. m. ducatur ſuper alutam imponatur regioni ventriculi. *Matri ulterius* ad educendas cruditates primarum viarum: ℞. raſur. ſapon. venet. ℥j therebint. coct. ℥ß aloes ſuccotr. extr. centaur. min. gentian. r. reſin. gialap. pineat. aa. ℥iij mf. pil. pond. gr. j. de quibus veſperi x & ſeq. mane xx. *volum.* 7. *obſ.* 71. *p.* 236.

Epilepſia poſt caſum ab alto in puero.

Dr. *Wolffius* contuſionibus lintea 🜄 camphorato & matricali imbuta, temporibus balſam. rutæ & ſuccin. applicari, interne dari juſſit: ℞. CC. phil. ungul. alc. ♁ diaphor. aa ℈j rad. pœon. ♁ nativ. aa. ℈ß m. f. p. detur omni hora ſexta pars. ℞. 🜄 fl. primul. ver. til. hirund. c. caſtor. aa. ℥j unicorn. foſſil. ebor. phil. aa. gr. xv. ſyr. pœon ℥iij. md. ſæpius cochlear. *Obſervavit relaxationem muſculorum & tendinum brachii*, hinc oppoſuit. ℞. rad. biſtort. tormentill. rub. tinct. aa ℥ij herb. ſcord. fol. liguſtr. ror. marin. flor. balauſt. roſar. r. chamom. rom. aa mß ſem. anis. nigell. cubebab. aa ℥j ds. ſpecies 2 ſacculis includendi, in vino rubro auſtero coquendi & alternatim calide applicandi. ℞. mann. calabr. ℥ij 🜄 hyſop. ℥j pulv. rhabarb. ℈ß ſyr. roſar. ſolut. ℥jß m. d. pro doſi. *volum.* 7. *obſ.* 72. *p.* 237.

Colica

Colica ſpaſmodica poſt abuſum ℞æ antiphthiſicæ.

V*alent. Erneſt. Cobauſen* ocyus enema emolliens injici, abdomen unguento anodino emolliente inungi, ſacculos ex herbis anodino diſcutientibus & emollientibus in lacte coctis conſtanter applicari juſſit; ☍ amigdalarum dulcium recens copioſe, cum moderata doſi opii porrexit; bis dein per tempus cum ſumma euphoria ſubjunxit. ℞. conſerv. roſar. r. rad. ſymphit. maj. aa. ℥j lact. vaccin. ℥viij m. coque, colaturæ detur media pars mane, altera poſt prandium &c. *volum.* 7. *obſ:* 73. *p.* 244.

Febris tertianæ bilioſæ cura.

H*anc Valent. Erneſt. Cobauſen* inſtituit dando hora ante paroxiſmum rhabarb. ʒj ⊕ ♁n. gr. xv. remittente paroxiſmo dedit rhabarb. ʒß hancque doſin omni mane & veſperi repeti juſſit. ſicque febris citra recidivæ metum emanſit. Alio tempore in tertianis quaſi epidemicis exhibuit pulv. rhabarb. ⊖ polychr. e ♀ & ⊕ aa gr. xv. repetatur omni quadrihorio donec larga ſubſequatur diarrhæa. *volum.* 7. *obſ.* 76. *p.* 254.

Antipyreton ſtercoreum.

Antonius Neuheuſer pauper Medicinæ candidatus febre laborans tertiana, ſumpſit recens ſtercus vaccinum in cereviſia decoxit, filtravit, & ante paroxiſmum ul-

tra mediam amphoram calide bibit, & convaluit. *vol.* 7. *obſ.* 77. *p.* 260.

Hæmorrhagia uteri.

Dr. Siecelius maniluvium ex aqua & vino non nimis calidum ſuaſit. pro fotu uterino: ℞. rad. caryophill. ʒvj ulmar. ℥ß herb. ſerpill. origan. polygon. meliſſ. agrimon. polii montan. fl. roſar. r. a mß balauſt. cortic. caſcarill. aa ℥ß m. coquantur in vino rubro, & calide regioni uteri applicentur. *Interne vero* ℞. ⦶ ʒj corall. r. ℈ij ♁ ♁n. ℈j m. f. pulv. divid. in vj part. æq. d. mane & veſperi. ℞. ℟ papav. rh. ℥ij corall. cum ſucco citr. ppt. ʒj ~ min. anod. gt. xL. d. mane & poſtprandio xxxvj guttæ. *Cum fluxus moderatus eſſet*; dedit elixir viſcerale tonicum, & mane infuſum ℞. ſummitat. millefol. herb. urtic. min. aa mj meliſſ. ſalv. betonic. flor. hypericon. chamomill. vulg. a mß ſem. fænicul. ʒiß m. ds. dein ad primas vias ſubducendas. ℞. rad. rhabarb. ʒj ⦶ depur. crem. ♀ a ℈j ☍ de cedr. gt. ij divid. in 3 part. æq. detur pomerid. poſt prandio & alter o mane. *vol.* 7. *obſ.* 79. *p.* 267.

Tonſillarum inflammatio.

Dr. *Frege* ſacculos calidos ex flor. chamom. & emplaſtrum de meliloto impoſuit, paravit pediluvia, veſperi dedit pulv. bezoard. ⊖num. *Dein* eſſent. pimpinell. cum

liq.

liq. ▽r. fol. ♀r. & ſyr. violar. per modum tabaci flor. cyani & ſambuc. fumare juſſit, maxime autem gargarizatio cum infuſo thee frequens profuiſſe obſervata eſt. *vol.* 7. *obſ.* 98. *p.* 352. in tonſillarum & uvulæ *inflammatione, ejusque relaxatione diverſa a variis commendantur gargariſmata, ad acrimoniam irritantem involvendam & demulcendam, decoctum* rad. dauci hortens. vel raparum *in aqua*, & fl. ſambuc. *in lacte factum, præ omni diffuſa compoſitione ſe egregie gerit. Alii infuſum* auriculæ judæ *ſive* fungorum ſambuci *ſimul ſorbillatum laudant, vel* herb. vinc. pervinc. &c. *Ego multiplici experientia edoctus hactenus melius, ſecurius, & exquiſitius non novi, quam illud, quod fit* ex infuſo herb. theæ, aceto vini, ♒ vini & pauxillo ſacchari. *Cohauſen.*

Paſſio iliaca ab hernia incarcerata.

Dr. *Storchius* inquit: unica quæ reſtat medela eſt, frequens & ſæpius repetita applicatio clyſterum, & fotuum emollientium. *vol.* 7. *obſ.* 99. *p.* 357. Dr. *Georg. Claſius* in conſil. med. caſ. xv p. 43. *commendat* ⊕ *depuratum ad* ℥j *in decocto malvæ & infuſo fol. ſenn. S. S. ſæpius datum, ventri imponit linteum* ▽ *madidum & calefactum, methodum hanc ut ſæpius proficuam vidi, ita in hernia incarcerata cautum requirit imitatorem.*

Scabies climacterica.

Dr. *Fürſtenau* præter decocta lignorum, & pilul. ☿les per vices ſumendas; præſcripſit TRas ♁nii ſuccin. pulv. abſorbentes, diaphoreticos, æthiop. miner., & 🜍r. ♁nii animatos, per aliquot menſes uſurpandos, externe præter pediluvia & maniluvia ex furfure triticeo parata, ſemen imprimis lycopodii cum pompholyge permixtum egregie profuit. *L. C. obſ.* 111. *p.* 391.

Hæmorrhagia gingivarum.

Fruſtra adhibitis adſtringentibus *Dr. Wolfſius* author fuit, ut ▽a frigidiſſima cum clyſſo ♁nii 🜍rato remixta ſæpiſſime in ore contineretur, dein exſpueretur, interdum vero hauſtus talis ▽æ ſine mora deglutiretur. *volum.* 7. *obſ.* 131. *p.* 478.

Pulvis abſorbens Wedelii.

Ex Wedelii opiologia *lib.* 2. *ſect.* 2. *c.* 3. talis eſſe putatur. ℞. ⊖l. ♂tis gr. vj. conchar. ppt. lap. 69. ppt. corall. r. ppt. ♁ diaphor. ♁ nativ. aa. ℈ß laud. opiat. gr. j. m. f. pulv. *ab ejus filio vero ſequens in pharmacias introducta eſt compoſitio.* ℞. ⊖l. ♂tis ʒv conchar. ppt. lap. 69. ppt. ♁ diaphor. ʒʒ nativ. aa. ℥j ℈j laud. opiat. ℈iiß m. f. pulv. ds. *volum.* 7. *in appendic. p.* 154.

Hæmo-

Hæmoptoes habitualis curatio.

Cl. *Wagner* Medicus Lubecenſis integram conſcripſit diſſertationem de hac therepeia, quam variis hiſtoriis illuſtrat, methodum vero ſervat ſequentem. ℞. cort. peruvian. pulv. abſorb. Wed. antiſpaſm. Stahl. a ℈ij ♁ diaphor. ʒß ▽ ſcabios. millefol. papav. rh. cordial. temp. aa ℥x confect. alkerm. ℥ij m. d. omni horæ quadrante cochlear, donec excretio ſanguinis mitigetur, ex poſt omni bi- vel trihorio, poſtea cum ſputum rarius & ſtriatim procederet. ℞. pulv. abſorb. Wed. antiſpaſin. Stahl. cort. peruvian. aa. ℈iv f. dos. xij. tres ſumantur quotidie. *Dein* ℞. cort. peruvian. ▽r. fol. ♀r. aa ℈ij ♁ diaphor. pulv. abſorb. Wed. aa ℈j extract. ſem. papav. alb. ʒß confect. alkerm. ʒj ▽ loch ſani, roſar. cinamom. aa. ℥ß millefol. ℥iij detur omni 3horio cochlear cum pro tuſſi ſicca medelam exigeret æger. ℞. mpil. de ſtyrac. mpil. ſolut. aa. ʒß cum elect. pectoral. Wed. f. pil. *cum recidivam paſſus eſſet* ℞. cort. peruvian. ʒj pulv. abſorb. Wed. antiſpaſm. Stahl. aa. ʒß ♁nii diaphor. ℈j ▽ ſcabios. pæon. fl. til. aa. ℥x confect. alkerm. incompl. ʒj m. *Quibus ſubjunxit infuſum pectorale:* ex ſpec. pro decoct. fl. & fructuum pro decoct. aperitiv. maj. aa. ℥j herb. millefol. ℥ß m. ds. Cl. Author totam ſpem ſuam in cort. peruviano & pulv. abſorb. Wedel. ponere videtur. *vo-*

lum. 7. *in append.* Aſteriſco dignum eſt, *quod monet* Boerhavius prax. Med. part. 2. p. 376: *ad tuſſim ſedandam adhiberi debent opiata, & certe ſine horum ingenti vi nunquam aggredi debet hic morbus, nervi enim in pulmonis membrana ſunt irritabiliſſimi, cum vas hic ſit ruptum, perpetua ſit titillatio, inde tuſſis, & inde nova dilatatio, & forte disruptio. Ergo NB. opiata tanta debent copia dari, ut impediatur inanis tuſſis, quo vero minori copia hoc effici poteſt, eo melius.*

Lienteria. Trochiſci Ramich Meſue.

In priore volumine *Cl. Seguer* commendavit juſculum pulli, cui addentur *trochiſc. Ramich*, quorum deſcriptionem his ſuperaddit: ℞. ſucc. acetoſ ℥xvj roſar. ℥j baccar. myrtill. ℥ij. ſemel ferveant roſæ & bacc. myrtill. cum ſucco acetoſæ, hiſce immiſce nucum cupreſſi tritorum ℥iij coquantur iterum modice & colentur, dein pulveriſa ſuper illud fol. roſar. ℥j ſantal. citrin. ℥j ʒij gumm. arabic. ℥iß carnis ſumach. ſpod. aa. ℥j ſucc. aggreſt. ſucc. granor. myrtil. trit. ℥iv lign. aloes, caryophill. mac. N. M. aa. ℥iv m. omnia ſimul & extendantur in ſcutella vitreata, quo uſque ſiccentur ſoli admota. poſtea minutiſſime terantur & loco caphuræ adde pulv. roſar. q. s. & cum ▽ roſar. fiant trochiſci. *volum.* 7. *in append. p.* 213. Meſue tit. de Trochiſc. ſcribit: *quod confortent ſtomachum cor & hepar debilia; &*

valeant

valeant ad lubricitatem viſcerum & inteſtinorum, ſiſtant fluxum cholericum & vomitum, ſedent animam, & acquiratur ex eo in hoc juvamentum magnum, & conferant ad fluxum ſanguinis undecunque, & inſufflatur ex eo in nares propter fluxum ſanguinis ex eis &c.

Diſcraſia ſcorbutica cum variis ſymptomatis.

Cl. *de Bœtticher* exhibuit ab initio temperantia, ⌽ſa, diapnoica, ⊖ media, blanda diuretica, & diluentia, interpoſito clyſterum uſu, in declinatione potiones mannatas cum liq. ♁r. foliat. ☿r. item pil. balſam. cum milleped. viribus recurrentibus antiſcorbutica incidentia & reſolventia, ſubjunctis demum tonicis roborantibus. externe vero ▽ ♆ cum balſamis remixta applicabatur &c. *volum.* 8. *obſ.* 5. *p.* 21.

Carcinoma labii venereum.

Dr. *Schlichtingius* intra triduum integram unciam ☿r. vivi inunctione applicari, ſed & ulceri ipſi quotidie mediante linteo carpto portionem unguenti ex anatica quantitate ☿ vivi & therebint. venet. imponi juſſit, per integrum menſem continuavit, & æger reſtitutus fuit. *volum.* 8. *obſ.* 9. *p.* 28.

Epilepſia in ſiniſtra manu oriens curata.

Dr. *Baſter* obſervavit in ægro convulſivum ſpaſmum in tendinibus muſculorum

digitos elevantium incipere idcirco juſſit arcto vinculo coriaceo carpum conſtrigere, quo paroxiſmum NB. ſæpius inhibuit; purgato dein corpore arteriam temporalem ſiniſtram ſecari, fonticulum in manu ſiniſtra ſupra ligamentum annulare excitari curavit, dein ſpecifica antiepileptica cum optato ſucceſſu exhibuit. *vol.* 8. *obſ.* 13. *p.* 54.

Colica habitualis & dyſenterica.

Dr. *Grasbuis* primo præſcripſit decoctum lenitivum quod ingrediebantur flor. chamomill. rheum & ſyr. diacod. ℥ß repetitum fuit decoctum ſine rheo; cum dolor vehementiſſimus eſſet, dedit laud. liquid. Sydenh. gt. XL duabus vicibus aſſumendas; cum dolor & diarrhœa urgeret, exhibuit clyſma cum duobus opii crudi granis. Cum circa veſperum febricitare & leviter delirare inciperet, præſcripſit conditum roborans cum cortic. peruviano, & epithema ventri applicandum ex 🜄 & camphora, dein enema valde adſtringens injici juſſit. *Cum æger in ſupremo vitæ verſaretur periculo* experiri voluit cortic. ſimarubæ. ſumpſit igitur ʒj in 6. doſes diviſit deditque omni bihorio doſin, continuatum fuit hoc remedio cum euphoria; exhibita ſimul fuit panatella, cui ingens cinamom. adjecta quantitas; injectus adhuc clyſter lenitivus, & æger convaluit. *volum.* 8. *obſ.* 37. *p.* 94.

Lochia

Lochia ſuppreſſa & hinc febrilia gravia ſymptomata.

Dr. *Raymannus*, cum a partu non aſſellaſſet, circa noctem exhibuit borrac. venet. gr. xv ☿ dulc. gr. vj ♁ diaphor. ♁ nativ. aa gr. jv. altero die dedit pil. Beccher. æmulas ☿ dulc. gr. jv. & gumm. ſagepen. gr. ij acuatas, unde fœtidiſſimam alvum depoſuit. Cum circa verſperum incaleſceret & tuſſis urgeret ſub noctem dedit pulv. antiſpaſm. Hall. cum bezoard. Sennert. & mpil. de cynogl. gr. j. pro potu ordinario exhibebatur decoctum avenaceum cum pauxillo ⊕, ſucco citri & ſaccharo confectum. Cum inquietari & delirare inciperet ægra, dedit emulſionem ex ſem. melon. ʒiij papav. alb. ʒij amigd. dulc. ℥ß ▽ fluviatil. ℥vj ceraſor. n. fl. ſambuc. roſar. r. aa. ℥j ſacchar. perlat. ʒiij camphor. gr. vj, a quibus optime habuit, & lochia prodierunt. *volum*. 8. *obſ*. 40. *p*. 130.

Hæmorrhagia enormis e gingivis, faucibus & lingua.

Dr. *Bœnneken* juſſit primo ut ✝ vini poſtea alcohol vini, item hoc cum ▽r. catechu remixtum in ore detineret, ſed citra effectum, cumque virum hæmorrhoidum molimina pati, & ſimul ſcorbuticum notaret, VSnem in pede inſtituit, & decoctum traumaticum pro oris collutione præſcripſit.

ſcripſit. ℞. rad. angelic. biſtort. ariſtoloch. rot. tormentill. aa ℥ij herb. ſcord. plantag. agrimon. pyrol. prunell. conſolid. ſaracen. aa mß ſummitat. millefol. p. ij m. f. decoct. hoc quoque incaſſum adhibito ℞. ✝ roſac. rutac. a ℥ij ſacchar. ♄n. ʒiß m. ds. nec hæc collutio aliquid fecit. revulſionis gratia clyſterem injici curavit. ℞. ſpec. emoll. ℥ij rad. gentian. r. ℥ß hellebor. n. ʒij herb. Cß. fol. tabac. aa. mj. ſem. fænicul. ℥ß coq. in ▽ font. qs. colat. ℔j adde ☍ irin. lil. albor. aa ℥ß ⊕ ♁n. ʒij pulv. rad. ſquill. tenerior. ʒß m. applicetur. Dein ad ſanguinem temperandum. ℞. lap. 69. citrat. C. C. phil. ♀ ⊖lat. ⊕ depurat. ſpecific. cephal. a ʒß m. divid. in 4 part. d. omni quadrihorio cum ptiſana dordei cum ſcordio, ad purgandam linguam & gingivas a gangræna. ℞. ungt. Felic. Wurz. ʒij mell. roſar. ʒj ⌒ ⊖l. ∋ß m. pro ore, his nondum proficientibus ℞. ▽ plantag. tormentill. acetos. fl. ſamb. rut. aa ℥j eſſent. traumat. Wed. ℥ß laud. liquid. ʒj ⌒ ⊖l. ∋j ſyr. myrtill. dianuc. aa qs. m. ds. mixtura pro oris collutione. dein interne. ℞. ⊕ depur. ♀ ⊖lat. C.C. phil. oc. 69. citrat. a ʒj camphor. gr. vij m ſpulv. poſtea omiſſa camphora ob ſummum faucium dolorem addidit mpil. de cynoglos. ∋ß *dein* externe applicavit. ℞. flor. malv. roſar. balauſt. bellid. millefol. herb. plantag. aa mij m. pro epithemate calide applicando, interdum ✝ rutaceo conſpergendo;

gendo; his omnino nil juvantibus, ſumplit ſpongiam marinam figuræ ſemicircularis, cum collutione præſcripta linguæ impoſuit, quibus hæmorrhagia ſtitit; tum alius medicus hunc effectum miratus commodius ſacculos applicari putans. ℞. rad. tormentill. biſtort. quinquefol. aa. ℥j herb. centinod. hypericon. flor. balauſt. aa. mj ſem. hyoſciam. ʒij mum. lap. hæmatit. 🜄r. ⊖l. dulc. aa. ʒij gallor. ʒiij m. concis. cont. involvant. ſyndon. r. f. ſaccul. x. alternatim linguæ imponendi. Interne dabatur laxans. ℞. flor. perſicar. acat. millefol. bellid. liguſtr. aa p. j. rhabarb. elect. ʒß ſem. fœnicul. ʒij m. infund. in 🜄 pluvial. colat. adde arcan. 2pl. ʒj ſyr. papav. rh. ℥ß m. d. Cum de teneſmo conquereretur, clyſterem injici curavit. *quoniam præſcripti ſacculi moleſtiam crearunt*, linguam linteis 🜄 ſclopetar. & liq. ſtiptic. *Dippelii* humectatis obvolvi juſſit, & hac ratione hæmorrhagia ſenſim ceſſavit. Interne dedit. ℞. 🜄 C. B. fl. til. ſambuc. ſcorzoner. aa. ℥iß namph. ℥ß conchar. citrat. ʒj ♀ ⊖lat. ♁ diaphor. aa. ℈ij ſpecif. cephal. M. ℈j mpil. *Wildegans*. gr. viij confect. de hyacint. ʒij alkerm. ʒj m. ds. omni 3horio 2 cochlear. *Cum dein uvula & palatum inflammarentur, & gangrænæ adeſſet metus*, ℞. rad. pimpinell. alb. ℥ß angelic. ʒij herb. ſalv. miij agrimon. prunell. fl. balauſt. roſar. bellid. aa. mß ſem. ſumach. ℥ß m. f. ſpecies pro gargariſmate.

Dein

Dein pro alvo movenda & aperiendis hæmorrhoidibus exhibuit ℞ rhabarb. aquos. ʒiij liq. ▽r. fol. ♀ ʒj pro doſi, *injecti clyſteres, & ano applicatæ fomentationes.* ℞. flor. chamom. vulg. ſambuc. aa. miij decoquantur in lacte. *acceſſerunt lumbares dolores*, hinc dedit infuſum theiforme. ℞. herb. millefol. adianth. alb. aa mj ſem. fænicul. ʒij cort. citr. ℥ß mds. *pro oris ardore* ℞. ſyr. moror. violar. rub. id. aa ℥j lap. prunell. ʒj eſſent. pimpinell. ℈ij m. ds. ad alvi reſerationem ℞am rhei, ad diureſin promovendam infuſum præſcripſit ex hbæ malv. flor. calcatrip. & cyani aa mj. cujus vires exaltavit addend. ☋ amigd. dulc. *Veſperi ad motus febriles præcavendos.* ℞. ▽ CB. ſcord. ulmar. ceraſor. n. aa. ℥ij ⏀ depur. lap. 69. citrat. a ʒj ▽r. fol. ♀. ♀ ſolub. aa. ℈ij pulv. epilept. nigr. ☿☿ nativ. aa ℈j ſyr. corall. ʒiij papav. rh. ʒj md. omni trihorio 2 cochlearia. *Dein tantum ad mundificandum & conſolidandum intentus* deligatione linguæ continuavit, & dedit gargariſma. ℞. rad. pimpinell. ℥ß herb. malv. ſalv. aa. mij agrimon. betonic. fl. papav. rh. balauſt. liguſtr. aa. mj roſar. mß m. d. *volum.* 8. *obſ.* 41. *p.* 138. & *ſeq.*

Febris catharralis cum tuſſi ferina in pueris.

Dr. *Fürſtenau* narrat dulcia pectoralia nullum attuliſſe levamen ſed obfuiſſe, a blan-

dis

dís vero laxationibus cum ☿ dulc. inſtitutis, ipſoque minerali æthiope, cum abſorbentibus & ⊖bus digeſtivis exhibito, demum a ♀r. ♁nii, optimum fuiſſe effectum. *volum.* 8. *obſ.* 45. *p.* 153.

Hydrops aſcites.

Dnus de *Thieullier* aſcitico ſingulis ternis horis ex juſculo dedit: ℞. corall. r. ppt. matr. perlar. oc. 69. ppt. ♁n. diaphor. aa gr. xvj m. *deinde hydragogum.* ℞. rad. gialap. & mechoacan. aa gr. viij diagryd. gr. ij crem. ♀ ℈ß m. ds. omni mane per quatriduum. pro potu erat decoctum ononidis, ruſci & fl. calcatripp. in ℔iij dedit ⊕ ʒj ſyr. rad. ſ. aperient. ℥j. dein tricuſpide acu per paracentheſin ▽as aliquoties eduxit, cumque extractam ▽am alcalinam urinoſo-ammonicalem deprehenderet, lac vaccinum exhibuit, quod NB. ſimiliter affectus & tractatus Capucinus cum euphoria potavit. *vol.* 8. *obſ.* 46. *p.* 155.

Vertigo tenebricoſa idiopathica & ſympathica.

Hanc in vero cholerico multis animi pathematis vexato curavit *Cl. Bœtticher.* Injici curavit enemata, dedit potiones laxantes ex mann. calabr. rhabarb. ▽r. fol. ♀r. &c. cum ▽ fl. acat. parat. per intervalla præmiſſis ⊖bus digeſtivis, ſubjungebantur pediluvia per octiduum, dein VS. primo

mo

mo in pede, dein in brachio, denique in fronte. ulterius decocta ex anticatharralibus, cum eſſent. ſimilibus, & mixtura nervino balſamica horis matutinis, veſpertinis pulv. nervini antiſpaſmodici cum ♁ & arcan. 2plicat. poſtea alia, tam in liquida quam ſolida forma. Quibus præter injunctum corporis motum addidit mixturam, ℞am digeſtivam cum liq. aperitivo ad gt. 50. aut elix. balſam. ſtomach. vinos. *Ad alvum aperiendam*. ℞. arcan. ♀r. gr. xviij arcan. 2pl. pulv. aron. comp. aa. gr. viij m. f. pulv. pro doſi circa ☽ *ſubinde* ⊖ ſedlicens. ʒiij & ♀r. ♀ſat. ʒß pro doſi præbuit. *altero vero mane:* ℞ rhabarb. ♀ſat. elix. aperitiv. Claud. liquor. aperitiv. cum extract. fumar. remixt. gt. 80. cum infuſo theiformi ſumebat ex rad. polypod. q. cichor. herb. fumar. CB. fl. millefol. & ſem. fænicul. &c. *vol.* 8. *obſ.* 51 *p.* 129.

Cachexia ſcorbutica cum multis miris & monſtroſis ſymptomatis.

Dnus *Bœtticher* ad febrem ardentem mitigandam & ſpaſticas ſtricturas leniendas, ℞. ▽ CB. ℥iij fl. ſambuc. til. ſcorzoner. ceraſor. n. aa. ℥ij pulv. e chel. 69. lap. 69. aa. ℈iv CC. ſine △ ♁n. diaphor. ex regul. ppt. aa ʒj ſuccin. ℈ij ♁ ʒß ✱✱ ♁n. ℈j ſyr. acetos. citr. ʒvj m. d. omni trihorio 2 cochlear. *Poſt hanc mixturam ad diaphoreſin promovendam:* ℞. pulv. e chel. 69. comp.

C. C.

C. C. ſine △ ppt. matr. perlar. ceruſſ. ♃n. aa. ʒj bezoard. min. ⊕ depurat. aa ʒß ☿☿ nativ. ℈ß m. f. pulv. divid. in x part. æq. detur doſis omni ſexta hora in 4 cochlearibus ▽ CB. ulmar. flor. ſambuc. aa. *mane & veſperi d.* 40 *guttæ eſſentiæ.* ℞. eſſent. CB. vincetoxic. aa ℥iß valerian. centaur. min. mixt. ſimpl. aa ʒj m. d. ex ptiſana ſequenti: ℞. rad. ſarſæparill. ℥iij ſcorzoner. ℥ij cichor. liquir. aa. ℥j ras. CC. ℥iiß paſſul. min. ℥j ſem. fænicul. ʒij m. divid. in 6 part. quælibet pars coq. in ▽ fontan. mens. ij. enemata ex emollientibus cum ⊖ Sedlic. injiciebantur. Repetebantur laxantia, in uſum quoque vocabantur decocta antiſcorbutica cum ♃nio parata, dein mixturæ diureticæ ex ☧ ♃nii. ⊖ ♀r. eſſent. ſuccin. pimpinell. alb. vincetoxic. & ☧ rhabarb. *vol.* 8. *obſ.* 53. *p.* 198.

Icterus niger ex ⊡ tantum conſpicuus.

Aeger laboraverat febre maligna, dolebat in regione hepatis, uſus modo fuerat rhabarbaro & ſapone veneto, hinc *Dr. Trumphius* hepatis regioni impoſuit emplaſtrum de cicuta cum diachylo. *Dein ſequentibus inhæſit:* ℞. ▽ fl. til. lil. convall. ſambuc. cordial. frig. aa ℥ij cinamom. ſine vino ℥j corall. r. ♃ diaphor. ♂t. lap. 69. citrat. aa. ℈j ☿☿ nativ. ℈ß ⊕ ♃niat. ⊖ abſint. aa. ʒß limat. ♂tis gr. xv rhabarb. opt. ℈j

confect. alkerm. ʒß ſyr. e tot. citr. ʒiij 🜄 ⊕ dulc. ʒj m. d. omni bihorio ℥j ℞. 🜍 ♂tis helleborat. anim. rhabarb. arcan. ♀ri liquid. a ʒiß 🜄 ⊕ dulc. ʒj m. d. bis de die gutt. 60. *Cum debilis eſſet pro odoramento.* ℞. ▽ majoran. Regin. Hungar. aa ʒij aceti rutac. ℥ß m. d. s. *dein continuavit.* ℞. 🜍 ♂ pomat. & helleborat. anim. rhabarb. arcan. ♀ liquid. eſſent. abſint. comp. 🜄 ⊕ dulc. aa ʒj 🜔 de cedr. gt. jv m. d. guttæ LXX. ℞ decoct. hord. cum CC. & rad. ſcorzoner. ℔ß ▽ ſcord. fl. paralys. cord. frig. a ℥ij ♁ diaphoret. ♂t. corall. r. ppt. lap. 69. citrat. a. ℈j limat. ♂t. ſubtilis. gr. xv. ☿☿ nativ. ℈ß ⊕ ♁niat. ʒß rhabarb. or. ℈j ſyr. e toto citro ʒvj &c. *vol.* 8. *obſ.* 57. *p.* 233.

Abſceſſus & ulcus genuum.

Dr. *Fürſtenau* tumori doloroſo applicavit primo ſacculos ex herbis reſolventibus & diſcutientibus 🜋 & 🜅 irroratos; his non juvantibus ſaponacea, camphorata, 🜄ſa, ⊖na &c. applicavit; cum tumor diſcuſſionem non admitteret ad maturantia ex melle, farina ſecalina, & pauxillo 🜔 lini confugit, dein lanceola aperuit, abceſſum digeſtivis balſamicis tractavit, interne dedit laxantia, diaphoretica; novi cum accederent tumores, ſacculis ex lavendula, ſalvia, ror. marin. majoran. flor. ſambuc. chamomill. totum involvit femur. Interne

terne laxantia, diaphoretica, bezoardica, vulneraria in pulv. & infuſi forma exhibuit; abſceſſum purgavit ▽ phagadænica, dein balſamum inſtillavit vulnerarium, faſciis bene l. a. firmavit, ſubinde loco balſami inſperſit pulv. myrrh. cum alumin. crudo. *volum.* 8. *obſ.* 59. *p.* 238.

Hydrops Aſcites curatus.

Dr. *Weſtphal* præſcripſit infuſum ex rhaphan. ruſtic. comminuto bacc. junip. coctus. in ▽ calida, ſyrupo quodam edulcoratum, de quo bibere debuit, quantum ferre potuit. *Mane* elixir. propriet. s. a. cum 🜍 ⊕ dulc. mixtum. *veſperi* pulv. ex ⊕ ♀ ⊖ lat. & lap. 69. citrat. *unde prompta evenit diureſis. Dein* ℞. ſucc. irid. noſtrat. expreſſi & depurat. ℥j 🜍 anis. ʒvj hujus mixturæ ʒj cum ſyr. cort. ⊙ ʒij & vini ℥ij pro doſi ſumpſit. a quibus proſper effectus, *tum* pil. ex aloe, pulv. ſquill. extract. centaur. min. ſapon. venet. & ♀ ♀ſat. &c. convaluit. *vol.* 8. *obſ.* 60. *p.* 241.

Oppletio pectoris pituitoſa.

Dr. *Weſtphal* cum ingenti euphoria præſcripſit mixturam ex ▽ veronic. vinos. ℥iij hyſop. ℥ij ✝ ſquillit in quo gumm. ammoniac. erat ſolut. ℥j ſyrup. nicotian qs. & pulv. ex rad. ſquill. gr. jv vincetoxic. gr. vj ⊕ gr. viij. ſuris impoſuit veſicatoria, & ano injecit clyſteres ſtimulantes. *vol.* 8. *obſ.* 61. *p.* 243.

Cœcitas plenaria in puero ſublata.

Cum ab humorum viſciditate & obſtructo nervo optico orta credebatur D. Weſtphal uni ☿ dulc. parti addidit lap. 69. part. tres & decoctum ex rad. chinæ, ſarſæparill. bardan. & ſcrophular. præbuit, ſuris impoſuit veſicatoria, oculis epithemata ex herbis roborantibus, interpoſuit laxantia. *vol.* 8. *obſ.* 62. *p.* 244.

Hæmorrhagia uteri enormis.

Hanc cum *Dr. Weſtphal* nullis poſſet compeſcere remediis, immiſit artus ſuperiores in ſal calidum, unde ſudor frigidus in calidum mutatus, & ſtatim fluxus ſanguinis remiſit. *volum.* 8. *obſ.* 65. *p.* 248.

Catarrhalis faucium inflammatio.

Dr. *Frege* erudite diſcurrit de differentiis anginæ, cumque lympham craſſiorem in glandulis ſtagnare probet, collutionem oris frequentiſſimam cum ▽ calida laudat, & cum ▽ *adfluxum* promoveat aliquam herbam pectoralem roborantem addit. Vel etiam E. g. eſſent. pimpinell. ℞ ʒn. cum ♎ ⦶ dulc. ſaccharo inſtillata ſub lingua detinenda. *Maximum vero* NB. *in continua oris collutione praeſidium.* A Werlhovio decoctum fl. ſambuci maxime laudatur, a plerisque decoctum calidum cereviſiæ ſecundariæ cum equiſeto, aut ſalvia & aniſo, vel etiam infuſum ſem. anis. vel fæniculi ſumitur. non

nulli

nulli ⊖✳c. adjiciunt. Eundem ſed tardiorem effectum præſtat decoctum caricarum in lacte, conducit porro 🜄 ſimplex, vel ſentiente *Hoffmanno* vinum rhenanum ſolum aut decocto dilutum. Nec minorem vapor decocti in fauces admiſſus reſolutionem præſtat. Cui fini quoque inſerviunt maſticatoria. *Externe emplaſtra & cataplaſmata non NB. laudantur*, præſtat ſolum collum linteo calido fovere, & jugulum oleo bezoard. *Wedelii* fricare, & pediluvia calida admittere. *Celſus lib. X. c.* 4. commendat gargariſationem ex hyſop. thymo, nepetha, abſint. &c. *vol.* 8. *obſ.* 84. *p.* 298.

Oleum bezoardicum Wedelii.

℞. 🝆 amigd. dulc. vel papav. alb. ℥j de cedro gt. xxx. camphor. ʒß m. l. a. *vid. L. C.*

Abſceſſus ani ſanatus.

Dr. *Frege* perinæo applicavit empl. diachylon compoſitum, quo per aliquot tempus continuavit, interne quotidie dedit aliquot uncias infuſi theiformis ex rad. polypod. & rhabarb. addito manipulo oreoſelini, interdum 🜍 ♀ri vel elixir viſceral. *Hoffmanni* bis de die, tandem emplaſtr. ſic dictum miraculoſum, ſeu ſaponatum camphoratum. *volum.* 8. *obſ.* 85. *p.* 303.

Paralyſis nervi guſtatorii & labiorum.

Dr. *Frege* curationem auſpicatus fuit laxativo rhabarbarino, & infuſo nervino

ex herb. betonic. ſalv. ſerpill. ror. mar. & ſem. fænicul. cum quo bis de die liq. CC. ſuccinat. & balſam. vitæ aliquot guttulas ſaccharo inſtillatas exhibuit. Externe balſam. lavendulatum cum ♁ ror. marin. ſæpius fronti, mento & malæ injunxit. veſperi pediluvium ordinavit. Cum poſt annum malum recidivare velle videretur cum ſenſu gravativo in fronte, ſcarificatio in ſcapulis & brachiis inſtituta, dein pulv. ex limat. ♂t. borrac. venet. ⊖ ſuccin. & ✳c. cum ☍ lavendul. & cubebar. mane & a meridie mixt. ſimplic. & ſub prandium poculum aquæ Selteranæ &c. *vol.* 8. *obſ.* 86. *p.* 305.

Alvi pertinax obſtructio.

Multis etiam fortioribus fruſtra tentatis, muria halecum cum lacte mixta alvum aperuit, quæ ex poſt denuo reſerata ⊖ Sedlicenſi. *volum* 8. *obſ.* 99. *p.* 355. Alvi contumax *obſtructio draſticis rariſſime cedere ſolet, hinc ſemper prævalent temperata tamarind. rhabarb. cum paſſul. min. vel ſpec. emollient. decocta, & affatim pota. Mihi in probato & experto uſu eſt ſequens: ſumo ſcilicet ⊖ Sedlicens. vel Epſomens. ℥iij ⊕ ♁n. ℥iij infundo in ▽ Selteran.* ℔*jv vel* ℔*v. de hac mixtura uſque ad ſperatum effectum omni ſemihorio uncias aliquot propino.* Cohauſen.

Arthri-

Arthritis vaga.

Dr. *Fürſtenau* frequenter repetiit uſum pilularum purgantium, dein dedit pulv. temperant. ⊕ſos cum lumbric. ▽r. & ad diaphoreſin promovendam eſſentiam fuliginis *Clauderi* ad cochlear unum & alterum pro doſi porrexit optimo cum ſucceſſu. *vol.* 8. *obſ.* 100. *p.* 359.

Malum iſchiaticum.

Parti affectæ & vicinis applicavit cucurbitulas cum ſcarificatione, dedit purgans, quod aliquoties repetitum, ſubjunxit pulv. ex lumbr. ▽r. ♀r. ⊕'at. ⊕ depurat. ♁n. diaphoret. conch. ppt. & cort. caſcarill. imprimis ℞am fuliginis Clauderi &c. Fürſtenau. *obſ.* 101. *p.* 362.

Caſus ab alto in os bregmatis cum ejusdem depreſſione & ſubſequa paralyſi.

Applicati fuerunt fotus ex ſpeciebus reſolventibus in vino decoctis, item balſam. vitæ Hoffman. & liq. anod. Cum *Dr. Riedel* fotus multum temporis abſumere videret, & æger convelleretur; linteamina calida fervida tum loco affecto, tum toti corpori conſtanter impoſuit, dedit infuſum theæ calidiſſimum cum pulv. ex ♀ ⊕lat. part. 2. rad. vincetoxic. part. j. ſubjunxit laxans ex rad. jalap. rhabarb. & aloe ſucco ci-

tri correcta: poſtea pulv. ex ♀ ⊕lat. ⊖✱c. aa gr. vij omni trihorio porrexit. continuando fotu calido, externe calide applicavit: ℞. ▽ anhaltin. ♎ matrical. aa ℥ij V camphorat. ℥j eſſent. ſuccin. ʒj croc. ℥ß m. ds. inſultus febriles mitigavit pulv. ex ⦶ lap. 69. ♁ diaphor. ſuccin. corall. r. & rad. contraierv. veſperi exhibito. Cum ſub cute cranii intumeſcentiam fungoſam animadverteret præſcripſit. ℞. ▽ anhaltin. ♎ matrical. a ℥ij V camphor. ℥j eſſent. ſuccin. myrrh. balſamic. ♎ ⊖✱c. vinos. aa ʒvj &c. *vol.* 8. *obſ.* 103. *p.* 366.

Iſchuria gravis & pertinax terminata in continuum profluvium.

Dr. *Siccelius* præmiſſis pediluviis & frictionibus in pede inſtituit VSnem, clyſterem ex lacte cocto cum veronica flor. chamomill. melilot. papav. rh. & pauxillo ſacchari injici curavit, atque prævia inunctione cum ♂ chamomill. ſuccin. aneth. & camphor, eundem fotum regioni pubis applicavit. *Interne* pulv. ex ⦶ ♀ ⊕lat. ♁ diaphor. lap. 69. ✱✱ nativ. cum emuls. ex ſem. violar. ℥ß ▽ chærefol. & chamomill. aa ℥iij ſyr. papav. alb. ʒiij exhibuit. *dein* ♂ amigd. dulc. ℥ß cum ♎ ⦶ dulc. gr. xx. in juſculo calido binis vicibus porrexit. ſuperior clyſter cum addit. ♂ lini ℥iv ⦶ ♁niat ʒj repetitus. ex decocto herbæ origan. flor.

cha-

chamomill. ſambuc. baccis junip. ſem. lini vapor ad abdomen admiſſus. ad magis ſtimulandum clyſter ex melle, ſapone & ⊖e fuit confectus. Conceſſit quoque epithema ex cepis, herbis recentibus chærefol. petroſelin. in butyro frixis, umbilico & pubi applicatis, ſed citra effectum. ut dein cum alvi ſtimulo ⊡ ſimul promoveretur fluxus ℞. mann. calabr. ℥ij crem. ♀ ʒiß ⏀ ♁n. ʒj ſolv. in ▽ chærefol. ℥v colat. add. eſſent. cort. ☉r. ʒß ☍ amigd. dulc. rec. ℥vj m. ds. duabus diſtinctis vicibus intervallo duarum horarum ſuperbibendo juſculum. *Dein infuſum theiforme:* ℞. rad. pareir. brav. ʒv liquir. ʒiij herb. arnic. ver. veronic. aa mj fl. ſambuc. chamomill. aa p. ij baccar. alkekeng. ʒiß m. d. s. catheter ſine effectu applicatus, quia veſica vacua erat. 3tio morbi die ægram impoſuit ſemicupio ex ▽ dulc. cum herb. malv. parietar. fl. chamom. melilot. ſambuc. bacc. junip. ſem. lini & carui &c. *Datum* iterum fuit ☍ amigd. dulc. cum ⏜ ⏀ dulci & ſeq. ℞. ⏀ ʒß ⊖ geniſt. arcan. 2pl. aa ℈j ♁ diaphor. ſem. lycopod. ℥℥ ppt. a gr. xv camphor. gr. ij divid. in 5 part. cum his pulv. alternatim data eſt ℛ ♀ cum ⏜ ⏀ dulc. & eſſent. arnic. aa ad gr. xl. præter fotus nominatos regioni lumbari veſica ☍ lini plena impoſita, facta prius inunctione ☍ ſcorpion. ex amicorum ſuaſu conceſſum decoctum bromium *Loweri* pro potu ordinario. *A præmemoratis 5to morbi die adhuc nul-*

 lum

lum levamen, repetita fuit potio laxans, alvum cum euphoria, ſed nullam ⊡ ſubducens. *ad avertendam inflammationem* dedit duos pulveres: ex pulv. antiſpaſm. ℈ij ♂ diaphor. ℈ß camph. gr. ij ☍ chamomill. gr. j. *7mo die* ℞. ▽ millefol. chærefol. fl. ſambuc. aa ℥iß ⊕ depur. ♀ ⊕-lar. aa ʒß ⊖ geniſt. magnes. alb. ſem. lycopod. ℈j milleped. ppt. gr. xv ſyr. de alth. ℥ß m. ds. ordinariis medicamentis, ut quandoque interponeret cochlear rob. junip. juſſit, & ab amicis commendatam ▽ heder. ▽r. conceſſit. 8vo morbi die repetiti paulo ante deſcripti bini pulveres, & bis datum ☍ amigd. dulc. cum ⌒ ⊕. *dein* clyſma ex herb. veronic. fl. chamom. ſambuci, calcatripp. bacc. junip. & ſem. carvi cum lacte, additis butyr. rec. ℥iij & mell. crud. ℥j applicari curavit. *9no* cum vires decreſcerent, dedit potiunculam: ex ▽ fl. lil. convall. ſine vino til. meliſſ. chærefol. aa ℥ij lil. convall. cum vino ſyr. e tot. citr. aa ℥ß m. d. s. *Dein* decoctum: ex hord. mund. mj. rad. alth. liquir. cicer. r. aa ℥ß fl. papav. rh. mß ſem. malv. alth. milii ☉is aa ʒij ſem. jv. frigid. maj. aa ʒj caricar. No. viij ſebeſt. No. vj coq. in ▽ ſimpl. mens. iij ad 3tiæ partis conſumptionem colat. add. ſyr. capill. ♀r. ℥ii 10*mo die* ⊡ copioſe & immodice eaque limpida fluere cœpit, ſed fatiſcebant vires, ægraque interibat. *vol.* 8. *obſ.* 105. *p.* 371.

Spaſmus

Spaſmus ventriculi & inteſtinorum periodicus.

Cl. *Nebelius* malum a ſpiſſitudine ſanguinis, ramos venæ portæ infarciente oriri credens præſcripſit ſeq. ℞. cort. peruvian. elect. ʒiij rad. pareir. brav. diaphor. ♂l. aa ʒiß cum mucilag. tragacant. f. pil. pond. gr. ij de his ſumpſit hora 4 pomeridiana & hora ante ſomnum No. xx. dein 🝆 cajeput. gt. vij ſacchar. inſtillatas hora ante paroxiſmum cum thea, quibus æger optime habuit. *vol.* 8. *obſ.* 111. *p.* 406.

Dolor nuchæ, aſthma & raucedo poſt partum difficilem.

Dr. *Nebelius* præſcripſit infuſum theiforme herbæ arnicæ, externe eandem herbam ſacculo inditam & vino coctam nuchæ calide impoſuit; & cuncta ſymptomata continuato uſu evanuerunt. *vol.* 8. *obſ.* 113. *p.* 408.

Aſthma inſtar quartanæ periodicum.

Cl. *Nebelius* præſcripſit varia ſc. laxantia, VSnes, 🝆 cajeput. juſculum e rad. aperient. pulv. ſquill. compos. *Stahlii* ad gr. jv. cum rad. parcir. bravæ & elæoſachar. citr. aa ℈ß pro doſi mane & veſperi, *ſed incaſſum.* dein ℞. cort. peruvian. conſerv. roſar. r. aa ℥j ⊖ abſint. ♀r. ⊕l. ⊖ amar. aa ʒj ſyr. papav. rh. qs. m. ds. de quo omni trihorio ad magnitudinem caſtaneæ cum

præ-

præſentiſſimo effectu ſumpſit. *volum.* 8. *obſ.* 114. *p.* 409.

Hæmorrhagia poſt evulſum dentem.

Exmus van Swieten *in comment. ad Aph.* Boerhavii *Tom.* 1. *p.* 347. *inquit:* ubi ab evulſo dente molari non alcohole poterat ſiſti hæmorrhagia nec ⊕-lo; tandem repleto ſiccis plumaceolis alveolo & valida aſſidua compreſſione digito adſtantis famuli &c. Cl. *Frege* dentem carioſum molarem ſibi evelli curavit, cujus hæmorrhagiam nullo ſtyptico, e. g. lana aceto fortiſſimo vel alcohole ſuccida, ſiſtere poterat, hinc emplaſtrum Pamphilii cum optimo effectu applicavit. *vol.* 8. *obſ.* 118. *p.* 438. *emplaſtri hujus ſequens eſt compoſitio.* ℞. ☍ olivar. ceræ alb. aa ℥ij ſapon. alicantin. cerus. minii aa ℥ß m. coq. ad conſiſtentiam liquefactis adde lapid. calaminar. ℥ß tut. ppt. ℥j m. *uſus cæterum eſt ingens in ulceribus antiquis & cacoethicis tibiarum crurum; tollit dolorem, inflammationem & tumorem, conducit quoque ad fiſtulas curandas, & vulnera recentia.*

Dentis carioſi conſervatio.

Dr. *Frege* denti proprio carioſo applicavit mixturam ex balſam. de copaib. vel melius peruvian. n. 🜄 camphorat. crocat. aa goſſypio alternis diebus exceptis, & denti inditis. *vol.* 8. *obſ.* 118. p. 439.

Eupo-

Euporiſta contra ambuſta.

Eſt eriophorum ſeu gramen lanatum, vel potius lana iſta vegetabilis, florum loco gramini illi inſidens circa autumni initia, involvitur vel tegitur ambuſta pars hac lana, quæ ab initio prurituni auget, poſt horæ vero quadrantem dolorem & inflammationem auffert. *Alterum* conſtituit pulpa illa, in capitulis ſcirpi paluſtris ſeu junci maximi reperiunda, hac ambuſta loca plane denſeque obvelantur, unde mox dolor & inflammatio plane remittit. *vol.* 8. *obſ.* 119. Lanuginem *linagroſtis ſeu graminis papposi.* vid. Joan. Scheuchzeri Agroſtograph. p. 302. *autbor innuere velle videtur, forte aptius eryſipelati (cujus ex ira arcbei ſanationem in lepore latilare aſſerit* Helmontius tract. poteſt. med. p. 454. §. 29.) *applicatur.* Ambuſtis *ex communi obſervatione facile parabilia adoptari debent, plebecula cum euphoria & raparum vel lini cum albumine ovi conquaſſatum aut mel continuo inungit, vel muriam braſſicæ conditæ, halecum, aut butyri linteis duplicatis largiter imponit. Accedere ſolet dubium, num hydatides illæ artificiales ſive veſiculæ poſt ambuſtionem ſe extollentes diaphanæ aperiendæ vel ſibi relinquendæ ſint; me frequenter obſervante melius & tutius ſibi inapertæ reliquuntur.* Cohauſen.

Can-

Cancer.

Dr. *Gerlach volum*. 8. *in appendic. p.* 50. *inquit:* in auxilium vocatis antiputredinoſis conſervatio ſolidorum reſpicienda eſt, - - - - cancrum exulceratum curaturus exulante chirurgica operatione, illum in ſcirrhum iterum convertat neceſſe eſt, nam ſcirrhus ſi homo diætam obſervet, diu tolerari absque damno poteſt. Joan. Georg. Kramer Protho-Medicus exercitus cæſarei *ad lupum & cancrum exulceratum nullam adhuc detectam eſſe certam medelam in Medicina caſtrenſi chirurg.* C. 6. §. 17. p. 129. *aſſerit; novit interim chirurgum, qui ſcirrhoſitates dolentes epithemate ipſi non revelato inſtar lapidis felici cum ſucceſſu induravit.* Cum Boerhavius in chymia *ad partium indurationem totalem, nil potentius quam ſolutionem lythargirii in aceto Ωto factam eſſe teſtetur, ideo hunc eundem liquorem fuiſſe ſupponit. an ℞a Helvetii ex ♆ & aceto vini cum ▽ rectificatiſſimo idem præſtare valeat, futuræ relinquit experientiæ; ab alio ſed Thraſonico chirurgo caſtrenſi ſibi narratum ſcribit: hunc cancros veros exulceratos feliciter ſanaſſe ⌒ fumante Libavii ex ☿ ſublimato & jove quem in ▽ rectificatiſſimo per tri- aut quadrimeſtre digerit, & edulcorat, quem mediante ſyringa cavitatibus injicit, vel carptis linteis eo madefactis deligat. Specialiter autem in ulceribus cancroſis ♁ ⊖lis commendat.* vid. Stalpart. van der Wiel

Wiel cent. 2. p. 107. Ephem. G. N. C. decur. 1. ann. 4. p. 47. Ruyſchius in obſerv. anatom. chyrurg. p. 96. Boerhaav. chym. part. 2. proces. 182. p. 406. *Succus elatines interne datus & externe applicatus aliquid præſtare poſſe creditur, belladonnam contuſam externe aliqui applicant, aſt obſervante Rajo nervos duntaxat ſtupefacit. Alioquin ſcirrhis dolentibus ſecure & utiliter applicatur ſequens Hildani emplaſtrum.* vid. lib. 6. obſ. 75. quo Ettmullerus part. 3. p. 352. *cancros occultos ſe ſanaſſe gloriatur.* ℞. ungt. diapompholig. ℥iv theriac. venet. ℥j pulv. Saturni ⊕ puriſſ. calce viva & ▽ plantaginis eloti ℥ij ſucci geranii (*Ettmull. ſumit ſucci ſemper vivi major.*) q. s. ad conſiſtentiam unguenti, quod externe inſtar emplaſtri applicatur, & bis vel ter de die renovatur. *Ego a viro magnæ famæ habeo, ſe cancrum exulceratum diligenti & continua inſperſione pulveris herb. cardui benedicti curatum vidiſſe.* Cohauſen.

Odontalgia.

Lotium caballi calidum recenter mictum in ore detentum atrociſſimos dentium dolores ocyus ſuſtulit, quos quæcunque alia applicata remedia mitigare non poterant. Euphorbii ʒß in ▽ majoran. ʒiij ſoluta, de qua mixtura naribus aliquot guttulæ attrahuntur, ſæpius momentanee dolores dentium tollit, ſi ob acrimoniam nimia ſubſequatur

quatur ſternutatio, lac tepidum naribus attrahendum. Succus betæ rubræ recenter expreſſus, ejusdem imo ſecurioris eſt effectus, ſi naribus attrahatur; ſe quoque commendat liquor errhinus kozack, qui paratur ex rad. hell. alb. ℥ij rad. pyrethr. majoran. a ℥j affuſo ♎ fl. anthos ad eminentiam trium digitorum, hac tinctura interior narium ſuperficies penna anſerina inungitur, & prodigioſam lymphæ quantitatem prolicit. Cohauſen *vol. 9. obſ. 12. p.* 33.

Lumbrici lati cucurbitini.

V*alent. Erneſt. Cohauſen* multa ad expellendum hunc hoſtem ordinaria exhibuit helmintagoga, ſed fruſtraneo ſucceſſu; tandem ℞. granor. tilli gr. jv ſacchar. canariens. ʒß m. f. pulv. diſpenſetur in 4plo, alternis diebus detur doſis cum lacte tepido, enormis materiæ feroſæ quantitas, & ſimul lumbricus expulſus fuit. ad reſtituendum inteſtinorum tonum ſubjunxit elix. balſam. Hoffm. cum ♇ ♂tis. abdomen ☍ N. M. menth. abſint. caryophil. inunxit, ſacculos ſpeciebus aromaticis impletos impoſuit cum optimis ægræ rebus. *volum. 9. obſ.* 13. *p.* 39. Eadem obſervatione L. C. in muliere uſui fuerunt ſequentia. ℞. eſſent. tanacet. abſynth. comp. aa ℥j eſſent. ſuccin. caſtoriſ t. elix. propriet. dulc. aa ℥ß ☍ rut. gr. xx. ▽ menth. ℥iv m. d. omni quadrihorio cochlear unum, cui ſubjunctus pulv.

℞. C. C.

℞. C. C. uſt. ſem. ſantonic. muſc. corall. aa ℥ß rad. gialap. reſinos. ʒiij ⊕l. ♂tis ad albedinem calcinati ℥j æthiop. min. ʒij camphor. ʒß ℔ caryophillor. abſint aa gt. x. cui interpoſitus uſus elixirii. ℞. rad. filic. diptamn. alb. zedoar. aa ℥ß herb. ſcord. flor. hypericon. tanacet. aa mj muſc. corallin. ℥j ſem. ſantonic. ʒvj coriandr. ℥ß baccar. junip. ℥j m. affundatur ∽ junip. qs. digeratur & colat. adde elix. propriet. alcal ℥j eſſent. camphor. ℥ß ∽ C. C. volat. ℥j m. ſervetur uſui. s. elixir. helmintagogum. Nicolaus Andry *tract. de generat. vermium.* ſequens ut expertum laudat: ℞. diagryd. crem. ♀ ♁ diaph. ♂l. aa ℈ß rhabarb. rad. filic. fæmin. a ʒß fol. & flor. tanacet. aa p. j cort. rad. mori antequam fructus matureſcant collect. ʒj m. f. pulv. d. omni mane doſis ☽ decreſcente. *Hoffmannus* morſulas laudat. ℞. ſacchar. in ▽ roſar. ſolut. & inſpiſſat. ℥iij calenti adde ſem. cinæ ʒiij turbith. alb. ʒiiß corallin. ʒij cinamom. ʒiß ☿ dulc. ʒj m. f. morſul. *Cæterum ♂lia dextre adhibita non proletarium pollicentur effectum. obſervatio docet fonte Driburgenſi martiato pluries ultra ſexcenta tæniæ fruſta fuiſſe expulſa. In comitatu Manderſcheidö Gerolſteinenſis in eum finem celebris fons eſt, quem den Brabeldruß vocant, ſpecificus in plebem notus hujus contra lumbricos vix fallens eſt uſus, non procul ab eo alius der Birresborn ſcaturit (qui ex Clementiſſimo mandato R*mi *& Eminentis.*

nentiſſimi Dni Electoris Treuerici Joannis Philippi Dni noſtri Clementiſſimi ſub mea directione anno 1757 in Julio pulchre renovatus, funditus erectus & noviter incluſus fuit) hic ⊕lis ⊖licæ eſt proſapiæ, præterea que gaudet copioſo Gas & elemento æthereo-ſpirituoſo, cujus potus experientia multifaria teſte quæcunque in corpore tam humano quam brutorum latentia inſecta & lumbricos enecat & prompte educit, ſimulque hypochondriaco-melancholicis ingenti eſt ſolatio. vid. Cohauſen Crenographia Trevirenſis.

Vermes ſive lumbrici.

Dr. *Wolffius* cum euphoria ſequentibus uſus fuit. ℞. rad. gialap. ℈j ♀ ⊖lat. ℈ß aſæ fœtid. gr. jv. m. d. mane. cum inde nulla laxatio, ſed ſolum tumultus in ventre ortus, ℞. rad. jalap. ʒß ♀ ⊖l. ℈ß aſæ fœtid. gr. jv. m. f. pulv. d. cum juſculo. NB. author maximam vim antihelminticam in aſa fœtide ponit. vid. Fr. Hoffman. Med. ſyſtem. tom. 3. ſect. 2. c. 8. §. 18. §. 583. *volum.* 9. *obſ.* 14. *p.* 42.

Aſthma flatulentum ſubitaneum.

Dr. *Wolffius* illud curavit adminiſtrando VSnem, dein ℞. ⊖ epſonens. ℥vj rad. gialap. pulv. ℈j ☍ ♌r. anis. gr. v. m. f. pulv. cum juſculo ſumendus. ℞. herb. matricar. fl. chamomill. aa mj ſem. anis. fænicul. aa ʒij ⊖ epſon. ℥ß m. coq. in ▽ font.

qs.

qs. f. clyſter. remittente aſthmate ad præcavendam recidivam. ℞. ♎ carminat. de 3bus ʒij ℞ ♁n. ♀ſat. eſſent. ſuccin. a ʒj eſſent. caſtor. ʒß m. d. ter de die gt. XL. *vol. IX. obſ.* 15. *p.* 46.

Febris maraſmodes ſenilis.

Dr. *Wolffius* ad ſeptuagenarium olim hæmorrhoidarium vocatus, invenit eum poſt refrigerationem cum æſtu, tuſſi, abdomine flatibus diſtento, reſpiratione anheloſa, partibus muſculoſis extenuatis, ⊡ tincta, pulſo celeri & debili decumbentem, hinc abdomini emplaſtrum impoſuit: ℞. empl. carminat. Sylv. ℥ß ☍ baccar. laur. expr. ʒij m. & applicetur. ℞. ♎ carminat. de trib. ʒij liq. min. anod. Hoffm. ʒj m. d. XL. guttæ in potu ordinario. Ad *exſcreationem promovendam* ℞. ⊕ depurat. ♀ ⊖-lat. aa ℈j ♃♃ nativ. gr. xv. liquirit. coct. ʒj ☍ ♌t. fœnicul. gt. iij m. f. pul. de quo mane & veſperi tertia pars in thea cum ſem. badean. detur. ℞. ▽ roſar. bugloſſ. aa ℥ij veronic. cinamom. cydon. aa ℥j flor. benz. ♃♃ nativ. rad. ir. flor. aa ℈j oximell. ſquillit. ℥ß m. d. omni bihorio duo cochlearia. *Cum adeſſet oris ſiccitas*, & arteriæ in carpis *micarent:* ℞. pulv. ir. flor. glyzeriz. a ʒj confect. alkerm. ʒß ſacchar. canariens. in cinamom. ſolut. ℥iß clyſſ. ♁n. ♀rat. qs. m. f. morſul. min. pro lubitu in ore detinendi. ℞. ♎ lil. convall. lavendul. matrical. aa ʒij

🜄 camphorat. ℥ß m. linteis duplicatis vertici & temporibus applicetur. Cum major accederet *pectoris oppreſſio* thoraci cataplaſma ex cepis in 🝆 olivarum frixis applicavit. ☐næ *excretionem* ſequentibus promovit: ℞. 🜄 ceraſor. n. hyſop. ſine vino a ℥iß ſem. lycopod. ʒß ⊕ depur. ℈j ſyr. papav. rh. ʒiij m. d. ſæpius duo cochlearia. Ad *chylopoyeſin promovendam* modicum vini conceſſit, & ℞. ℛ. ♄n. ♀ſat. eſſent. ſuccin. aa ʒij eſſent. centaur. min. ʒj m. d. s. *Cum* appetitus augeretur, ad *everrendam ſaburram* ℞. maſſ. pil. balſam. gr. xv. ♀ ⊖lat. gr. viij 🜄 fl acat. ℥j ſyr. fl. perſic. ʒj m. d. pro doſi. cum vero nullus inde effectus, ocyus ſubjunxit ℞. rad. gialap. pulv. ℈ß ⊖ epſon. ʒj m. d. unde optimus effectus. *Dein ad ſervandam alvum apertam.* ℞. fibr. rad. hellebor. n. rad. liquir. polypod. aa ʒij fol. ſenn. s. s. ʒvj herb. meliſſ. epithym. aa mj agaric. alb. ʒiij ſem. anis. fænicul. aa ʒj m. ʒij cum ℥viij 🜄 infundantur, & cum ſacchar. q. pl. mane ſorbillentur. *Dein ad ſtomachum confortandum:* ℞. ℛ. ♁n. ♀ſat. eſſent. cortic. caſcar. ⌒ ⊕ dulc. aa ʒij m. ds. *Cum ob deficientem motum, poſt paſtum flatulentias & languorem ſentiret.* ℞. liq. min. anod. Hoff. ⌒ carminat. de tibus a ʒij d. horis matutinis XLV guttæ. ℞. ℛ. ♂ hellebor. Wed. esſent. cent. min. trifol. fibr. aa ʒij m. d. ante prandium & introitum lecti XL guttæ &c. *volum. 9. obſ. 16. p. 51.*

Pur-

Purpura & ejus varia ſymptomata.

Dr. *Fürſtenau* præſcripſit abſorbentia, diaphoretica, fixa cum pauxillo 🜕, & ♁ ejus loco dein æthiop. min. ſubjuncta eſſent. alex pharm. temperata &c. perpetuo ad tuſſim ſtimulo & deglutitioni oppoſuit: eſſent. pimpinell. alb. cum ſyr. violar. nec non gargariſma ex ſalvia in lact. cocta. His cum ſuccederet parotidum tumor cum ſuffocationis metu, interne dedit eſſent. alexiph. cum ⌒ ⊖✱c. aniſat. præter ſacculos ex herbis reſolventibus externe applicatos præſcripſit linctum ex mucilag. ſem. cydon. & pſyllii, oximell. ſquillit. & ſyr. papav. &c. ad acrimoniam in aſpera arteria hærentem involvendam. *vol.* 9. *obſ.* 17. *p.* 55.

Febris acuta, veſiculoſo - eryſipelacea.

Dr. *Fürſtenau* ut inflammationi fere univerſali reſiſteret abſorbentia cum 🜕 & camphora dedit, commendavit inſuper uſum acidorum, ſuccum citri cum potu largo tenui nec non lac ebutyratum, regimen porro temperatum, ori proſpexit gargariſmate ex ſalvia, aceto vel vino incocta, addito melle deſpumato. cum poſt hæmorrhagiam narium vires deficerent, NB. pauxillum vini Rhenani permiſit. *vol. IX. obſ. XVIII. p.* 57.

Peripneumonia anginæ ſuccedens.

Cl. *Raymannus* medianam incidi juſſit, & cum alvus per triduum obſtructa fuiſſet, 🝆 amigd. dulc. ☿ dulc. paucisque diagrydii granis exſolvit, corpus perſpirabile reddidit ſorbitione infuſorum calidorum & mixtura ex ▽ fl. ſambuc. ſcord. eſſent. pimpinell. alb. ♁ diaphor. ſyr. acetos. citri. Altero die cum augerentur ſymptomata ſuris applicavit veſicatoria, thoracem 🝆 ſerpilli camphorato inunxit, ſacculos ſiccos diſcutientes impoſuit, decoctum calidum ſorbillandum dedit, & pulv. antiſpaſmod. cum bezoard. ſpecific. cephal. M. & camphor. *vol.* 9. *obſ.* 22. *p.* 106.

Mixtura 🝆ſa antiſpaſmodica.

℞. 🝆 amigd. dulc. vini malvat. alb. ver. aa ℥ ß eſſent. millefol. carminat. Wed. aa ʒß 🝆 ⊕ dulc. ℈ij ſyr. cort. ☉r. ℥j m. ds. tormina abdominis, cardialgiam & ſpaſticos affectus in inſtanti compeſcit. *vol.* 9. *obſ.* 25. *p.* 131. In *hyſtericis* dulcia non ferentibus commode additur eſſent. gentian. r. cum ſyr. *longævitat. hydropico-tympaniticis* add. eſſent. alexiph. Stahl. leviſtic. vincetoxic. & ⊖ Sedlicens. in *partu difficili* eſſent. ſuccin. ⊖ gemm. 🝆 cinamom. & pauxill. theriac. cœleſt. in *iſchuria ſenili* ſyr. de alth. 🜂 ♂tis cydon. lap. 69. & ℥℥ nativ. &c.

Mixtura

Mixtura 🝆ſa pharyngica.

℞. 🝆 amigd. d. ſyr. roſar· ſolut. ſyr. de mann. 🜄 cinamom. vinos, aa ℥j m. optime conducit in angina &c.

Mixtura 🝆ſa bechica.

℞. 🝆 amigd. dulc. ſyr. de alth. pulv. ſacchar. cand. r. a ℥j 🜄 cinamom. vinos. ʒvj ſpec. diatrag. frig. recent. ℈ij m. ds. commotiones tuſſis ab acrimonia ortas egregie lenit et tollit.

Mixtura 🝆ſa antinephritica Brunneri.

℞. lap. 69. ſubtiliſſ. pulv. ℥ß coq. cum vini acroniani vel bodamici (eſt vinum ſaturate flavum valde acidum, quod in noſtris oris vinum Hazeportenſe, Burgenſe, Dreiſenſe, Bulſteinenſe &c. ſupplere poſſet) ℥ix ad conſumptionem dimidiæ partis, colat adde 🝆 amigd. dulc. ʒvj ſyr. de alth. Fernel. papav. alb. aa ℥ß m. Renes ab impuritatibus ♀reis purgat. *L. C. p.* 134.

Mixtura 🝆ſa emulſiva.

🝆 amigd. dulc. cum vitello ovi & amigdalis excorticatis ſubtiliſſime contuſis ſubigitur & 🜄 ꝺtæ dein admiſcetur, ſubjunctis abſorbentibus candidis cum ſaccharo. tales emulſiones exerunt vires egregias demulcentes, ſimulque guſtui gratæ ſunt. *volum. 9. obſ. 25. p.* 134.

Mixtura ℞ſa Fulleri.

℞. ℞ amigd. dulc. (vel potius ℞ N. jugland.) ℥ij ſyr. de alth. Fernel. ℥iv ▽ parietar. ℥vj ⊖ prunel. ʒj m. ds. lubricat, relaxat, acrimoniam obtundit, & moderate diureſin promovet. Fuller. in *pharmacopœa extempor. p.* 189. Mihi *quoque in frequenti & ſalutari uſu eſt mixtura* ℞*ſa* ex ▽ chamom. fœnicul. aa ℥iiß ℞ amigd. dulc. ℥iß pulv. rhabarb. ʒiß ⊕ ☿n. ʒß liq. min. anod. Hoffm. ʒj ſyr. de cichor. c. rh. ℥j m. d. *Hanc vix unquam ſine ſperato effectu præſcripſi in* colica *ob aut cum obſtructione alvi*, in dolore *cardialgico*, *in doloroſiſſimo* ſpaſmo veſicæ felleæ. in *paſſione* iliaca, *in calculoſa* nephritide; *ſi pro ratione vehementiæ & urgentis doloris pauxillum de opiato ſubinde addatur, ſemper id præſtabit, quod a nobili, experto, efficaci, & probato medicamento prudenter exſpectari poteſt.* Cohauſen.

Cardialgia cum enormi ventriculi ſenſibilitate & inde nata hectica ſtomachali.

Hanc feliciter ſequentibus tractavit & curavit Cl. *Rau* 1mo quovis bihorio cochleatim exhibuit mixturam ℞. ▽ chamom. ℥ij millefol. menth. aa ℥iß perlar. ℥ß ⊕ depurat. rhabarb. or. cort. peruv. aa ʒß matr. perlar. ʒʒ nativ. C. C. ſine △ gumm. arabic. tragacant. aa ℈j mucilag. ſem. cydon. cum

cum ▽ rub. id. ppt. ſucc. citr. rec. ſyr. papav. rh. aa ℥ß m. d. s. *Ad ventriculi ardorem demulcendum & ſomnum conciliandum* ℞. mpil. balſam. ʒß extr. cort. caſcarill. ℈ß chamom. gr. xij theriac. cœleſt. gr. viij balſam. peruv. qs. m. f. pil. gr. ij de ⊙r. d. circa ℘ No. x. potus erat decoctum hordei cum paſſulis in ſero lactis, cum injectis taleolis pomi citri & pauxillo ſacchari; cibus erant mucilaginoſa, & gelatinoſa, & juſcula frigida, unde æger egregie reficiebatur. *Ad alvum reſerandam* injectum clyſma ex juſculo carnis cum ſem. anis & carui, addito ♂ olivar. vitell. ovor. & ⊖ commun. Poſtea ſequenti electuario *alvus aperta* ℞. extract. pulp. paſſular. min. conſerv. flor. tunic. aa ℥ß pulv. rhabarb. orient. ʒij cort. peruvian. elect. ʒiij pulv. ſtomachal. Birckm. s. s. ℈iv gumm. arabic. tragacant. ſpec. diacret. Myns. ⦶ depur. lap. 69. ppt. aa ʒß corall. r. ppt. ℈j flav. cort. ⊙r. ℥ß balſam. peruv. ℈j ſyr. roſar. ſolut. ℥iv m. doſis quater de die quantum cultelli cuſpides duo capiunt. *Cum urgeret æſtus, phlogoſes, & ⊡ parcius flueret* ℞. ſem. jv. frigid. maj. aa ℈ij ſem. cannab. papav. violar. aa ʒj ▽ rub. id. chamomill. millefol. menth. aa ℥iß m. f. l. a. emuls. colat. adde ⦶ ℈ij gumm. arabic. tragacant. aa ℈j ▽ perlar. ſyr. de alth. Fernel. aa ʒvj m. d. cochleatim. *Cum alimenta inconcocta diſcederent, ad firmandum tonum* ℞. extract. calam. aromat. ʒj cort.

caſcarill. aquos. ℈ij millefol. gentian. r. aa ʒß ⏀ ℈j ſolv. in ▽ menth. ℥iß m. d. bis de die gt. LX. hoc NB. *lienteriam ſuſtulit.* cum *ſuperius electuarium fortius moveret, mitius ſubſtitutum* ℞. conſerv. menth. ℥ß pulv. cort. peruv. ʒiij caſcarill. rhabarb. or. aa ʒij rad. zedoar. ⏀ aa ℈iv gumm. arabic. tragacant. lap. 69. ppt. aa ℈ij flav. cort. ☉r. ℥ß balſam. peruv. ʒß ſyr. fl. tunic. ℥iv m. *Alvus ab hoc electuario non tam libera, ſucceſſere flatus phlogoſes, hinc ſeq. pulv. viſceralis:* ℞. pulv. cort. peruv. ſtomachal. Birckm. s. s. aa ʒj rhabarb. ☉r. ʒiij pulv. cornachin. ʒß ⏀ ℈iv Xſtall. ♀r. ℈ij lap. 69. matr. perlar. aa ʒß mac. ℈j ſem. anis. ʒj flav. cort. ☉r. ʒij ☍ de cedr. gt. vj m. f. pulv. *a quo optime habuit.* Cum idem poſt graves in ſex rebus n. n. errores flatulentias, tormina, oris ſiccitatem, alvi ſegnitiem pateretur, præſcripſit pulverem poſt meridiem & veſperi in ▽ cinamomi ſ. v. ſumendum. ℞. pulv. atiſpaſm. ʒj rhabarb. or. ℈j magnes. alb. ℈ß cort. peruvian. ʒß m. ds. *Cum alvus iterum pertinaciter eſſet oppreſſa,* ℞. fol. ſenn. ss. paſſul. minor. aa ℥ß fl. chamom. v. p. j. crem. ♀r. cort. caſcarill. a ℈ij ſem. anis. ʒß coq. in ▽ fontan. qs. ad remanent. ℥iv diſſol. mann. calabr. ʒvj ⏀ ʒß ▽ cinamom. s. v. ʒij ſyr. roſar. ſolut. ℥ß m. ds. ſubjunxit mixturam ex ▽ menth. ℥ij chamomill. millefol. aa ℥iß cinamom. s. v. ℥ß pulv. antiſpaſm. ℈iv cort. caſcarill. rhabarb. or. conchar.

char. ppt. aa ℈ij ⊖ abſint. ʒß liq. min. anod. Hoffm. eſſent. carminat. Wed. aa ʒj ſucci citr. rec. ʒiij ſyr. cort. ☉r. ℥ß. ſub paſtu ſumpſit elix. balſam. gr. LX. *Cum alvus eſſet obſtructa*, & molimina hæmorrhoidalia apparerent clyſma injectum fuit *cum euphoria*, *& ſpumoſæ mucoſæque hæmorrhoides prorupere*, hinc apozema ex rad. ſarſæpar. chin. cichor. polypod. aa ℥ß raſur. lign. ſaſſafr. guaiac. aa ℥j anis. ſtellat. ⊖ ♀ aa ʒij m. de quibus ℥ß decocta in menſura aquæ; *additumque julapium:* ℞. mucilag. gumm. tragac. cum ▽ ſimpl. ppt. ℥ß ſyr. acetos. citr. rub. id. berber. papav. rh. cinamom. aa ℥j ⦶ ʒij m. d. s. *his uſurpatis*, *querelis de alvi ſegnitie*, *& ventriculi debilitate ſatisfactum*. ℞. elect. pulp. tamarind. ℥ß conſerv. cochlear. ʒvj pulv. rad. gialap. fol. ſenn. s. s. aa ʒiß lign. ſaſſafr. flav. cort. ☉r. aa ʒj caryophil. aromat. ℈j ⌒ ⦶ dulc. ʒj ſyr. rub. id. qs. &c. *volum. IX. obſ. XXX. p. 151.*

Spaſmus hyſtericus.

Exhibitis ſelectioribus antiſpaſmodicis & nervinis, qualia ſunt liq. CC. ſuccinat. miner. Hoffman. & eſſent. caſtor. item pulv. antiſpaſmod. antiepilept. lumbric. ♁r. denique pilul. balſam. cum caſtor. & aſa fætidæ nupt. &c. paroxiſmus emanſit. *vol. 9. obſ. 31. p. 158.*

Con-

Convulſio a vermibus.

Exhibito pulvere antihelmintico ex pulv. cornachin. ad verm. Auguſt. antiſpaſm. muſc. corallin. CC. uſt. æthiop. min. myrrh. ſem. ſantonic. & balſ. peruvian. lumbrici fuere expulſi; ſubjuncto dein uſu liq. CC. ſuccinat. min. anod Hoffm. & eſſent. caſtor. atque pilul. balſamic. cum extr. panchymag. & ☿ dulc. convaluit. *Alteri optime profuit* liq. CC. ſuccinat. min. anod. ℞ ♀r. in quibus extract. hellebor. n. diſſolut. *L. C. p.* 159.

Lochia ſuppreſſa poſt uſum ſucci ſedi majoris.

Dr. *Rau* revocavit VSn. in pede, pilulis balſam. & mixtura ex ▽ meliſſ. rub. id. cinamom. s. v. pulv. antiſpaſmod. cephal. M. bezoard. minor. Wed. magnes alb. ℞ rhabarb. aquos. eſſent. ſuccin. caſtor. liq. min. anod. & ſyr. flor. tunic. *volum. IX. obſ. XXXIV. p.* 162.

Contractura pedis ex ſuppreſſione lochiorum.

Dr. *Rau* cum ſperato effectu ſuaſit balneum acidularum *uberkinkenſium*, & ob incipientem partis ariduram, inunxit linimento ex ungt. nervin. populeon. aa ℥iß ℔ lumbr. ▽r. ℥j ♎ formicar. ▽ camphorat. aa ℥ß ℔ ♌t. majoran. & ſuccin. aa gr. vj.

Interne

Interne ad uterum purgandum dedit elix. aperitiv. Claud. cum eſſent. ſuccin. pimpinell. & 🜍 ♁n. acri. ſubjunctis ſimul pilul. balſam. cum ☿r. dulc. & ⊖ volat. C. C. & 🝆 ♌t. caryophill. *vol.* 9. *obſ.* 35. *p.* 163. Roſinus Lentilius *in Miſcellan. ſuis med. pract. part.* 3. *p.* 97. ſequens unguentum *ad ariduras & contracturas commendatum accepit:* ℞. 🝆 euphorb. therebint. limac. rubr. petr. ſuccin. lumbric. ſpic. hypericon. chamomill. philoſoph. aa ℥ß junip. olivar. aa ℥iij ungt. de alth. populeon. axung. taxi. ſapon. venet. aa ℥iij piper n. long. cantharid. euphorb. aa ℥ß 🜄 ℔iß m. f. l. a. ungt. *utimur eo creſcente tantum* ☽*a calida inunctione.* vid. quoque idem *L. C. part.* 1. *p.* 319.

Iſchuria ab inflammatione veſicæ.

Dr. *Rau* clyſma ex lacte vaccino, butyro, vitello ovi & ⊖ injici, parti inflammatæ cataplaſma ex mica panis applicari, & interne emulſionem dari juſſit ex ſem. jv. frigid. maj. C. M. papav. cum ▽ rub. id. ceraſor. n. ſcord. cerefol. ♁ diaphor. & ſyr. papav. alb. *L. C. p.* 165.

Symptomata varia ab incauta in favo arſenici applicatione.

Dr. *Rau* præſcripſit emulſionem ex amigd. dulc. excort. ℥ß ſem. 4. frig. maj. aa ʒij ▽ ceraſor. n. fl. ſambuc. a ℥iv f. l. a. emuls. add. ſpermat. cet. ʒij 🝆 amigd. dulc.

ʒiß

℥iß mucilag. ſem. cydon. & gumm. tragacant. in ▽ roſar. ſol. ℥ß theriac. Androm. ℈ij ſyr. papav. alb. ʒvj m. d. cochleatim. *Externe* ℞. ungt. alb. camphorat. ungt. ad pedicul. aa ℥iß liniment. ſimpl. ☍ jaſmin. aa ℥ß balſam. peruv. ℈ij m. *ad os colluendum.* mell. roſac. rob. diamor. aa ℥iß lap. prunell. ʒij m. cum ſ. q. ▽ pro gagar. ad ſitim ſedandam lac vaccinum. *Cum alvus eſſet adſtricta* ℞. mann. calabr. ℥j crem. ♀ ʒj ſolv. in decoct. tamarind. ℥iij, adde reſin. gialap. in vitell. ovor. ſolut. gr. jv. ▽ cinamom. ſ. v. ʒiij ſyr. cort. ☉r. ʒij m. ds. *manantibus ulceribus inſperſus* pulvis ex rad. ariſtoloch. rot. ir. flor. aa ʒiß maſtich. oliban. ſuccin. aa ℈j tut. ppt. nihil. alb. ceruſſ. Noric. aa ʒij m. ds. *volum. IX. obſ. XXXVII. p.* 165.

Anaſarca & febris quartana in gravida.

Cl. *Wolffius* ſequentibus curam auſpicatus feliciter perfecit. ℞. rad. cichor. enul. liquir. aa ℥ß raſur. CC. ℥ij ſem. anis. ʒij dimidia pars cum hord. mund. mj coq. in 2 menſur. ▽ font. d. pro potu ordinario. *Dein ad evacuandos effuſos humores.* ℞. rad. bryon. polypod. trifol. fibr. aa ʒiij fol. ſenn. s. s. ʒvj herb. fumar. trifol. fibr. ſummit. centaur. min. aa mß ſem. anis. fænicul. aa ʒj ♀ ⊖lat. ʒij m. infund. in ▽ bullient. ſcop. & vin. mens. digeratur. dentur omni mane ℥vj. *Dein* ℞. ℛ. ♃n. ♀ſat. eſſent. vince-

vincetoxic. gentian. r. ſuccin. aa ℨij m. d. *volum. IX. obſ.* 38. *p.* 168.

Singultus hyſtericus poſt inſomnium terrificum.

Cum alvus obſtructa eſſet Dr. *Wolffius* enema injici curavit. ℞. ſpec. emollient. mij fl. chamom. mj baccar. laur. ℨij ſem. anis. ℥ß m. coq. in ſ. q. ▽ font. colat. adde ⊖ culinar. butyr. rec. aa ℥ß, *dein alternis horis* duo cochlearia: ℞. ▽ hirund. c. caſtor. fl. chamom. aa ℥ij elix. camphor. ℨß caſtor. ℈℈ nativ. ⦶ depur. aa ℈j ſyr. CB. ℥ß m. *ad everrendam alvum.* ℞. mpil. balſam. ℈j ▽ ſemin. anis. ℥j ♀ ⊕lat. ℈ß ſyr. roſar. ſolut. ℨj m. ds. *vol.* 9. *obſ.* 39. *p.* 170.

Pleuritis peſſimis ſymptomatis ſtipata.

Bina veſicatoria inferiori femorum parti applicata, pulv. bezoard. Wed. cum ⦶ & camphor. ex infuſo theiformi præcipue herb. arnicæ datus. Linguæ impoſita mucilago ſem. cydon. cum ſyr. violar. & moror. &c. ſuparato morbo datum catharcticum & ℞a tonica ex ℞ ♀ cum ♎ ⊖✳c. aniſat. in decocto pectorali. *volum.* 9. *obſ.* 45. *p.* 198.

Convulſio ex dentitione & oppletio pectoris.

Data mixtura ex aq. analepticis, ſpecif. cephal. M. pulv. Marchion. pauxillo liq.

liq. CC. ſuccinat. & ſyr. pæon. cum pectus infarctu magis oppleretur, binis pulviſc. ex ♁ ☉rat. ♂n. gr. j. ☿ dulc. gr. iij milleped. ppt. corall. r. ppt. aa gr. jv. in potu diluente cum ſingulari euphoria exhibiti fuere. *vol. IX. obſ. XLVII. p.* 201.

Spina ventoſa.

Cl. *Fürſtenau* lancetta tumorem aperire juſſit, ulcus balſamo de copaiba, eſſentia ſuccini, haud raro opobalſamo vero, & unguento digeſtivo, ſuperinducto empl. de ſpermate ceti tractavit. Cum adeſſet ſuſpicio contagii venerei, interne tractavit adæquatis ☿rialibus, exterius aſſidua pulv. euphorb. & ♂ caryophill. applicatione. *In alia duodecim annorum puella* diligenti partis affectæ deligatione, injectionibus ex ▽ phagadæn. & infuſo herb. vulnerariarum, inſtituta partium carnoſarum ope ſpongiæ ceratæ dilatatione, oſſi corrupto ſubinde pulv. euphorb. injecto modo caryophillorum ♂, modo ☿ præcipit. r. cum myrrh. vel O ult. inſpergendo. nonnunquam ad ductum Lentilii empl. veſicator. applicato, non omiſſo internorum ☿rialium, & hæmocatharcticorum uſu. *volum. IX. obſ. L. p.* 208.

Rheumatiſmus femoris.

Dr. *Heiſenius* primo dedit pilulas purgantes ex extract. panchymag. Crol. gr. xvj reſin. gialap. gr. vij ☿ dulc. gr. viij dein

dein ℞. ♁nii ſubtiliſſ. pulv. ſacchar. alb. aa ℥ß ⊖ volat. ſuccin. ℨß de quo ter de die quantum cuſpis cultri capit cum exſpectata euphoria ſumpſit. *vol.* 9. *obſ.* 52. *p.* 213. Miſerrime *ſæpius torquet malum iſchiaticum vix exquiſitiſſimis tam in- quam externis cedens remediis.* Cl. Lentilius in miſcellan. Medico-pract. part. 1. p. 319. *commendat unguentum, cujus cum ego quoque ſalutarem effectum in clinicis meis non raro expertus fuerim, illud huc tranſcribere non pigebit, nec imitari tædebit aut pœnitebit Lectorem: non poſſum non commendare in iſchiaticis doloribus ſummis, etiam ubi jam particularis Atrophia cum coxendicem, tum pedes occupavit, imo in qualibet id generis Atrophia particulari* (in ſchwindung der glieder) *arcanum* Felicis Wurzii, *quod deſcribit* in ſua practica der wund-arzeney part. 3. cap. 22. p. 641. *& eſt ſequens:* ℞. O Rochæ (*plumoſum alii accipiunt, quale quoque auctor indigitare videtur his verbis:* ich meine nicht den rauhen ſcharfen und ſehr ſtechenden, ſondern den milden, linden und zarten alaun, die alſo aus feiner erde genommen wird) ℥iv ⊖ fuſi ſubtiliſſimi triti ℔j ps. m. mixta induntur crucibulo, & probe lutata committuntur △i reverberii ad 12 horas, ut omnia candeſcant; refrigeratis ſponte omnibus materiam in crucibulo retentam ſolve in ▽ fontan. menſuris jv, quod ad fundum præcipitatur nec in ▽ ſolvitur, hac decantata,

exſicca, ▽ calefacta perfricato locum dolentem cum femore toto, pulverem autem præcipitatum commiſce cum ℅ lauri, vt acquirat conſiſtentiam unguenti, quo itidem inungatur pars affecta ſemel in die per dies viginti &c. *Si malum quodammodo radices egerit, & inveteraverit, ♄nium crudum cum dupla portione pulv. bez. convenienti doſi & tempore exhibitum opem non ſpernendam praeſtitiſſe teſtatur* Fr. Hoffmannus Medic. rat. ſyſtem. tom. 4. part. 2. ſect. 2. c. 8. §. 8. p. 442. *Ante paucos annos* in fortalitio Ehrenbreitſteiriano *protochirurgi militaris officio fungens* D. Andreas Pauli *ex ductu* Kunckelii *♄nii crudi uſum in uſum ne dicam abuſum traxerat, illudque ſub nomine ſpecifici antiſcorbutici occultabat, cujus methodum nonnulli ex noſtratibus tonſoribus frivole & temerarie imitabantur, illud quotidie, etiam quid eſſet ignorantes largis doſibus præſcribebant. verum fateri cogor, quod uſum ejus in doloribus rheumatico-arthriticis, ſcorbuticis, iſchiaticis; in exulcerationibus, impuritate lymphæ egregie crebrius profuiſſe miratus fuerim, circa uſum autem ejus monendum reſtat, ut vigeat actio NB. vitæ, firmus ſit ventriculi tonus, parvis & repetitis doſibus per longum tempus præbeatur, & ad excitandum ſtomachi vigorem, ſemper aliquod addatur aroma, vel ⊖ ſtimulans; hinc præmemoratus practicus prudenter corticem winteranum admiſcere ſolebat.* Cohauſen.

Variolæ.

Omnes evaſiſſe narrat *Wallerus*, niſi inter alios ii, quibus NB. pulveres camphorati non fuerunt debite exhibiti *vol.* 9. *obſ.* 63. *p.* 242. quando variolæ epidemice graſſantur, & infantes febre varioloſa laborare incipiunt tunc ipſis tot guttulas de cedria (Theer) exhibeat, quot annos agit infans decumbens, obſervantes eo remedio variolas a facie averti. *L. C. obſ.* 64. *p.* 252.

Aquæ cedriæ vulgo Theer-waſſer præparatio.

Recipitur cedriæ puræ pars una, huic affunduntur in vaſe vitreato aquæ fontanæ puræ partes duæ, commoveatur, commiſceatur, ſtet per ♂♀, decantetur ▽a ſupernatans, filtretur, ſervetur uſui. *L. C.* p. 245. Aquæ *bujus uſus ex Anglia in Germaniam devolutus per quædam ſchediaſmata magnifice deprædicatus fuit, invenit quoque ſuos admiratores & præcones, verum nunquam ſingulare quidquam (ipſe autem nunquam præſcripſi) ab ejus uſu vel potu videre aut obſervare contigit; & ſi quis curatius aquæ hujus contenta excutiat, facile convincetur, quod minimus imo nullus ſecundus ab ea prudenter exſpectandus ſit effectus.* Cohauſen.

Scorbutus.

Cl. de *Fiſcher* antiſcorbutica in quinque claſſes redigit. 1) in acria. 2) in acida. 3)

in ſalſo neutra, 4) reſinoſa, pinguia 5) in amara. *Acria ſelecta ſunt:* rad. ari, armorac. enul. ſedum vermiculare; herb. cochlear. beccabung. naſturt. ℞. ♁n. *Acida* citrum, acetos. baccæ berberis, oxycocci, ericæ, myrtill. tamarind. crem. & ♎ ♀ri elix. ⊕l. & ♂lia. *Salſo-neutra:* ſummitates pini, abietis, terebint. juniper. cum toto, myrrh. rad. pimpinell. alb. pinguedines animalium ▽rium, præprimis medullæ quadrupedum. *Amara* fumar. trifol. aquat. abſinth. veronic. rad. cichor. taraxic. & NB. cort. peruvianus. Inter *acria efficaciora* eminent armoracia & ℞a ♁n. acris. de *ſedo vermiculari* notandum, quod parciſſimus ejus uſus eſſe debeat, alias *vomitum excitat.* In ſcorbuto cum febre conveniunt acida vegetabilia, nec non ſalſo neutra adjunctis amar. rad. cichor. taraxic. cort. peruvian. in decoctis, vel ſero lactis infuſis. *Gingivarum* levioribus ulceribus ∀ + ♎ ⊕l. etiam ſucci aut pulpæ baccarum auſterarum paluſtrium nec non citri, cum mell. myrrh. conveniunt oris collutiones cum decoctis amaro-auſteris, muria limonum, &c. O uſtum & ipſum ⊕l. Cypr. *In indurationibus & tophis.* empl. reſolvent. emollient. ♀rata, ſaponata imo ☿rialia. Contracturæ genuum reſolvuntur inunctionibus cum pingued. ſubtiliore animalium canis, urſi, taxi, piſcium, quæ magis penetrant, quam 🝆 expreſſa vegetabilium cum impoſitis fotibus

tibus lixivioſis⊖nis e.g. muria carnis bubulæ, additis herbis, ſeminibus, radicibus reſolventibus, nervinis; huic intentioni admodum velificat in decoctis, vel in ſubſtantia ♉ crudum — Egregium auxilium attulit medulla oſſium equinorum ad cochleare unum cum calida cereviſia mixta, mirifice enim contracturas pedum & lumborum dolores abſtulit. *volum. IX. obſ. LXVI. p. 256. & ſeq.*

Indurationis ac inflammationis mammarum poſt ablactationem præſervatio.

Cl. *Ovelgün* narrat mulierem medicaſtram infimæ ſortis puerperis ſtatim mortuo vel ſepoſito infante dare hauſtum aceti; eodem tempore vinum aduſtum præcipue rhenanum cum farina triticea mixtum inteis duplicatis applicat. Hoc non juvante (quod tamen juvare ſolet) ℅ olivarum cum aqua pura bene agitatum illinit non calefactum - - - - *Simon Pauli* narrat a mulierculis cum eupathia apium hortenſe, ſeu petroſelinum in butyro frixum, vel in aqua coctum applicari. *Præfatus author ut expertum laudat:* ℞. empl. de ſpermat. cet. ℥j diachyl. ſympl. ℥ß m. applicetur l. a. mammis, & conſtringantur faſciis. *Dein* ℞. empl. de ſpermat. ranar. alb. coct. aa ℥j m. applicetur dorſo. *volum. 9. obſ. 74. p. 297.* Celebris *olim Trevirenſis pharmacopæus a mulierculis ad lactis depulſionem ſæpius conſulebatur ob arcanum quod poſſidere credebatur.*

 hic

hic acetum fortiſſimum ferro candenti infundebat, puerperam pallio involvebat, ita tamen ut calidus aceti vapor ad mammas aſcenderet, hoc peracto emplaſtrum de ſpermate ceti uberibus imponebat, nec fefellit experimentum, ut mihi ſæpius narraſſe memini. Venatores canum mammas ſapone nigro aliquoties inungunt, & collo ſuber circumligant. Nonnullæ ☿r. vivum pennæ incluſum ac intra ſcapulas ſuſpenſum egregie laudant: Ego ſub axillis cannabin geſtare & mammis ſequens probatiſſimæ energiæ emplaſtrum imponere jubeo. ℞. ungt. populeon. ℥j ☍ junip. ℈j ſpermat. cet. ℥iij camphor. ℈j ſem. petroſelin. coriandr. aa ʒv ceræ flav. qs. m. f. l. a. empl. *imponatur utrique mammæ* V. E. Cohauſen.

Cephalalgia decennalis.

Irritis omnibus tentaminibus, decretum fuit ſetaceum, quod copioſum ſeri fluxum proritavit per ſemeſtre nunquam ſufflaminatum, qui cephalalgiam illam chronicam ſuſtulit. *volum. 9. obſ. 91. p.* 367.

Fiſtula ani curata.

Dr. *Delius* decoctum nicotianæ ſaturatum cum ☍ ovorum & myrrh. per deliquium ſyringa (*quam deſcribit* Heiſteru, *inſtitut. chirurg. maj. p.* 469.) injici ſæpius anum linteolo, ut liquor injectus diutius remaneret, obturari juſſit, interea ſenſim paulisper dilatatum turundula claudebatur, ſuper-

ſuperimpoſito empl. ſaponato *Barbette* camphorato, dicto liquori poſtea jungebatur agrimoniæ & veronicæ decoctum, & pro ulteriore conſolidatione myrrh. & ſuccini eſſentia & balſamus de copaiva. *vol.* 9. *obſ.* 104. *p.* 392.

Hernia incarcerata cum imminente paſſione illiaca remediis in & externis liberata.

Dr. *Trumphius*, cum mulier per intervalla de torminibus ventris conquereretur, adhibitis prius domeſticis remediis ſc. mithridat. ♎ CC. &c. dedit pulv. antiſpaſmod. cum ☍ millefol. & ♃ rhabarb. alternatim omni bihorio, interpoſita mixtura ex ▽ carminat. Dorncr. meliſſ. millefol. ſambuc. liq. min. anod. applicatis quoque globulis ſaccharinis. *Inſtructus dein quod ægra laboraret hernia inguinali:* injici curavit enema, & applicavit cataplaſma ex rad. alth. lil. alb. herb. malv. parietar. melilot. fl. ſambuc. chamomill. ſem. lini, carui cum lacte paratum. Repetitus clyſter, dein tumori hernioſo linimentum. ex ungt. alth. axung. taxi, ☍ chamomill. coct. pauxillo camphor. inunctum, dein iterum injectum enema ex ſpec. emollient. in ſero lact. coctis, additis ☍ lini ℥ij ⊕ ♁n. ℥ij hoc non proficiente 4tus injectus ex menſur. dimidia ſeri lactis, ſyr. de alth. fernel. ℥j ☍ lini ℥iij ⊕ ♁n. ℥j. *Ad præcavendam inflammationem* dedit par-

tim pulv. leniter camphoratos, partim emulſ. diapnoicam ex ſem. CB. & M. Repetiti aliquoties fol. ſenn. ⊖ catharct. acuati clyſteres, applicata ſuppoſitoria; hinc tandem alvus ſolutus. dein ℞. rhabarb. cum liq. ▽r. fol. ♀r. bis de die gt. LX exhibitæ interpoſita ℞ fl. papav. rh. cum liq. miner. anod. addidit pulv. diapnoicos, & pro viribus reficiendis julapium ex ▽ meliſſ. fl. til. ſambuc. ceraſor. n. lil. convall ſ. v. ſyr. cort. citr. berber. & ⌒ ⊕ dulc. &c. *volum.* 9. *obſ.* 110. *p.* 404.

Contumax alvi obſtructio cum doloribus nephriticis.

Dr. *Trumphius* ſtatim obtulit ⚯ amigd. dulc. cum gt. XL. liquor. min. anod. ℥j cum juſculo binis vicibus ſumendam; addidit pulv. antiſpaſm. ⊖nos cum ⚯ millefol. &c. Regionem lumbarem & abdomen inunxit ⚯ ſcorpion. cum pauxill. ⚯ ſuccin. carri & fœniculi remixtum. applicati globuli ſaccharini, aliquoties aſſumpta ℞a rhabarb. injectus clyſter ex herb. veron. flor. chamom. ſambuc. ſem. fœnicul. cum lact. add. ⚯ coct. chamom. ℥ij ⊕ ♃n. ʒij. Aliquoties repetitus clyſter add. ⚯ lin. ℥ij ſyr. roſar. ſolut. ℥j. pro potu ordinario erat decoctum CC. rad. ſcorzoner. ſarſæpar. chin. & ſem. fœnicul. *pulv. loco data potiuncula* ex ▽ chærefol. CB. fl. ſambuc. til. ⊕ arcan. 2pl. teſtis ovor. citrat. liq. min. anod. ſyr. papav. rh.

appli-

applicatum ſuppoſitorium ex mell. inſpiſſat. qs. unico vitell. ovi & ⊖ commun. ʒß. Dein juſſit gallinam mactatam NB. exenteratam non tamen NB. deplumatam (*cui maximam vim author adſcribere videtur. vid. quoque Act. G. N. C. vol. VII. obſ.* 27.) coqui, & de non diffuſo juſculo omni quadrihorio tria vel quatuor thealia ſorbillanda dedit. repetitus clyſter ex decoct. ℥xij 🝆 lini ℥ij ſyr. roſar. ſolut. ℥iß ſapon. venet. ℥ß. applicatum denique ſuppoſitorium; datum decoctum pulli, hinc tandem alvus reſerata; *dolores nephritici* uſu eſſentiæ fl. chamomill. cum ♌ ⦶ dulc. ppt. & elix. antinephrit. Wed. nuptæ conquieverunt. *volum. IX. obſ. CXI. p.* 410.

Zoſter.

Ab aliis circinus item zincilla a plurimis zona ignea appellatur, pro herpetis ſpecie habetur, & eſt peculiaris cryſipelatis ſpecies, ſæpius periculoſa & lethifera, Cl. *Adolphi* ſequenti feliciter tractavit methodo. Clyſmate emolliente alvi ſordes ſubduxit, diaphoretica & alexipharmaca temperata per totum morbi decurſum exhibuit, interpoſito laxante ex. rad. polypod. alth. flor. papav. rh. fol. ſenn. ss. crem. ♀ ſyr. roſar. ac violar. ſolutiv. in ſtatu morbi impoſuit ſiccos ſacculos ex ſyndone farin. fabar. flor. ſambuc. croc. myrrh. rad. liquir. & camphor. mane dedit infuſum herb.

 ſcord.

ſcord. fl. ſambuc. til. & ſem. fœnicul. *vol.* 10. *obſ.* 9. *p.* 35.

Vomitus.

Blandis emeticis urgente neceſſitate præmiſſis, hinc temperantibus ⊕ſis cum abſorbentibus & digeſtivis, additis pro re nata tonicis & roborantibus caſcarill. cort. ⊙r. cinamom. gentian. &c. omne curationis momentum tribuendum, his nihil juvantibus omnem reliquam artis opem fruſtraneam plerumque expertus eſt Dn. Dr. Fürſtenau *Act. Med. G. N. C. vol. X. obſ. VIII. p.* 32.

Solani furioſi noxa cura.

Dn. Dr. *Rau* ſtatim exhibuit emeticum liquidum, ſubjunxit mixturam ex aceto bezoard. theriac. Andr. ⊕ caſtor. & ſucc. citr. cum ▽ & ſyr. rubid. pptam, finita emeſi VS. ſuaſit. *vol. X. obſ. XXIV. p.* 91.

Spaſmus & dolor ex calculo felleo.

Dr. *Rau* ordinavit mixturam ex ▽ antiſpaſmod. pulv. antiſpaſm. Hall. caſcarill. rhabarb. magnes. alb. milleped. caſtor. liq. min. anod. H. ſyr. de alth. & infuſum ex chamomill. & millefol. quæ quidem vomitu rejecta, ſed addito ⊖ abſint. extr. papav. rh. & ▽ menth. impoſito regioni ventriculi empl. ad ſingultum Mynſicht icterus diſcuſſus & convaluit. *L. C. obſ.* 26. *p.* 93.

Ulcus

Ulcus colli veſicæ poſt gonorrhœam male tractatam.

Dn. Dr. *Rau* exterius cataplaſma emolliens applicavit, in urethram fecit injectionem ex ſpec. emollient. & hord. excortic. in lacte decoct. addito melle roſaceo, interne dedit emulſionem ex ſem. jv. frigid. & papav. alb. cum ▽ heder ▽r. & chamom. pptam addito ⊕ ſpec. diatragacant. frig. ſyr. de alth. Fernel. ☍ amigd. d. *Decoctum* ex rad. alth. liquir. hord. mund. paſſul. maj. & minor. fl. chamom. ſem. jv. frig. maj. caric. jujub. ſebeſt. & ⊕. Cum maxime urgeret veſicæ teneſmus, inſeſſum paregoricum ſubjunxit & mixturam ex ▽ heder. ▽r. fragor. chamomill. cinamom. ſ. v. pulv. antiſpaſmod. rhabarb. lap. 69. trochiſc. alkekeng. Meſues liq. min. anod. ☍ amigd. dulc. ſyr. de alth. Fernel. & pulpa caſſiæ. ut & *externi ſuffitus* ex flor. ſtæchad. arabic. maſtich. & ſuccin. quibus cum ſingulari eupathia uſus; tandem decocto addidit rad. chinæ, ſarſæparill. lign. guaiac. & ſasſafr. ſyr. de alth. F. Cum ſpaſmus lenitus ad gonorrhœæ curationem proceſſit elect. ad modum opiatæ antivenereæ Bierlingianæ, electuar. hæmocatharcticum nephriticum & eſſent. ſuccin. pimpinell. ℞ ♁n. acr. cum liq. anod. min. tum pilulis ☿nalibus purgavit, teſticulo empl. de ranis cum 3plo ☿r. impoſuit, unguentum Paracelſi correctum dolo-

dolorem auxit, hinc eo remoto cataplaſma emolliens impoſuit. reiteratæ pil. ☿r. & datum ſolum decoctum chinæ, ſarſæparill. ſaſſafr. guaiac. dedit infuſum traumaticum purificans, continuavit injectionibus, pubi & ſcroto epithema ex ▽ ♆ & 🜅 camphorato impoſuit &c. *vol. X. obſ. XXVIII. p.* 95. Ros. Lentilius *ſibi familiare electuar. hæmocatharcticum* Beutelii *deprædicat.* vid. Eteodrom. med. pract. p. 124. & 1038: ℞. fol. ſenn. ℨij hermodactil. turbit. alb. & gummos. aa ℨj lign. ſaſſafr. guaiac. rad. ſarſæp. aa ℈ij ſyr. fumar. q. s. m. f. l. a. elect. Idem in jatromnemat. part. 1. c. 64. p. 278 & part. 2. c. 5. p. 383. Berlingii *deſcribit commendatque* ℞. rad. ſarſæparill. ℔j lign. ſanct. ℥iv fol. ſenn. ss. ℥vj rhabarb. ℥j ſem. anis. ℥ß cum melle calefact. & deſpumat. ℔ jv f. l. a. elect. add. 🜅 rectificati cochlear. iij. d. s. *Cæterum experientia edoctus monere volui, teſticulis nunquam imponenda eſſe* ☿rialia, *quoniam frigiditatem & certam ſterilitatem inferre obſervantur.* Cohauſen.

Ulcus dorſi ſinuoſum in cavum pectoris penetrans.

Injectionibus ex 🜄a aloes & myrrha cum melle roſar. fruſtra injectis Cl. D. *Grashuis* in ſinus fiſtuloſos turundas ſatis longas ex terebinthina ad duritiem cocta pptas usque ad fundum immiſit. & cum limites ultimos non penetraret ☍ terebinthinæ ope ſipho-

ſiphonis in omnes canaliculos injici curavit; cum vero ægra ſaporem terebinthinæ obſervare, & tuſſis excitaretur, ab injectione deſiſtere debuit, ſed continuavit turundis terebinthinaceis, interne adhibita ſunt pectoralia cum roborantibus. continuato uſu ſanitas rediit: *volum. X. obſ. XL. p.* 149.

Oſſa nudata & carioſa quibus tractanda.

Optime proſunt pure reſinoſa ut terebint. ejusque ⌢ ſeu ☍ ℛt. balſam. peruvian. de copaiv. ☍ ℛt. ex fragrantibus & aromatic. ℛæ alcohole ex ſolis balſam. pptæ. horum ope cita ſequitur ſeparatio, dum e contrario euphorb. myrrh. eorumque vel ſimilium partim reſinoſorum partim gummoſorum ℛæ vel ſcord. agrimoniæ aliorumque vegetabilium laudata decocta morbum producunt. *Grasbuis L. C. p.* 151.

Urinæ difficultas moleſtiſſima 20 annis durans ſanata.

Vir quinquagenarius cum teneſmo ingentique dolore, cum ⊡ pituitam vitream inſtar ovi albuminis fœtentem reddebat, multis fruſtra uſus fuit conſiliis & remediis. Cl. *Grasbuis* ſequens dedit: ℞. ℛ cort. peruvian. ℥j eſſent. cinamom. ℥ß ⌢ ⊕l. ʒij m. in pauxillo ▽æ ſumpſit 20. 30. ad 40. guttas cum exoptato effectu. *volum. X. obſ. XLI. p.* 153.

Febris

Febris morbilloſa epidemica 1751.

Regimen æſtuoſum æque quam frigidum nocuit; profuerunt optime pulv. bezoard. ex chel. & lap. 69. conch. C. C. ſ. △ ♁ diaphor. ⦶ & tantillo ʒʒ nativ. in ▽ diapnoicis. *ad diarrhœam in morbi principio* cryſtall. montan. matr. perlar. & corall. *Si ſerius erumpebant:* rad. contrajerv. vel pauciores guttulæ eſſent. alexipharm. Stahl. interpoſitis pro potu julapiis antifebrilibus. *Si tardius erumpebant & purpuræ* metus aderat veſicatoria cum effectu applicata fuerunt, *ultra ſeptimum diem calor deferbuit* uſu emulſion. ex ſem. jv frig. maj. & C. M. cum aq. diapnoicis. hæ cum ⚯ amigd. d. mixtæ tuſſim effrenem compeſcebant, ſubjunctis in declinatione lenibus laxantibus mannatis, & ſyr. pectoral. cum oximelle ſquillit. *Ad vomitum ſedandum.* extract. caſcarill. ▽ſum in ▽ ſtomachica ſemper profuit. *Cutis leucophlegmaticam inflationem.* rhabarbarina, extracta amara, imprimis trifolii fibrini in liq. ▽r. fol. ♀ri ſoluta, ſolverunt. *Delirium* applicata ad caput veſica lacte calido plena, cum camphoræ pauxillo mitigatum fuit. *Eryſipelaceus* faucium tumor ceſſit eſſent. pimpinell. aliquot guttulis per ſe aſſumptis. *Tumor bubonoceleus in inguine* &c. eſſent. anticatarrhal. & pilul. purgantibus ☿libus ſublatus fuit. *In quibus ſub finem apparebat vermium colluvies*

ungt.

ungt. de arthanita cum ſapon. venet. gumm. galban. & terebint. per alvum purgati convaluerunt. *vol.* 10. *obſ.* 44. *p.* 166.

Fiſtula dorſalis cum carie coſtæ ſpuriæ.

Cl. D. *Rau* cum æger ſectionem abhorreret orificia fiſtulæ valde calloſa turundis cum ⌒ ⊖✳c. ſimpl. & eſſent. ariſtoloch. rot. madefactis ampliora reddidit, *dein injectiones* ex rad. ariſtoloch. rot. & ari herb. heder. ▽r. plantag. & ſcord. gumm. maſtich. elem. oliban. & cort. lign. guaiac. in ▽ ſimpl. decoctis addita terebint. venet. vitell. ovor. ſolut. eſſent. ſuccini non ♀ſata & mell. roſac. paratas. Ad exfoliationem coſtæ promovendam liquorem *Belloſti* applicavit, quem autem cum æger non ferret, eſſent. ſuccin. non ♀ſat. aloes, ariſtoloch. cum balſamo vitæ liquido Hoffm. mixtas injectioni addidit, & turundas applicavit, os fiſtulæ turundis ex ſpongia paratis dilatavit & circumferentiam ſedis fiſtulæ ſpleniis comprimere & firmari juſſit; data quoque remedia purificantia, & per epicraſin laxantia; in ſinum verſus thoracem vergentem ungt. *Felicis Wurzii* in formam collyrii Celſici coctum turundæ filo alligatæ illitum, & cum hoc ferre non poſſet liquori balſamico ſuperiori intincta immiſſa fuit, coſtæ carioſæ turunda ꝏ caryophil. Ωt. madida admota fuit, reliquum plumaceolis liquore balſamico madidis repletum fuit;

cum

cum crederet callum eſſe victum ab injectione abſtinuit, & hujus loco pulv. ex rad. ariſtoloch. rotund. veræ ſarcocoll. tutia, nihil. alb. myrrh. maſtich. oliban. ſuccin. elem. in calamum ſcriptorium conjicere, & inflare juſſit. *Verum ſe denuo manifeſtavit interna ſordities:* novam imperavit injectionem ex rad. ariſtoloch. rot. ir. flor. peucedan. herb. nicot. ſabin. cort. lign. guaiac. maſtich. elem. oliban. ſagapen. & ♃ in ▽ decoctis, additis poſt colat. eſſent. ſuccin. aloes, ariſtoloch. balſam. vitæ liquid. Hoffm. mell. roſac. & ungt. ægyptiac. cui turundam ♎⊖✳c. ſimpl. intinctam ſuperaddidit &c. *vol.* 10. *obſ.* 45. *p.* 169.

Liquor Belloſti.

Hic conſiſtit in ſoluto per ▽ fortem ☿rio, quod ſolutum ▽a plantag. large dilutum, aut penicillo oſſibus carie obſeſſis illinitur, aut fiſtulis injicitur, remedium exſolvendis corruptis oſſis ſquamis perquam idoneum, niſi graviſſimus dolor, & accedens ſæpius partium contiguarum inflammatio adhiberi illud vetent. *vid. ejusd. chyrurgien d'Hoſpital. c.* 12.

Papillarum in lactantibus læſarum curatio.

Ablutio papillarum, poſt quamvis lactationem, cum vino adulto vel ▽ vulgari, earumque dein illinitio cum ♋ ovorum,

rum, ſuperinducto folio plantaginis. *vol. X. obſ.* 49. *p.* 180.

Diſtocia.

In frequenti & exoptatiſſimo uſu fuit *Rudigero de Weſthoven* ſequens pulvis. ℞. hepat. anguil. exſiccat. ʒß ſecundin. human. ℈ß cinamom. elect. gr. v. ☍ ſabin. ♌t. gt. ij. m. d. pro doſi in cereviſia calida vel aq. artemis. *Filii ipſius ſæpius jungebant* ℞. pingu. viper. ʒij illinatur umbilico. ℞. ▽ artemis. ſabin. aa ℥ij cinamom. ℥iß ⁓ fœnicul. borrac. venet. ʒiß m. d. ſæpius cochlear. Dr. Ovelgün a matre ſua hepar anguillæ cum gt. ij. ☍ ♌t. ſabinæ ſæpius cum ſucceſſu datum, & ab amico ſeq. obtinuit pro euporiſto ℞. borrac. venet. ʒiij myrrh. elect. ℈ij teſticul. equi ℈ij gr. viij croc. or. cinamom. opt. aa ℈ij anther. lil. alb. ʒß theriac. cœleſt. gr. viij ⊖ volat. ſuccin. gr. xvj ☍ ♌t. ſabin. ℈ß m. f. pulv. dos. ℈ij. *volum. X. obſ.* 50. *p.* 182. Summus *& forte primus hujus remedii encomiaſtes eſt* Helmontius tract. jus duumviratus §. 46. p. 294. *verum Ex^mus^* Dn. B. L. Tralles in examine rigoros. ▽reorum c. 1. §. 4. p. 9. *illud ut iners, inutile proſcribit. Fateor me Cl^mi^ hujus viri ſcripta præ multis aliis venerari, atque ex iis multa utilia didiciſſe; aſt in præfato libro nimis rigoroſe & univerſaliter procedere puerumque cum lavacro effundere videtur, hujus pulveris ſi non efficax tutus tamen uſus eſt, vixque*

ab eo tale, quale a ſpirituoſis aliisque acribus pellentibus pertimeſcendum eſt periculum aut noxa; olim me ab hoc pulvere ſalutares quoque effectus obſervaſſe opinor; nunc vero ſequenti facilius parabili uti ſoleo: ℞. borrac. venet. pulv. antiſpaſm. Hall. elæoſach. citr. aa ʒß divid. in 2. part d. *omni biborio doſis cum* ▽ *meliſſ. puleg. vel ſimili* cet. Cohauſen.

Secundinæ retentæ.

Cum ſimul accederent frequentia animi deliquia D. *Ovelgûn* præſcripſit: ℞. ▽ lil. alb. meliſſ. cinamom. aa ℥iß matr. pervar. ppt ʒij ☿☿ nativ. ℈j confect. de hyacint. ʒiß m. d. ſæpius cochlear. ℞. ping. liper. ʒ j ☋ ſuccin. ♌t. ℈ß citr. ♌t. gt. iij. m. illinatur umbilico. ℞. rad. lil. alb. ℥ij herb. meliſſ. artemis. puleg. aa mj fl. chamomill. miij roſar. r. mj. m. f. duo ſacculi coquantur in lacte & alternatim tum pubi tum hypogaſtrio imponantur. *Dein* ℞. borrac. venet. ℈ij hepat. anguill. teſticul. equi cinamom. optim. a ℈j theriac. cœleſt. gr. iij ⊖ volat. ſuccin. gr. vj ☋ mac. ♌t. gt. iij. m. f. pulv. in 4 part. æq. unde felix ſubſecutus effectus. *vol.* 10. *obſ.* 50. *p.* 184.

Catarrhus ſuffocativus poſt caſum ab alto.

Dr. *Acoluthus* ſtatim largam in pede VSnem inſtituit, herb. arnic. m. ij decoxit in cereviſia, & calide potandam dedit, omni

triho-

trihorio interpoſuit ℞ arnicæ gr. LXX cum thea, alvum aperuit ℞. rhabarb. ℥ß eſſent. catholic. purg. ℨj ad 70 gutt. omni hora, & pro reliquiis ſanguinis ſtagnantis reſolvendis elix. aſthmat. Officin. ℥ß eſſent. alexiph. Stahl. aa ℨij. ſumendo omni hora gr. 6c. *volum. X. obſ.* 51. *p.* 200.

Poſt lapſum puris expectoratio cum febre lenta.

D. *Acoluthus* per nuntium conſulebatur pro ægra tuſſi mucoſa laborante, quam poſt jejunium a ſtomachi debilitate oriri ſupponebat. hinc dedit pulv. ex crem. ♀ ℈j ♀ ⊕lat. lap. 69. ppt. aa ℈ß veſperi ſumendum, cum ſubſequo purgante ex conſerv. fl. bellid. ℈ij ☿ dulc. ℈ß reſin. gialap gr. iij ſyr. roſar. ſolut. q. s. f. bolus. dein ſeq. diebus ℞. elix. pector. Wed. ℥ij eſſent. alexipharm. Stahl. pimpinell. alb. gumm. ammoniac. aa ℥j bis de die gt. 50. in infuſo ex rad. helen. angelic. imperat. a ℥ij liquir. ℥iij herb. capill. ♀r. marub. alb. chærefol. aa mj ſem. anis. fœnicul. aa ℥ij m. ds. ad alvi libertatem conſervandum, & impetum tuſſis de nocte ſedandum præſcripſit mixt. ex anim. rhabarb. & liq. ▽r. ſol. ♀r. aa ℥v mane & poſt meridiem gt. 60 dein duos pulv. ex ſpec. de hyacint. matr. perl. aa ℨß ⊕ pt. ℥℥ nat. a ℈ß mpil. de cynogl. gr. ij, confortandi & acredinem involvendi fine ℞. gelatin. C. C. ℔ß ſyr. capill. ♀ cum ▽ fl.

 namph.

namph. ℥iß confect. alkerm. ℥ß verum cum ipſus ægrotam inviſiſſet, deprehendit ſtatum eſſe ad phthyſin inclinantem cum febre lenta, hinc ad modum Mortoni *phthiſiolog. lib* 3. *c.* 5. præſcripſit: ℞. ▽ tormentill. plantag. aa ℥ij cinamom. ſ. v, ℥ß ſyr. myrtill. ℥j ⁜ ʒj cortic. chin. chin. ʒiß m. ds. omni quadrihorio duo cochlearia. ℞. ſyr. heder. ▽r. ℥ij de meconio de portulac. de alth. aa ℥j pulv. cort. peruvian. ʒij laud. opiat. gr. iij m. d. s. ſæpius cochlear theale ſumatur. his ægra plenarie reſtituta narratur. *vol. X. obſ. LIII. p.* 203. Tuſſis *valde differens eſt, omni practico ſedulo examinanda, ſibi diutius relicta, aut ab imperito medico tractata in phthiſicam facile tranſit, alia vero ſæpius phthiſica creditur, quæ duntaxat humoroſa dicenda, inter nobiles noſtrates in magna commendatione eſt ſequens decoctum, quod lungentranck vocant, quo phthiſin incipientem curari poſſe, imo ſæpius curatam credunt.* ℞. ſem. anis. mij fœnicul. rad. liquir. polypod. quercin. fol. ſenn. s. s. herb. pulmonar. ſcabios. ſalv. hyſop. fl. hepatic. paſſul. min. aa mj m. coq. in 4 amph. ▽ font. ad 3tias colat. adde mell. deſp. cochl. ij. ds: *omni mane & veſperi hauſtus. in ſubjectis ſucculentis, tuſſique humoroſa egregii effectus fuiſſe ipſus non ſemel vidi, ſed non minus phthiſin ſanabit, quam experta illa remedia, quæ* Alex. Schamsky in prompt. med. pract. cap. de

de phthis. p. 643. *commendat, perfectam phthiſin ego nunquam curatam vidi neque credo.* Cohauſen.

Febris lenta ex potu aquæ putidæ ſtagnantis.

Dn. *Acoluthus* pro diluendo humore putido, dedit infuſum ex herb. chærefol. mj fumar. ſcord. aa. mß rad. ſcorzon. polypod liquir. aa ℥ij. pro incidendis & eliminandis humoribus mixt. ex arcan. ☿ liquid. & ℞ rhabarb. a ℥ij de qua bis de die gt. 60. veſperi pulvis. ℞. magnes. alb. rhabarb. pulv. aa ℈j cryſtall. montan. corall. r. ⊕ a ℈ß crem. ♀ ʒß m. f. pulv. divid. in 3 part. æq. dein pro confortando ventriculo. ℞. elix. balſam. Hoffm. ʒiij eſſent. aromat. ſtomach. & amar. aa ʒj d. 60 gutt. *vol.* 10. *obſ.* 54. *p.* 207.

Dyſenteria.

D. *Thebeſius* cum nulla primarum viarum cruditatis adeſſet ſuſpicio: VS. in brachio inſtituit, injunxit maximo ſtudio NB. regimen diaphoreticum in lecto obſervandum, bis in die infuſum theiforme ex herb. ſcord. millefol. veron. fl. chamom. vulg. papav. rh. & rad. liquir. ſubordinatis pulv. abſorb. adſtring. & diaphoret. ex matr. perlar. CC. uſt. corall. r. bezoard. min. nec neglectis externis emplaſtr. theriacalib. aut ungt. anod. roborantibus. *vol.* 10. *obſ.* 60. *p.* 220.

Variolæ malignæ.

Dn. *Thebeſius* cum reſpirationem anxiam & difficilem, vires dejectas, coma notaret, ori aq. cinamom. cochlear. duo cum xv gutt. ♁ bezord. *Buſſii* infudit, ſuperbibi juſſit infuſum theæ calidum, ſubjunxit pulv diaphoreticos & utriquæ ſuræ veſicatorium applicavit, unde purpuræ cum euphoria ſucceſſit exanthema. *vol.* 10. *obſ.* 65. *p.* 230.

Lumbrici cum tumore abdominis in puero.

Injectus clyſter ex decoct. fl. chamomill. & ℘ olivar. ſubjunctum laxativum rhabarbar. & aliquoties per ſeptimanam datus pulvis ex ſem. anis. abſorbentibus, rad. ir. flor. & exigua ſquillæ portione. *vol.* 10. *obſ.* 74.

Febris catarrhalis maligna exanthematica, purpuraceo puſtularis veſicalis ulceroſa.

Hanc in laico capucino ſequentibus tractavit, & feliciter curavit D. D. *Frenzel.* dedit potiunculam al xipharmacam ex ▽ lact. alexiter ℥iij ſcord. flor. ſambucc. aa ℥iß ♃ bezoard. ſecundum diſpenſator. Wurtenberg. diaſcord. Fracaſt. correct. aa ʒij ſyr. de contrajerv. ʒvj d. omni quadrihorio duo cochlaeria. pro potu erat decoctum CC. cum hord.

hord. rad. ſcorzoner. citratum. accedentibus tendinum ſubſultibus, tuſſi &c. ℞. Ʀ bezoard. M. camph. ℥ß ☍ bezoard. Wed. ʒiß m. ℞. pulv. bez. anglic. ʒj conchar. citr. bezoard. min. ſuccin. alb. ppt. ⦶ Xſtall. aa ʒß ʒʒ nativ. ℈j camphor. gr. jvß ▽ lact. alexiter. ℥ij C. B. ceraſor. n. fl. til. a ℥j ▽ CC. citrat. fl. jv. cordial. aa ℥ß ſyr. acetos. citr. papav. alb. aa ʒiij m. d. ℞. paſt. de alth. ſecund. diſpenſ. Wurtenb. ℥vj d. s. ℞. ferment. acr. ſapon. n. aa ʒij ſem. ſinap. contus. herb. rut. rec. a mj cepar. contus. No. iij ⊖ commun. ℥ß cum + acerrimo fiat epiſpaſticum plantis pedum applicandum. Cum notaretur oris ſiccitas, faucium inflammatio, & deglutiendi difficultas potui ordin. inditum eſt ⦶ ♁niat. ℞. ſpec. pro gargariſm. ℥j herb. prunel. pyrol. aa mß fungor. ſambuc. ℥ß flor. balauſt. chamomill. aa pj caric. pingu. No. iij coq. in ſ. q. ▽ pluviæ colat. adde roob diamor. alb. græc. aa ʒiij ⦶ Xſtall. ʒß m. f. gargariſatio & injectio per ſyringam. ℞. ▽ prunell. ſalv. aa ℥ij rob. diamor. ℥ß dianuc. ʒij mell. roſac. ℥ß O uſt. ℈j m. pro oris collutione. Cum alvus per ſex dies eſſet obſtructa clyſma emolliens injectum. ℞. decoct. ſpec. emoll. ℥x ☍ fl. verbaſc. ℥j fl. chamom. ℥ß vitell. ovor. No. j. ⦶ ʒß m. cum adhuc omnia in deterius ruerent, ſuris duo magna applicata veſicatoria & ſeq. ℞. pulv. bez. angl. comp. ʒj alb. Ludovic.

ʒiß bezoard. min. ſuccin. alb. ⏀ perlat. a ʒß ▽ lact. alexiter ℥iij epidem. ℥ij theriacal. camphorat. ℥j ſyr. de contrajerv. ʒvj m. d. s. ℞. ▽ ceraſor. n. fl. til. violar. aa ℥j naph. flor. ıv. cordial. cinamom. buglos. aa ℥ß confect. alkerm. ʒj julap. perlat. ʒiij m. d. dabantur omni bihorio duo cochlearia. interpoſitis ſubinde aliquot cyatis infuſi alexipharmaco-pectoralis, *atque ad arcendam exterius gangrænam* mixtura tepide applicabatur. ℞. rad. angelic. imperator. ſcabios. aa ℥ß ir. flor. ʒij herb. ſcord. ſcabios. heder. ▽r. capill. ♀r. aa mß. fl. ſcabios. ſambuc. papav. rh. aa p. j. paſſul. maj. ℥j cort. citr. ſem. anis. ſtellat. aa ʒiß concis. d. s. ℞. ▽ ♆ ℥iij 🜅 rectificat. camphor. ℥ij ⁓ matrical. ℥j m. d. s. Cum oculi ſerum acre plorarent. ℞. ▽ ♆ temperat ℥iß euphras. fl. cyan. calcatrip. a ℥ß trochis. ophthalm. Rhaſis ʒß m. d. ad Vit. Tandem cum ulcera adhuc ſerum acre plorarent, ℞. pulv. plumb uſti. lap. 69. ppt. ♁ diaphor. boli armen. r. aa ℈j myrrh. elect. aloes, ⊖l. alb. a gr. vj maſtich. oliban. ſarcocoll. ſanguin. dracon. a ℈ß m. f. pulv. ℞. empl. de ſpermat. ranar. ʒij ds. poſt elotionem ulcerum cum ſuperiore mixtura, pulvis inſpergebatur, & dein imponebatur emplaſtrum. *vol.* 10. *obſ.* 76.

Pulveris ſquillitici compoſiti vires.

D. Dr. Albrecht ad diureſin promovendam, ſerum viſcidum incidendum & evacuandum

cuandum ſummopere commendat. ℞. pulv. rad. ſquill. crud. gr. vij vincetoxic. pimpinell. alb. bryon. aa gr. jv ⊕ gr. v. m. ds. *vol.* 10. *obſ.* 84. *p.* 305. in diſpenſatorio Boruſſo Brandeburgico p. 160. *ſequens* Stahlii *proſtat formula* ℞. rad. ſquill. recent. ℔j rad. vincetoxic. ℥iv contunde in paſtam, exſicca & pulveriſa. *in prælectionibus ad hunc pulverem* p. 265. *ſcribit* Cl. Schulzius: *eſt reſolvens potentiſſimum in aſthmate humido, catharro ſuffocativo, œdematibus & cachexia utiliſſimum.* Helvetius Recueil de diverſes methodes p. 242. *rad. ſquillæ pptæ in vino albo factum infuſum tanquam potentiſſimum diureticum commendat in hydrope, verum circa ejus uſum notandum, ne larga ſed avara manu porrigatur, quamprimum enim poſt aſſumptionem nauſea, vel vomendi conatus ingruunt, ſignum eſt, ſquillæ acrimoniam teneriores ventriculi tunicas irritare, & hinc doſis imminuenda, alioquin anxietates parit terrificas.* Cohauſen.

Atrophia luem veneream excipiens.

Poſtquam vir juvenis poſt longum decocti lignorum, ♁æ antimonii, & hydragogorum uſum in tabem vergebat, ut materiam roſcidam reſtitueret, acrimoniam leniret, ſubdolum internum æſtum temperaret, aquam ſelteranam lacti nuptam per plures hebdomadas propinavit, ſub veſperam dedit pulverem acidum ſtomachi in-

vertentem ex lap. 69. matr. perlar. magnes. alb. & ad ſtomachi tonum conſervandum elix. ſtomach. temper. Vienn. animæ rhabarb. junctum dedit *Val. Ern. Cohauſen.* feliciter peracta cura morſulos ʒniales Kunckelii ſumere per menſes juſſit. *vol.* 10. *obſ.* 85. *p.* 312.

Cicutæ veneni remedium.

Dn. Hee narrat puellam cicutæ radices pro paſtinacis devoraſſe, & dura perpeſſam ſymptomata, juſſit dari lac tepidum cum 🝆 quodam expreſſo, verum cum ob penuriam 🝆 deeſſet, ſolus lactis largus potus venenum cicuravit & ægra convaluit. *vol.* 10. *obſ.* 87.

Scabies ferina in gravida.

Dn. Dr. *Madai* ſero lactis, pulvere abſorbente & decocto mundificativo pro potu ordinario, curationem aggreſſus & perfecit, alvi obſtructioni clyſteribus emollientibus mederi ſtuduit ex eo, quia ægra gravida erat: *vol.* 10. *obſ.* 94. *p.* 381.

Motus convulſivi varii.

D. Dr. de *Fiſcher* obſervavit paroxiſmum duplicare purgantia, evidentiſſime autem revocari per pediluvia calida, variis fruſtra adhibitis *puellæ* clyſterem ex herb. carminat. cum 🝆 ♀ fætid. gt. xxv & vitello ovi poſt exhibitos pulveres aloetico-ſalinos, injici juſſit; *ſuccedit menſtruatio.* pergitur

gitur cum aloe hepatic. & ♁ prioris ad gr. vj vel vij ſecundi ad ℈j, interponitur ℞a ♀ri cum terebint. ſolut. & ☋ ſapon. abdomini emplaſtr. de galbano imponitur. cum optimis ægræ rebus hæc repetuntur & continuantur. *vol.* 10. *obſ.* 99. *p.* 395.

Calculus veſicæ.

Dr. *Bœnniken* mulieri ſequens dedit. ℞ extract. pareiræ bravæ urtic. min. aa ʒj ſapon. alicant. ʒij ſolv. in ▽ veronic. & cerefol. vinos. aa ℥j de colat. d. mane & veſperi gt. LXX ex ▽ fontana. mulier excrevit calcul. ℥iv ſed remanſit ⊡ incontinentia. *vol.* 10. *obſ.* 104.

Febris epidemica.

Cl. *de Hahn* epidemiam vernam 1737 Vratislaviæ graſſantem deſcribit, cauſam deducit ex humida præcedentis anni diſpoſitione, annonæ caritate, vitiato aere, hinc dictæ malignitatis rationem in heberato ſi non penitus deſtructo fibrarum & vaſorum minimorum elatere latere opinatur, &c. febris erat continua, comites habens ſubitos virium lapſus, capitis & præcordiorum dolores graves, fluxionem alvi, pervigilium, inquietudinem &c. & multa alia ſontica ſymptomata, huic febri & igni oppoſuit infeſtum ignibus elementum aquæ, jugi ablutione frigida vel pervertere vel delere tentans ignis ſacros tot florentibus & vegetis

tis corporibus infeſtos *p.* 12. hinc *p.* 18. pergit: objeceram febri mox a principio potiones largas ſaturate ⊕tas, citratas, analepticas, ipſamque aquam ſimplicem ſacharo blande ſaponaceam . . . fræna injeceram ſævienti dolori remedio nocturno, ſemper ad dolorum gradus demenſo, ſumptis nempe vel pil. de cynogloſſ. ſex, ſeptem granis, vel extracti aquoſi opii grano unico. . . . ab alexipharmacis calidis alienus eram, cum increſceret morbus, & inexpugnabilis crederetur; ſeptimo die advolans pater, aqua frigida reſtinguere protinus febriles ignes jubebat, jugiter ergo ſpongiis abluebar, unde languentes vires egregie reficiebantur . . . . feneſtris NB. apertis libero aeri aditus concedebatur. lectum de die alium, & alium de nocte occupabam . . . induſia frequentius permutabam . . . undecima morbi die ab hora tertia matutina ad ſeptimam ſingulis horis corticis peruviani drachmam unam ſumpſi. eo die ʒvj deglutitæ, duodecima ʒiv decima tertia ʒiij & 14. tantum ʒj. juges illæ ablutiones, ea die qua mori videbar, non negligebantur. *volum.* 10. *in append. p.* 18. Utinam *obſervatio hæc pluribus fauſtis tentaminibus eſſet corroborata, & opportunum eam applicandi tempus innoteſceret, ita ut quivis ſemper tute imitari audeat, in omni febre maligna, petechizante, exanthematica, varioloſa ægris nil moleſtius, magisque noxium regimine*

gimine æſtuoſo, adſtantibus ipſique clinico nil gravius aut periculoſius, quam copioſiſſimis putidis particulis farctum & occluſum aërem inſpirare, hinc nunquam vereor januam, feneſtrasque aperire, ut aer exhalationibus onuſtus expellatur, novusque licet frigidus tam ægrum, quam adſtantes refocillansque intromittatur, quod, ut fit ſine damno & periculo, ita cum utriusque egregio ſolamine. novi illuſtrem viduam doloribus rheumatico-arthriticis continuo afflictam, quæ fere omnes pharmaciæ loculos ſumptuoſe excuſſerat citra ſperatum ſolatium, hæc ſe ſpongia aqua gelida repleta quotidie fricare & lavare fecit, imo axillis, humeris, homoplatis, dorſo, collo aliisque partibus dolentibus lintea duplicata aqua frigida madida impoſuit geſtavitque, quibus ſummopere refocillata omnium dolorum lenimen tale percepit, ut nunc ab illis immunis ſoſpes degat. Cohauſen.

Febris intermittens.

Riedeſelici avimontani, narrante D. *Jacobo Rittero*, in febribus intermittentibus radice gentianæ raſæ in 🜄 frumenti ſemihorio ante paroxiſmum hauſta utuntur, ter aut quater repetito hoc remedio fugatur febris primaria & recidiva. *vol. X. in append. p.* 155.

Scabies.

In hoc morbo huic regioni avimontanæ endemio & contagioſo cum ſucceſſu adhi-

adhibent, 1. 🜂 ⊕-l. quo cum loca tangunt ſcabioſa, dolores inde ferentes patienter. 2. unguento ☿riali dubio eventu ſe inunguunt. 3. corticem interiorem frangulæ butyro adhibent torrefactam. eryſipelati mammarum œſypum calidum imponunt. *vol.* 10. *in append. p.* 156. Præſtans & *raro fallens contra ſcabiem fit unguentum, ex rad. oxylapath. recent.* ⊖ *commun. & butyr. rec. illoto. recentes radices conſcinduntur, cum* ⊖ *pauxillo & butyro bene contunduntur in unguentum, quo bis de die partes ſcabioſæ inunguntur, & brevi ſcabies diſparebit, quod me frequens docuit uſus, & vix ullum pertimeſcendum inde eſt periculum, ſi pro delicatioribus aut tenerioribus præſcribatur, per linteum tranſcolari & ☍ ſuaveolens addi, quin interne quædam acrimoniam corrigentia decocta dari poterunt, tanto effectus erit ſecurior, & celerior.* Germani *ob effectum grindwurzel vocant. radicis & herb. decoctum pro balneo cutim nitidam reddere, & ſcabiem ſanare ſcribit Zorn in Botanolog. p.* 378. *Lavamentum non inefficax ex herb. & rad. lapath. acut. contra ſcabiem ſuggerit* Muntingius p. 177. tract. *de herba Britannica.* Cohauſen.

Collyrium anglicanum.

℞. tut. ppt. ℥j lap. hæmatit. ppt. ℈ij aloes opt. gr. xij margarit. ppt. gr. jv. in mortario porphyrino f. pulv. ſubtiliſſ. & cum ſ. q. pingued. viperar. f. l. ungt. *methodus*

thodus applicandi ſequens eſt: 1. VS. inſtituta, 2. veſicatoria in nucha & poſt aures applicata. 3. pro inflammationis gradu inter ſcapulas fonticuli excitati, inſuper veſicatoria applicata, quæ ſeri manationem juvarent, oculi aqua fontana eluti. Remedia interna probatiſſima erant: conſerv. fl. ror. mar. pulv. antiepilep. ac ad *guttetam* ex herbis betonic. ſalv. rosmarin. euphras. rad. valerian. caſtor. &c. cum ſubinde non promptus eſſet curationis ſucceſſus, ſuberant motus febrium intermittent. qui cortice peruviano prius domari debebant. *vol.* 10. *in appendic.* 288. Magni *quondam* Electoris Trevirenſis Joannis Hugonis (cujus memoria ſemper erit in benedictione) magnus Cancellarius de Sohler *poſt continuas lucubrationes, ſtudia, & lectiones cet. ophthalmiam chronicam, oculorumque vitium contraxerat, quod archiatrorum induſtria vincere non poterat, conſultus ni fallor ophthalmiater Francofurtanus qui ſequens (quod ex autographo exſcripſi) ordinavit unguentum, quod feliciſſimi & talis quidem fuit effectus, vt plurimis adjutorio fuerit, & in hunc uſque diem ſub rubrica* Canzlers augenſalbe, *adhuc celebre ſit collyrium:* ℞. ſacchar. ♄n. ℨij margarit. ppt. ℨij ℈ij tut. ppt. ℥j aloes ſuccotr. ℈ij camphor. ℈iv bol. armen. ℈viij axung. ſerpent. ℈j butyr. recent. ℥ij mds. *Mihi in frequenti & fauſto ſemper uſu eſt collyrium* Weisbachii *quod* Junckerus in conſpect. med. pract.

pract. tab. 24. p. 211. & Nenterus in fundam. theoret. pract. part. 2. cap. 3. p. 237. *deſcribunt & commendant.* ℞. tut. ppt. ℥j corall. r. ppt. camphor. ſacchar. ♄n. aa ʒß nihil. alb. ʒij virid. ær. gr. xij butyr. majal. illot ℥iv m. l. a. *ante quietem nocturnam oculis magnitudine piſi immittitur, in omnibus oculorum affectibus, imo ipſa incipiente cæcitate utiliter adhibetur.* Hippiatri *axungiam aſchii piſcis in ophthalmia & oculorum affectibus mire commendant, nec in homine contemnendus eſt uſus, ſed ut recens ſit neceſſe eſt, omne enim pingue & ☋ſum ſi vetus, ranceſcit & corroſivum fieri ſolet,* lapis *calaminaris in pulverem ſubtilem tritus & cum butyro recente non ſalito in unguentum redactus, vel etiam vino albo infuſus in ophthalmia præprimis ſeroſa collyrium perhibet non contemnendum multis pompoſis non cedens.* Cohauſen.

Pulvis de gutteta.

℞. rad. pœon. mar. ſem. ejusdem diptamn. alb. viſc. quercin. aa ℥ß ſem. atriplic. ʒij cran. hum. ʒi j corall. r. ppt. lap. hyacint. ppt. aa ʒj ungul. alc. ℥ß fol. ☉r. ʒj m. f. pulv. *vol.* 10. *in append. p.* 290.

Hæmoptoe hæmorrhoidalis hypochondriaca.

Cl. Dn. *Albrecht* pediluvia frequentiora, & circa æquinoctia & ſolſtitia V. S. in pedibus in ſubſidium vocavit. ſubinde hirudines

dines ano applicavit, in uſum vocatis ſimul clyſteribus emollientibus, additis pilulis Becherianis, curatorie pilul. Becherian. interne datæ obfuerunt, ſed potius praeſervative datæ interpoſito pulvere antiſpaſmodico excitabant ſenſum recrudeſcentis mali, rhabarbarina et mannata egregie alvum cum lenimine ſubducebant, dein decocto aperiente paſſulato ex rad. taraxic. cichor. gramin. polypod. nunc cum ▽ ſimpl. nunc cum ſero lactis, neglectis omnibus adſtringentibus, adhibitis vero temperantibus antiſpaſmodicis feliciter dimicavit. Si continuabat excretio addidit corall. r. & mpil. de cynogl. ſucceſſit tandem diſpoſitio cachectica & pedum œdema, quod ceſſit uſui pulv. ſquill. comp. & rad. bryon. cum rob. ebul. &c. *vid. Act. Nov. phyſ. med. G. N. C. tom. 1. obſ. 1. p. 3.*

Iteratos abortus præcavendi methodus.

Cl. *Thebeſius* juſſit, ut, cum ſe gravidam ſentiret, lectum peteret, & corpus debile quieti per plurimum geſtationis tempus traderet, omnem & levem corporis motum omitteret, tertio autem quovis menſe ineunte ſanguinem e brachii vena modicum mitteret, & quæcunque ſanguinis orgaſmum ciere poſſunt fugeret. *Act. Nov. G. N. C. tom. 1. obſ. 14. p. 78.*

Tumor teſticuli a conquaſſatione.

D. D. *Klein* cum felici ſucceſſu ordinavit unguentum ex illo de alth. Pharm. Noric & menthaceo, gummi ammoniac. galban. bdell. camphor. quocum blanda ſimul frictione pars tumens inungebatur ſuſpenſorio commodo ſuperdato. *Act. Nov. G. N. C. tom.* 1. *obſ.* 22. *p.* 96.

Radicis ſquillæ vires antihydropicæ.

Inter remedia hydropi debellando commoda, nullum facile reperitur radice ſquillæ comparandum, utpote quæ omnes eius indicationes adimplet, ſero per alvum, urinam, quin & per œſophagum & aſperam arteriam evacuando accommodatum. *Fürſtenau L. C. obſ.* 29. *p.* 116.

Febres ſoporoſæ.

Ob metum apoplexiæ proxime adfuturæ corticis NB. peruviani potiſſimum uſu ſunt ſupprimendæ. *Fürſtenau Act. Nov. G. N. C. tom.* 1. *obſ.* 30. *p.* 119. ſingulariter legi, relegique deſuper meretur Franc. Torti therapeutice ſpecialis.

Carcinus.

Inter ſpecifica maxime celebratur herba ſic dicta Ruperti . . . pariterque folia ſolani, agrimoniæ, ſemper vivi, perſicariæ, beccabungæ, quarum herbarum ſuccus cum pauca pompholigis portione ſubactus, at-

que

que linimenti forma mammis applicatus efficaciam exhibet plane ſingularem; ſimiliter ad ſpecifica referuntur empl. ſaturninum Mynſich. ungt. ♄ninum Deckeri; alcali primateriale Kortholti, alcali ♀ratum Allioth. linimentum Spigelii ad cancros, liquor nempe ⊖ fuliginis per deliquium pptus. *vid. Act. Nov. G. N. C. tom.* 1. *obſ.* 41. *p.* 172.

Hydrophobia.

Dn. Dr. *Thebeſius* e ſpecificis antitodis electuarium de ovo, *ob nucem vomicam*, excellere credit, & amigdalas amaras maxime commendat, ita prævie partes læſas ſcarificare, & cucurbitas applicare, dein omni mane unam aut alteram amigdalam amaram edere, & quandoque balneo cum ſingulari effectu uti juſſit. *L. C. obſ.* 72. *p.* 180.

Odontalgia.

Dn. *Geſnerus* allium ob gravem odorem nunquam adhibuit, ſed ſemen ſinapi cum pauxillo aceti & fermento panis mixtum magnitudine thaleri, prævia leni frictione in brachio NB. lateris affecti bicipitis muſculi aponevroſi, cum ſubſequo ſemper felici effectu appoſuit. *Act. Nov. tom.* 1. *obſ.* 43. *p.* 183.

Dentium dolor.

Cl. Dn. Dr. *Trew* notum eſt muliercularum ad dentium dolorem euporiſton, quod

parant ex aqua fervida camphoræ particulæ raſæ & conquaſſatæ adfuſa, probe tecta & ſuper fornace calefacta aſſervata, hujus infuſi adhuc calidi portionem largam ore aliquandiu tenent, deinde exſpuunt, idque aliquoties repetunt. *L. C. obſ.* 49. *p.* 198. Efferus dentium *dolor ut plurimum empiricis remediis felicius tractatur, quam operoſo practicorum ſtudio, miſerosque ad varia cogit tentamina, differens eſt cauſa crebro non extricabilis, ſic diuerſa ſæpius experiri oportet remedia. Illuſtriſſima hujas familia ſequentem* ℞*am in uſu habet:* ℞. ♁ anthos. ℥v ♁ ⊖✱c. ʒiij balſam. peruv. n. camphor. N. M. rad. zedoar. aa ʒij m. *& digeratur. goſſypio dolenti denti applicatur. Par imo fortaſſis nobilior eſt, quæ* Mauritium Hoffmannum *agnoſcit inventorem, ac in diſpenſatorio* Würtenbergico p.211.deſcribitur ℞. raſur. lign. ſanct. ℥ij cort. lign. ſaſſafr. ℥ß ſem. hyoſciam. rad. pyrethr. aa ʒij caryophill. piper. long. aa ʒj camphor. opii aa ʒß ſantal. r. ʒij 🜄 rectificat. ℥xv. *diger. & filtr. efficaciſſimum remedium contra dolores dentium, vel goſſypio denti dolenti ſuperimpoſitum, vel parum calefactum in ore detentum. Croci aut etiam rad. zzber. pulverem per nares lateris dolentis attractum momentanee dolorem ſopiviſſe non ſemel vidi, illuſtriſſimus quidam comes ab Anglo quodam pro ſecreto, & vix fallente experimento ſequens pretio redemerat, mihi vero gratis communicavit.* ℞. alumin. optim. ℔.

⊖l.

⊖l. opt. ʒj rad. angelic. pſat. caryophil. aromat. pſat. aa ʒij m. l. a. & *in crucibulo calido fundatur, ſpatula lignea probe miſceatur & effundatur. hoc lapide tange dolentis dentis gingivas, & ſi dens putridus aut cavus fuerit, bujus pulveris pauxillum impone, & inſtantanee dolorem ſiſtere perbibetur; idem fere deſcribit principiſſa* Eleonora Maria Roſalia im freywillig aufgeſprungenem granat-apffel. *p. m.* 475. *No.* 12. Cohauſen.

Vitiligo.

Sequentem felicis curationis modum aggreſſus eſt *Dn. Dr. Boenneken.* ℞ ▽ laxativ. Vien. ℥iß electuar. caryocoſt. ʒiß reſin. gialap. gr. iij ſyr. ros. ſolut. ʒiij m. ds. *Dein* ℞. panac. Edinburg. ℈ij gumm. guaiac. ʒß reſin. guaiac. ℈ß balſam. capaib. qs. m. f. pil. ex ʒj No. xij. de quibus mane & veſperi ſex ſumantur. ℞. rad. ſarſæpar. ℥ij chin. bardan. ſcrophular. polypod. aa ℥j glyzer. ℥ß raſur. lign. guaiac. ℥ij ſaſſafr. ℥ß paſſul. maj. min. aa ʒv ſem. fœnicul. ʒij ♁ crud. in petia ligat ℥ß m. divid. in jv part. æq pars una coquatur in 3. mens. ▽æ d. ter de die ſcopinus. *externe lavetur:* ℞. ⊖l. alb. O. rup. aa ʒij ☿ ſublimat. corroſiv. ʒß ſacchar. ♄n. ʒiij ⊖ ♀ ℈iv m. f. pulv. affunde ▽æ bullient. ℔ij ſtet per ☍ in infuſione. ds. *Act. Nov. G. N. C. tom.* 1. *obſ.* 50. *p.* 200.

Tonſillarum pertinax exulceratio.

Dn. *Boenneken* 1mo dedit. ℞. ▽ C. B. fl. til. fœnicul. aa ℥ij pulv. temp. ordinar. magnes. alb. cryſtall. montan. ppt. aa ℈ij ſyr. acetos. citr. ʒiij m. d. omni trihorio duo cochlearia ℞. ſyr. violar. mell. roſar. a. ℥ß eſſent. myrrh. ſine alcali ʒß balſam. peruv. ℈j m. poſt gargariſationem penicillo applicandum. ℞. reſin. gialap. ſacchar. caniar. aa gr. xij ☍ de cedr. gt. j. m. f. pulv. pro doſi; *æſtui febrili oppoſuit:* ℞. ▽ fl. papav. rh. ℥ß liq. min. anod. ʒij d. omni quadrihorio 50 guttæ. *His nondum iuvantibus* ℞. mpil. Becher. gr. xv reſin. gialap. gr. iij ☿ dulc. gr. v ☍ de cedr. gt. j. m. f. pil. No. xj d. veſperi. ℞. rad. ſarſæp. ℥iv chin. gramin. lapath. acut. aa ℥ij cichor. polypod. glyziriz. raſur. lign. ſaſſafr. guaiac. aa ℥j cort. ⊙r. ℥ß m. 4ta pars coq. in ſ. q. ▽ ad remanentiam mens. ij ter vel 4 de die bibatur ſcopinus. ℞. ▽ prunell. ℥viij ſyr. diamor. dianuc. aa ℥j mell. roſat. ℥ß ☍ ⊖l. gt. ij. eſſent. myrrh. ſine alcal. ʒj m. pro gargariſmate. cum motus febriles increbeſcerent, & amurca billioſa in ſtomacho latere ſupponebatur, ex pulv. temper. ʒiij rhabarb. ʒj cum ſequenti vehiculo exhibuit: ℞. rad. chelidon. maj. ℥j cichor. ℥ß herb. veronic. betonic. aa mj ſem. anis. ʒij d. ſpecies pro thea & eclegma ex mell. roſar. ʒiij cin. cent. min. alb. gæc. aa ʒj applicetur

plicetur penicillo ter de die. Licet his diu continuatum, tamen nil profecit, hinc ad acriora progreſſus, ▽am nempe viridem Hartmanni bis de die applicavit, faucesque decocto eluere juſſit: ℞. herb. malv. hortens. mj prunell. veronic. ſalv. plantag. flor. roſ. r. aa mß rad. polypod. ℥ij m. coq. in ▽ font. mens. ij & + vini ℥vj colatur. d. pro gargariſmate. *Dein interne* ℞. diagryd. gr. viij ☿ dulc. ℈ß 🜍 de cedr. gt. j. mds. *tandem* ℞. æthiop. min. ad mentem Schulzii ppt. ʒj extr. cent. min. ℈j ſ. q. terebint. venet. f. pil. No. xxxviij d. omni mane jx repetiit aliquoties laxantia, & ulcera fuere conſolidata. *Act. Nov. G. N. C. tom.* 1. *obſ.* 57.

Carcinoma faucium.

Dn. *Boenneken* injuncta prævie diæta, ℞. mpil. balſam. *Goblii* ℈iv f. pil. xxxvj ſumantur quarto quovis die veſperi No. jx. ℞. æthiop. min. Schulzii ʒiij extr. cochlear. qs. f. pil. No. LXXXjv. conſpergantur pulv. ♃n. de his ſumantur omni mane vij. *ſuperbibendo:* ℞. rad. ſarſæp. ℥ij chin. bardan. ſcrophular. polypod. querc. aa ℥j liquir. ℥ß paſſul. maj. min. aa ʒv ſem. fænicul. ʒij m. 4ta pars coquatur in ▽ font. mens. ij de decocto bibatur ter de die quadrans. tepide bis de die ▽ virid. *Hartmanni* partes exæſæ illinibantur. dein os eluebatur. ℞. ▽ fl. papav. rh. malv. heder. ▽r. ſalv. fl.

 ſambuc.

ſambuc. ſclopetar. (*l'eau d'arquebuſade*) aa ℥ij eſſent. myrrh. ſine alcal. ʒij pimpinell. alb. ʒj alb. græc. ʒij lap. prunell. ℈j ſyr. diamor. violar. aa ℥ß. mell. roſat. ʒij m. d. s. his per menſem continuatum fuit, & tenue eclegma ordinavit ex ſucci limon. ℥j ▽ rur. ℥ij mell. roſat. ſyr. moror. aa ℥j ♎ ⊕ dulc. ʒß m. repurgato ulcere ſanationem ſequenti promovere ſtuduit: ℞. eſſent. myrrh. ſine alcali ℥ß balſam. peruv. ʒj ſyr. violar. ʒij illinatur ter quaterve de die penicillo. Curam dein exoptatam perfecit repetendo pil. balſ. Gohl. & dando ſequentes. ℞. pulv. alterant. Edinburg. ʒij gumm. guaiac. ʒiß reſin. guaiac. ʒß balſam. capaib. qs. ex ʒj f. pil. No. xij d. tres omni mane veſperi in ſuperiori decocto. *Act. nov. G. N. C. Tom.* 1. *obſ.* 52. *p.* 206.

Antivenerea.

Dnus *de Swieten* in diſſertat. epiſtol. ad Beccarium certo affirmat, pondus grani dimidii ☿rii ſublimati corroſivi in uncia una ♎ ſimplicis frumenti ſoluti, ſi veſperi pariter & mane unum aut duo cochlearia hujus ♎ aſſumantur, illud eſſe, quod luem veneream, cancrumque ipſum exulante omni ſalivatione, certiſſime debellet . . . . Decoctum antivenereum Dr. Gaukes conſiſtit ex ras. lign. guaiac. ℥iij raſur. ligni ſaſſafr. ℥ij rad. chinæ ℥j quibus in ▽ coctis ☿ vivi & ♁n. crudi in petia ligat. ℔j additur, & tam

tam diu coctura continuatur donec ℔vj remaneant, vltimo vero rad. liq. ℥ij adjiciantur. *Boerhaavius* affirmat, quod ſi ægro tanta doſi illud decoctum exhibeatur, ut totus ejus ſanguis in decoctum quaſi abeat, luem veneream radicitus exſtirpari . . . . celebratum quoque remedium eſt *Plumieri* ex part. æqual. ♀ris ⊖ti ♁nii ultimæ præcipitationis, & ☿ dulc. quater ſublimati conſtans. vid. Act. Edinburgenſia. *Act. Nov. G. N. C. tom.* 1. *obſ.* 58. *p.* 229.

Cancroſi ulceris remedium.

Dn. Dr. *Jacobi* ſequens invenit & communicavit: ſumpſit nimirum vitrum ♁nii ſubtiliſſime pulveriſatum, cui optimi 🝆 ⊖li fumantis quantum ad conſiſtentiam pultis obtinendam ſufficit, adjecit, acetumque vini ope frigoris hiberni concentrati ad eminentiam trium digitorum infudit, peracta digeſtione cum liquore filtrato ✛ litharg. confecit, poſtea ♀ ♁n. ⊖tum primæ & ſecundæ præcipitationis cum 🝆 papav. recenter expreſſo, ad ſufficientem ſolutionem coxit, & a remanentia ſeparavit, quam cum empl. diapompholig. ſufficiente quantitate miſcelam ſubire coegit; ex balſam. hocce ♀ris ⊖ti ♁nii, & ſupra dicta extractione lithargirii l. a. unguentum nutritum paravit, hoc unguento plumaceola mollia leniter tepefacta imbuit, & totum ulcus contexit, ſuperimpoſito dicto emplaſtro in-

 terne

terne dedit arcanum ♀ri ♃niale *Rotbii. Act. nov. tom.* 1. *obſ.* 59. *p.* 235.

Antipyretica.

Cl. D. *Jacobi* ⊖✱c. drachma ad minimum pro doſi tribus vicibus de die, præmiſſo vomitorio vel laxante, in intermittentibus exhibenda, quo plures intermittentes etiam quartanæ profligatæ. Secundum eſt cortex caſcarillæ, quem in forma decocti exhibere ſolet feliciſſimo cum ſucceſſu; ex caſcarillæ ℥ij cum menſura dimidia ▽æ ⊕ſæ ſucco citri imprægnatæ decoctum interdum infuſum paravit, cui ſyr. granator. vel acetos. citri gratum conciliavit ſaporem, horis intercalaribus, & quidem ſingulis mediis cochlear pro doſi exhibuit. *L. C. obſ.* 60. *p.* 238.

Specificum antiepilepticum.

Illud communicat Dn. *Weisman͏nus* ſenior. ℞. ⊖-l. cyprin. q. pl. ſolve in ▽ pluv. ſolutum filtra, filtrato infunde ♎ ⊖✱c. ▽ſum concentratum cum ⊖ ♀ paratum ad punctum ſaturationis, relictis his parumper in quiete affunde 🜄 rectificatiſſimi qs. tum præcipitantur cryſtalli, quæ mediante charta bibula ſeparantur, hæ cryſtalli elegantes in vitro bene obturato ad uſum conſervantur. *L. C. obſ.* 67. *p.* 279.

Nervinorum morborum remedia.

Si morbus nervinus acceleratam exigit medelam activioribus ♎tuoſis & nervinis

vinis, e. g. ⊕ vol. C. C. viperar. ⊖✳c. ⁓ C. C. ebor. ⊖✳c. liq. min. anod. liq. C. C. ſuccinat. ☍ rectificat. CC. camphor. ☍ cajeput &c. initium curationis faciendum. quorum uſus quoque ſalutaris deprehenſus eſt in illo morbo ſpaſmodico vago, quem die kriebel-kranckheit appellant. *D. Joerdens Act. nov. tom.* 1. *obſ.* 68. *p.* 281.

Enormis uteri hæmorrhagia.

Cl. Dn. *Tralles* cum talibus ſymptomatis tam enormem obſervavit, ut omnes crederent animam cum cruore effluxuram; ſuadebat in his anguſtiis, ut omnibus ⁓ſis excitantibus NB. quibuſcunque demum titulis ſeſe commendare illa videbantur, prorſus valere juſſis ad quietem perpetuam vergens vitalis ſanguinis circuitus frictionibus artuum ſine intermiſſione adhibitis ſuſtentaretur . . . naribus acetum roſaceum continuo affricabatur . . & dein lac tepidum cum pauco ſacharo cochleatim ori inſtillabat, quoties ægræ permittebant conditiones . . . . illico afferebatur ♂tis ⊕lum, quod ea quantitcte in ▽ ſimplici diſſolvebatur, ut linguæ ſufficientem adſtrictionis ſenſum imprimeret, hacque peſſum humectatum in os uteri intrudi fecit, qui peſſus momentanee profuit. dein quater de die dedit ſcrupulum unum corticis peruviani cum laudabili effectu. *Act. nov. tom.* 1. *obſ.* 82. *p.* 326.

Hæmor-

Hæmorrhagia uteri.

Periculoſiſſimus hæmorrhagiæ ſtatus cor- datum practicum vt in diverſos deducit conceptus, ita *Exmus Tralles* in vagos abierat; & ſequentes autorum recenſet: *Sylvii potio* ex ▽ burs. paſtor. equiſet. plantag. corall. lap. hæmatit. laud. op. & ✝ conſtat *Lentilio*, *Hoffmanno*, *Heiſtero* & *Helwigio* toties laudata. *Heurnii* pulv. ſtypticus ex ſem. hyoſciam. lap. hæmatit. & corall. &c. *Helvetii Traité de pertes de ſang.* ex alumin. & ſangu. dracon. *aut* pulv. ex ſpec. de hyacint. croc. ♂tis aperitiv. Stahl. et mpil. de cynogl. &c. reminiſcebatur epithematis quod in nimio menſium fluxu efficaciſſimum *Freindius* laudat: *Emmenol. cap.* 13. *Hiſt.* 3. ex cort. granat. rad. tormentill. roſar. r. balauſt. in ▽ ferrariorum coctis pro fomentatione abdomini & pudendis applicandi. *Riverius oper. p.* 374. laudat acetum vini ſpongiæ ope regioni pubis applicatum. & illius *Hilſcheri* quo quoque utitur *Lentilius* ex ▽ roſar. ✝ roſar. ⊕ & ſacchar. ♄ni. ſubfrigide lumbis & pubi applicandi. *Harriſius* fotum ex ▽ rectificato calide pannis laneis admotum pertinacem menſium fluxum ſiſtere perhibet. *id. ibid.*

Angina apoſtematodes epidemica.

In hujus curatione præ cæteris probata invenit *D. de Bergen*, parabantur gargarimata

mata ex melle in ▽ decocto, quibus os ſæpius eluebatur. Alii ſubſtituebant rob. ſambuci. lac cum flor. chamomill. vel malv decoctum aut ſiringa injectum, aut inſtar gargariſmatis adhibitum optimum exſerebat effectum. Externe adhibebantur fotus ex melle, flor. ſambuc. rad. ſymphit. maj. cum ▽ coctis. Decoctum ſalviæ non minus ſalutarem edebat effectum; potus ſemper calidus concedebatur, iis, qui eluctabantur, exhibebatur lene laxans. *Act. nov. tom.* 1. *obſ.* 83. *p.* 338.

Mania.

Maniaco triginta annorum audax Medicus octodecim vicibus per intervalla ad ℥xvj & ℥xviij ſanguinis detraxit, validiora purgantia præbuit, veſicatoria ſuris, nuchæ & vertici impoſuit, interpoſitis anodinis, ſed irrito conatu. Hinc raſo capiti regioni capillatæ unguentum ☿riale bis de die ſat fortiter affricare juſſit, unde tertio die facilis ſalivatio, & patiens ad ſe rediit, & continuato per menſem unguenti uſu ſanus evaſit. Quod ſi delirium maniacum recens, Dr. *Schlichtingius* illico ſanguinem a ℔j ad ℔ij mittendum, & V. S. ter 4. 5. ad 10 repetendam ſuadet; VSni ſubjungantur catharctica fortiora ex hellebor. n. ſcammonio, gumm. gutt. reſin. gialap. externe applicentur veſicatoria, rubefacientia, largo ſubjuncto uſu ⊕ſorum. ♎ acidor. interpoſitis

poſitis quandoque anodinis, inedia imperanda, & aquæ frigidæ potus: ſi aliqua ex intermittentium claſſe, delirio fomitem ſuppeditare videatur, in NB. cortice peruviano conſilium quaerendum. *Act. nov. tom.* 1. *obſ.* 88.

Dolor acutus vagus ſub deglutitione.

Cum nulla adeſſet cauſa manifeſta Dr. *Stieff* primo dedit infuſum calidum ex herbis veronic. tuſſilag. conſolid. fl. malv. papav. cum ſyr. violar. de alth. & capill. ♀r. cum vero doloris tranſitus de uno in alium locum eſſet, diaphoretica præſtare credidit; hinc mixtur. ſimpl. cum ſext. part. liq. min. anod. ad 50 guttas ter quaterve de die dedit, & admiſcuit largius eſſent. pimpinell. alb. externe emplaſtr. de meliloto cum diaphoret. Mynſ. conjunctum imponere & per plures dies cum ſecundo effectu continuare juſſit. *Act. nov. tom.* 1. *obſ.* 90. *p.* 356.

Lues & ſymptomata venerea.

D. D. *Stieff* bubonibus in inguine applicavit empl. Vigonis cum 4plo ☿rii cum diaphoret. Mynſ. & ℅ guaiac. mixtum. conjunctis ſimul ſacculis ex ſpeciebus diſcutientibus & emollientibus. *Ulceribus penis* unguentum digeſtivum & baſilicum cum eſſent. myrrh. mixtum frequentius impoſuit, & glandem cum decocto lignorum ſatu-

ſaturato juncta ſimul ♁n. acri ℞a ſæpius abluere juſſit. Dein curationem emulſione laxante, (quæ in ſanguineo-cholericis præ aloeticis proficua) inchoavit; dein pro ſcroto ſuſpenſorium & cataplaſmata reſolventia ex farinis cum ▽ in pultis formam coctis admixto 🝆 lumbr. ▽r. applicavit, & de nocte emplaſtr. de ſpermat ceti, cum ob phimoſin glans doloroſe tecta eſſet, linteola lacte tepido cum flor. chamom. ſambuc. & fol. hyoſciam. cocto madefacta applicavit, atque ſimul tepide cum mucilag. ſem. pſyll. & vitell. ovor. injecit. intra præputium vero & glandem eſſent. myrrh. lignor. & pimpinell. cum guttis aliquot 🝆 hyoſciam. &c. cum 3tio die motus graves febriles obſervarentur, ſepoſitis decoctis antivenereis VS. inſtituta cum euphoria, dein matutinis horis ad ſudorem promovendum in lecto bibit menſuram unam decocti lignorum primarii cum 80 gutt. eſſent. lignor. & pimpinell. ante lecti introitum pulv. ex ♁ diaphor. & æthiop. min. interpoſitis pilul. ☿rial. ſine aloe dedit per xxjv dies. Studuit antevertere NB. ſalivationem utpote a qua faucium gravia mala metuebat, his non attentis phimoſis in ſphacelum abire minabatur, cumque æger ſcalpellum metueret, fomentum ex ▽ ♆ aliisque diſcutientibus paratum per aliquot dies linteis duplicatis applicavit; cumque illud non ſufficeret, ſacchar. ♄ni

in

in alio ſubſtituit, tepide linteamina intinxit totumque penem omni ſemihora involvit, quod diligenter continuatum optime profuit, unus bubo diſcutientibus diſcuſſus, alter emollientibus ſuppuratus. Ad ſordes dein ex cute eluendos, balneum aquæ dulcis, dein ad tonum cuti reſtituendum ex herbis & ſapone veneto conceſſit. *Act. nov. tom.* 1. *obſ.* 91. *p.* 360.

Hæmatocele.

Dr. *Sachſius* cum notaret nullum adeſſe prolapſum inteſtinorum, prævia VSne ad præcavendam inflammationem, ſacculos ex reſolventibus addito ⊖✳c. in ▽ & ✚ coctos applicavit, clyſterem injici curavit, interne dedit reſolventia, carminativa laxantia &c. ſed fruſtraneo effectu; hinc acu triquetra perforari juſſit, & ingens quantitas ſanguinis craſſioris nigricantis effluxit, dein vulnus ſimplici emplaſtro texit, & æger convaluit. *Act. nov. tom.* 1. *obſ.* 95. *p.* 383.

Quartana, anaſarca & ſphacelus genitalium.

Cl. Dn. *Sachſius* mulieri gravidæ, ob intemperantem victum hæc patienti, dedit interne remedia æſtum mitigantia, vires reſtaurantia, externe diſcutientia, balſamica digeſtiva, dein diuretica blandiora & corticem peruvianum in electuario, quibus

ægra

ægra convaluit. *L. C. obſ.* 96. *p.* 385. Febribus *intermittentibus diutius durantibus aut ſibi relictis, vel præpoſtere tractatis, vel ſi nimius potus ingurgitatus fuerit, anaſarcam & ingentes tumores œdematoſos ſuccedere obſervatu haud rarum eſt, cum vero hi tumores maxime ob vappeſcentem ſanguinem, aut ejus vigorem ſuppreſſum, dein ortam partium atoniam oriri ſoleant, nusquam aptius tractantur & curantur, ſananturque quam illis remediis, quæ cruori vigorem, partibusque ſolidis tonum reſtituunt, in quem finem ⊖bus digeſtivis nuptus* cortex peruvianus *eminet; qua methodo me non paucos feliciter reſtituiſſe lætus recordor.* Cohauſen.

Maculæ ſcorbuticæ.

D. Dr. *Sachſius* vetulæ præſcripſit mixturam ex ℞. ♁n. ♀ſat. & eſſent. lignor. cum ⌒ cochlear. ppt. infuſum ex herb. recentibus cochlear. naſturt. beccabung. & ſem. fœnicul. cum ſero lactis. pro potu decoctum ex rad. fœnicul. gramin. cichor. lapath. acut. ſarſæparill. raſur. C. C. lign. ſasſafr. ſem. dauc. cret. & caſſ. lign. linctum ex mucilag. ſem. cydon. cum ▽ roſar. ppt. ſyr. fl. papav. rh. & mell. roſar. interpoſitis laxantibus, & ſubjunctis diapnoicis. *vid. Act. Nov. tom.* 1. *obſ.* 97. *p.* 387.

Lithontripticum Anglicanum.

Hoc remedio per triennium in una ſerie uſus ſuit glorioſæ memoriæ Elector

Trevirenſis Franciſcus Georgius e comitibus de Schönborn. ℞. rad. bardan. ʒvj fœnicul. petroſel. ℥j ſapon. alicant. bolum j. ▽ fontan. menſ. ij coque leni igne ad medias. divid. in 6. part. æq. de quibus quater de die unam partem hauſit, ſumpto prius pulv. in vino Tokavienſi ex teſtar. ovor. calcin. ℥vj leriac. calcinat. ℥iß m. d. ʒj pro doſi. paſta ſaponacea ſequens erat: ℞. ſapon. alicant. opt. ℥xv naſturt. verrucoſi in crucibulo tecto ad nigredinem combuſti ʒviß mell. deſpumat. ℥ij m. f. glob. ℥vj ds. *L. C. obſ.* 100. Hujus remedii *deſcriptionem magnæ Britanniæ Senatus*, *quem Parlamentum vocant*, *quinquaginta & quinque florenorum hollandicorum millibus a* Ioanna Stephens *redemit*, *& publici juris fecit.* vid. diſſert. *de lithontriptico Anglicano* Dn. G. L. Jetzke Halæ 1739 *ſub præſidio* Cl. Schulzii *habita*, it. commerc. literar. Norimberg. anni 1743 hebd. 30. p. 233. item Theophili Lobb *tract. de diſſolventibus calculos.* Eminentiſſimum p. m. Electorem *citra incommodum*, *aut timendas ventriculi moleſtias hoc remedio per triennium aſſidue uſum fuiſſe plures mecum mirabuntur. Extiſpiſcina quidem nullum tam in renibus quam veſica calculi veſtigium detexit*, *dubito tamen num duelech a continuato hoc uſu diſſolvi potuerit*, *ſuſpicor potius ob carnoſam veſicæ urinariæ craſſitiem & duritiem exploratores deluſos fuiſſe.* Cohauſen.

Pulvis

Pulvis pectoralis.

℞. rad. liquirit. ʒiij ſpermat. cet. ʒij ſachar. citrat. ſeu cum flav. cort. citr. recent. deradendo mixt. ℥j. d. s. *ibid. p. 398.*

Paſta pectoralis.

℞. rad. liquir. ℔j coq. in ſ. q. ▽ font. dein diſſolve in decocto gumm. arab. ℔iiß adde ſachar. alb. ℔j coq. l. a. ad conſiſtentiam marmeladæ &c. *id. ib.* Gratum *eſt remedium acrimoniam irritantem in catarrho, tuſſi ferina admodum involvens & leniens jucundiusque quam deprædicata poſta* Altheæ (gallis pate de Guimauve) *cujus ſequentem deſcriptionem ſuppeditat* diſpenſator. Wurtenberg. p. 124. ℞. rad. alth. rec. in taleol. concis ℥iv bulliant in ▽ font. ℔viij ad medias. in colat. diſſolv. gumm. arabic. elect. ſacchar. alb. a ℔iiß lento igne ad ſpisſitudinem continuo agitando coquantur, deinde ſuperinſpergatur album e ſex ovis recentibus in ſpumam conquaſſat. ▽ namph. odoratiſſ. ʒß *lento calore inſpiſſetur, uſque dum manibus non amplius adhæreat & inde formentur paſtæ oblongæ: humores acres faucibus imprimis & pectori noxios egregie demulcent, hinc in tuſſi ſicca, aſthmate quin ipſa phthiſi commode dari poſſunt.* Cohauſen.

Pedum œdema cum ⊡ imminutione.

℞. herb. rec. linar. geniſt. ebul. cum toto ononid. ſambuc. abſint. aa mjx cort.

tamariſc. m. vij comburantur lento igne & in cineres redigantur. ℞. horum cinerum ℥ j rad. junip. ℥j bacc. r. junip. ℥ß ſem. fœnicul. petroſelin. apii aa ʒj ☽ ♁n. rad. ſquill. aa ʒij m. d. ad ſaccul. alb. infund. vini Rhenan. mens. iß. d. s. zweymal tags ein gläslein. promota eſt egregie diureſis, & tumor ſubſiſtit. Dein ad tonum reſtituendum, ℞. ℞. ♂tis ♀s. elix. bals. Hoff. aa qpl. d. bis de die 60 ad 70 guttæ &c. *L. C. p.* 399.

Gargariſma euporiſtum.

℞. ✝ vini ℥j 🜄 ℥ß infuſi theæ ℥vj ſachar. alb. ʒiij m. f. gargar. *L. C. p.* 400. Laudabilis *& polychreſtus hujus gargariſmatis ſemper eſt uſus tam in ſtaſi inflammatoria quam ſeroſa, potenter diſcutit, reſolvit & incidit, omnemque quaſi adimplet indicationem, in angina & uvulæ relaxatione. noſtrates tum pro potu quam ad gargariſandum infuſo auriculæ judæ ſive fungorum ſambuci, ut plurimum utuntur.* Guerthæus *pervincam anginæ ſingulare remedium vocat.* vid. Zorn Botanolog. p. 701, *& ego experientia ductus hujus infuſum præ multis aliis quoque magni facio.* Cohauſen.

Balſamatio exanimati corporis.

℞. ceræ alb. part. jv. 🝆 junip. part. j. obducatur his linteum oblongum, quo adinſtar faſciæ peracta conditura totum corpus

pus involvendum. ℞. rad. angelic. enul, petaſit. valerian. ariſtol. rot. zedoar. herb. rut. abſint. baccar. junip. aa ℥vj colocynth. myrrh. elect. aloes hepat. camphor. aa ℥iiß coq. in ✝ fortiſſimi mens. vij colat. adde V ℔jv ds. liqueur damit den leib inwendig auszuwaſchen und zu beitzen. ℞. rad. tormentill. zedoar. diptamn. alb. a ℥ij hb. ſcord. CB. rutæ menth. cr. abrotan. abſint. centaur. min. aa ℥ij cort. ☉r. citr. piper. alb. long. N. M. caryophill. aromat. macis. cinamom. aa ℥ij ſem. anis. fœnicul. baccar. junip. laur. ſtyrac. calamit. gumm. benzoes. camphor. aa ℥viij gumm. oliban. myrrh. aloes, boli armen. aa ℥vij m. ds. pulver nach dem abgewaſchenen cörper ſo wohl äuſſerlich als innerlich damit zu beſtreuen. ℞. herb. abſint. rut. menth. ſalv. artemis. rormar. origan. ſerpill. centaur. min. hyſop. puleg. ſcord. majoran. matricar. thym. agrimon. aneth. betonic. aa ℥vj fl. lavend. roſar. r. ſtæchad. arab. ſpic. indic. fol. laur. aſar aa ℥iij ſem. carui, coriandr. baccar. junip. granor. paradis. rad. cyper. rotund. zedoar. gentian. pyrethr. calam. aromat. aa ℥iv N. M. macer. cinamom. ſantal. citrin. caryophill. aloes. myrrh. maſtich. a ℥iv ⊖ commun. ℔ß m d. s. ſpecies pro abdominis cavitate replenda. ℞. ⅋ ſpic. terebint. roſar. coct. aa ℥viij ⅋ junip. ſtyrac. liquid. gumm. benzoes ſtyrac. calamit. aa ℥vj terebint. venet. ℔j ⅋ N. M. expr.

expr. ℥iv m. liquiſcant leni igne refrigeratis adde 🜕 lavend. citri caryophill. cort. ⊙r. chamomill. myrrh. aa ℥j m. f. balſamum quo corpus in & externe inungatur.

℞. myrrh. elect. aloes hepat. aa ʒvj ſtyrac. calamit. gumm. benzoes, coſti dulc. amar. caryophill. aromat. N. M. ſantal. citr. cinamom. lign. aloes fl. roſar. r. balauſt. lavend. anthos. herb. majoran. rormar. cent. min. abſint. a ℥ß ſem. baſilic. carui aa ʒvj moſchi & ambræ cum ſacchar. trit. ʒj m. f. pulv. prævia inunctione cum prædicto balſamo, toti corpori inſpergendus.

℞. 🜕 nuciſt. caryophill. cinamom. de cedr. de bergamott aa ʒiij junip. ſuccin. aa ʒj pulv. myrrh. r. ʒj zibet. moſchi aa ℈j ambr. gr. x. m. d. s. balſamus pro condiendo corde. ℞. 🜕 lavend. ℥ß 🜕 cort. ⊙r. 🜄 roſar. a ℈ij zibet. moſch. a ℈j ambr. gr. x. md. pro inungendis cavitatibus oris & aurium. Denique iisdem, quibus abdominis cavitas, etiam culcitræ repletæ fuerunt ſpeciebus, *vid. Act. Nov. tom.* 1. *obſ.* 100. *p.* 404.

Aſthma ſuffocationem minitans & pedum œdema.

Cl. *Schuſterus* in caſu complicato a podagra retropulſa, hinc œdema, aſcites, tympanites, hydrocele, aſthma, præſcripſit medicamenta ex. ♀ ⊕lat. ⊕ ℥℥ camphor.

*pri*mum

primum cum ♁n. diaphor. & lap. 69. dein cum ſquilla, rad. ari, & pimpinella. *Ex liquidis* ℞. ♁nii ♀ſata liq. ♀r. fol. ♀r. ♀r. bezoard. Buff. & ⊕li volat. *porro ſpecies pro infuſo* ex vincetoxic. aro, C. B. trifol. fibrin. capill. ♀r. cort. ☉r. cinamom. *potiuncula pectoralis* ex ▽ anis. fœnicul. hyſop. cinamom. oximell. & vino ſquillit. *laxantia* rhabarb. arcan. ♀r. manna, ſquilla, oximel ſquillit. ſyr. de cichorio cum rhabarb. *Externe* pro abdominis inunctione balſamum ex pinguedine caſtorii ſpermat. cet. ☍ ☉r. chamomill. menth. cumin., N. M. expreſſ. & zibeth. *clyſteres* primo ex lacte & ſacharo, dein ex decocto chamom. & ☍, tandem adjecta fuit ſquilla. *Itaque adveniens* 1. *præſcripſit:* ℞. ♀ ⊕lat. ⊕ depurat. aa ʒj lap. 69. ppt. ♁n. diaphor. aa ʒß ♁ ♁nii ℈j camph. gr. vj m. f. pulv. divid. in vj dos. d. mane & veſperi una. ℞. ℞. ♁nii ♀ſat. liq. ♀r. fol. ♀ aa ʒij m. d. bis de die 60 guttæ. *dein purgandi cauſa.* ℞. rhabarb. opt. ʒij arcan. ♀r. ʒj mann. elect. ℥iß m. coq. cum ſ. q. ▽ colat. d. *ſubjungebatur per noctem.* ℞. ▽ anis. fœnicul. hyſop. oximell. ſquillit. aa ℥j m. pro variatione ſubſtituebatur vinum ſquillit cum ▽ cinamom. *vehiculi loco dabatur infuſum:* ℞. rad. vincetoxic. ari. aa ℥j herb. CB. trifol. fibrin. aa mj capill. ♀. mß cort. ☉rant. cinamom. aa ʒij m. d. s. *dein die 4to.* mane & veſperi ♀ ⊕lat. ℈ij cum rad. ſquill. gr. v.

 exhi-

exhibebantur. *7mo* rhabarb. ʒj cum ſquill. gr. v. & externe balſamum. *9no* mane & veſperi. ℞. rad. ari, pimpinell. ⦶ aa gr. xxjv pulv. ſquill. gr. viij ☍ cinamom. gr. ij camph. gr. j. m. divid. in jv part. *12mo* ad alvum aperiendam ℞. rhabarb. ℥ß arcan. ♀ ʒj ſpic. celtic. ℈j coq. in ſ. q. 🜄 colat. adde ſyr. de cichor. c. rh. oximell. ſquillit. aa ℥ß d. pro hauſtu. *13tio* ob recrudeſcentes dolores podagricos. ℞. ♎ ♀. ʒij bezoard. Buſſ. liq. min. anod. a ʒj m. d. mane gutt. 20. *21mo* ſequentia præſcribebantur: ℞. ℞. ♂n. ♀ſat. part. ij ♎ ♀ part. j. d. mane & ante meridiem 60 guttæ. ℞. ⦶ depurat. ♀ ⊕lat. aa ʒj rad. ari ʒß ʒʒ nat. ℈ ſ ſquill. ppt. gr. jv. m. divid. in jv. part. d. mane & veſperi; verum cum morbi recidivam metueret, dedit potiunculam laxantem ex rhabarb. ʒj arcan. ♀ ℈ij mann. ℥j in 🜄 fervida. Dein repetita mixtura & pulveres, ſubjuncta balſamica mixtura ex pilul. balſam. polychreſt. in 🜄 ſolut; iterum datum laxans rhabarbarino-mannatum & ℞. gumm. ammoniac. ʒij 🜄 veronic. vinos ℥iij oximell. ſquillit. ʒvj m. ds. ab illis convaluit. *vid. Act. nov. in appendic. p.* 145.

Squillæ vires.

Cl. *Schuſterus* animadvertit, arum, ſquillam, gummi ammoniacum & ☿rium dulcem efficaciſſima eſſe œdematum remedia. *Lib. cit. p.* 144.

Hydrops

Hydrops poſt abuſum catharctici & V. S.

Cl. *Schuſterus* examinatis omnibus circumſtantiis ſequentibus curam feliciter peregit : ℞. R. ♁n. ☿ſat. ʒj d. horis matutinis ſexta & decima gr. LXX in infuſo ℞. rad. vincetoxic. taraxic. aa ℥ß lign. ſaſſafr. ʒvj herb. capill. ♀r. adianth. alb. trifol. fibr. aa mj. cort. ☉r. cinamom. aa ʒij d. ad chart. ℞. ☿r. ⊕-lat. rad. ari aa ʒj divid. in 6. dos. d. una pomeridianis horis in infuſo theiformi. ℞. ☿ ⊕-lat. rad. ari aa gr. viij ſquill. ppt. gr. jv. d. in ſextuplo d. veſperi hora decima doſis. Cum poſt hæc anxietates increſcerent, quia medicamenta reſolvendo non evacuando agebant, hinc decoctum laxans: ℞. rhabarb. ʒij crem. ☿ ʒj mann. calabrin. ℥iß coq. in ſ. q. ▽ font. colat. adde ſquill. ppt. gr. v. m. d. cum euphoria purgavit, cum vero pulv. ſquilliticos averſaretur. ℞. ☿ ⊕-lat. ʒij divid. in 4 part. æq. d. mane & veſperi, dein ſubjunxit pulv. rhabarb. ʒj dein ſpecies ſequentes pro thea datæ. ℞. rad. ari. vincetoxic. aa ℥ß herb. CB. trifol. fibr. capill. ♀ a mß cort. ☉r. ʒij d. s. repetiit pulv. rhabarb. dein ante prandium dedit cochlear unum elix. viſceral. Hoffmanni. Dein ℞. ☿ ⊕-lat. ♁ diaphor. ♂l. a ℈j m. f. duæ doſes. his bene habuit. *Libr. citat. in append. p.* 152.

Elixir viſcerale Frid. Hoffmanni.

℞: extr. card. bened. centaur. min. aa ℥ß cort. ☉ recent. chin. chin. aa ℥j myrrh. elect. caryophill. aromat. aa ℥ß croc. ʒij ⊖ ♀r. ℥j m. affunde vini Hiſpanici menſuram unam Dreſdenſem, ſolve, digere, prævia leni coctura, colatura ſervetur uſui. *libr. cit. p.* 153. accurati *& commodo proximi ſtudentes, junioresque practicos inſtruere volentes Authores, melius, tutiusque remediorum etiam liquidorum doſes per pondera, quam per menſuras deſignarent; ubique enim notum eſt libram medicam ℥xij, & ℥j duos lotones & ſic porro pendere; menſurarum autem tanta tamque variabilis eſt differentia, ut omnes noſſe impoſſibile.* Obſervatione conſtat, Medicos annoſos in praxi occupatos & celebres plerumque remediorum quorundam euporiſtorum ſibi familiares acquiſiviſſe & condidiſſe formulas, quas a frequenti imo quotidiana experientia, probatas tenent, iis in ſuis præſcriptionibus indies feliciter utuntur. Medici juniores ſibi, ægrotisque ſuis bene conſulunt, ſi fauſta prædeceſſorum ſuorum veſtigia premant, inque eorundem medendi methodum curatius inquirant, obſerventque ſolide & ſedulo, quibus præſcriptionibus felices vel infelices fuerint: Clariſſimum quondam Batavinum ſenem & expertum practicum interpellabant, rogabant, conjurabantque cupi-

di

di diſcipuli, ut ſua, quibus felix erat, illis revelaret arcana: reſpondebat hic: *diſcite meam praxin & habetis mea arcana.* Expedit itaque vt juniores pulverem academicum adhuc circumferentes, qui ut nocte natus unica fungus ſolet, ſuum mirari verticem & teres caput, ſcientia ſcholaſtica tumidi elato ſupercilio incedunt; in eo toti ſint, ut praxeos exercitio ſe accingentes, quovis modo addiſcant & obſervent, qua methodo veterani experti & felices practici in hoc vel illo loco aut climate procedere ſoleant, quæ ſpecialis methodus ex libris nunquam (niſi fortaſſis iis, qui a practicis in illis vel ſub eodem horizonte degentibus ſcripti fuerunt aut experimento periculoſo, quod multorum mortes confirmarunt) addiſcitur; vere genuine & nervoſe ſuis experientiis crebrius ſubnectis cum emphaſi Baglivius: *Romæ ſcribo.* aliter Amſtelodami, aliter Paduæ, aliter Viennæ, & aliter Confluentiæ idem morbus ſæpius tractandus & curandus; ego itaque a praxeos meæ incunabulis adniſus fui addiſcere & obſervare prædeceſſorum, vel ſeniorum expertorum collegarum fundatam therapeiæ methodum, quam licet non iisdem verbis vel formulis tamen ſimilibus indicatis imitari ſtudui: Magni Principis Electoris Trevirenſis Joannis Hugonis doctrina & experientia celebris erat Archiater Joannes Zacharias Fürſt, cujus filium

Mel-

Melchiorem Zachariam Fürſt Eminentiſſimus Elector prævia matura cum ſtatibus deliberatione de ſalariati & conſtituendi phyſici neceſſitate primum conſtituit Archidiæceſeos inferioris protophyſicum ſtipendiarium; hic anno 1698 eruditam de malo hypochondriaco flatulento Treviris pro gradu ventilavit diſſertationem & anno 1731 ex tactu apoplectico occubuit, cui ego in officio ſucceſſi, profeſſuram Treuericam deſerens, Confluentiam veniens, ocyus indagare cepi, in quibus prædeceſſor meus excelluerit, & quæ in praxi habuerit familiaria experimenta, cumque non duntaxat numeroſam & pulchram bibliothecam ab ejus hæredibus emerem, ſimulque pharmacias noſtrates diligenter percurrerem, examinarem & excuterem, plurimas ejusdem compoſitiones ſecretas, quas modo a dno parente ſuo commendatas acceperat, inveni, quas in philiatrorum curioſorum gratiam ſubnectere & publico communicare volui.

Tinctura acviſtica.

℞. rad. hellebor. alb. nigr. aa ℨj calam. aromat. ℈iv baccar. junip. ℥ß laur. ℨij ſem. rutæ, carui cumin. aa ℨj caſtor. ℨß pulp. colocynt. ℨß incis. contus. ſuperfund. 🜄 part. iij 🜍 ⊖✳ vol. part. j. ſtent infuſa dein exprime, filtra & adde 🝫 origan. ruth. anth. ſuccin. aa ♌t. ℨß m. d. s.

Tinctura

Tinctura millepedum.

℞. ⊖ ♀r. ⊕ crud. aa ℥iij m. in mortario lapideo & per horam calcina in crucibulo, effunde materiam, & in vaſe vitreo ſepone in cellam, ut abeat in liquorem, hunc liquorem affunde milleped. bene contrit. ℥ij & repone in cellam per ☍ deinde affunde 🜄 juniper. ℥viij extrahe in vitro bene clauſo calore auxiliante eſſentiam, dein cum materia immitte ♉æ vitreæ & extrahe 🜄 uſque ad ſiccitatem, 🜄 abſtractum affunde de novo milleped. ℥ij adde parum ⊖ ♀r. digere & habebis ℞am ⊖ volatili millepedum egregie imprægnatam.

Electuarium antifebrile.

℞. cort. peruvian. ℥ij trag. aromat. conſerv. roſar. aa ℥j N. M. in india condit. zzber. condit. theriac. Andromach. aa ℥ß confect. alkerm. compl. ʒiij ☋ lign. ſaſſafr. ♌t. ʒj N. M. ʒß cinamom. ℈ß cum ſyr. granor. cherm. f. l. a. elect. d. ter vel quater de die ad magnitudinem nucis juglandis ſuperbibendo vinum malvaticum. *vid. Juncken vade mecum praxeos med. p.* 161. Joannes Zacharias Fürſt *prima praxeos medicæ fundamenta Hildeſii Saxonum ponere voluit, ſed contradictores, perſecutores, quos Religio excitaverat, inimicosque tales reperit, ut pertæſus aliorſum & quidem Coloniam Agrippinæ diſceſſerit; eo quidem tempore, quo*

corticis

corticis peruviani uſus (cortex autem chinæ anno 1650 a cardinale de Lugo ordinis Jeſuitarum in Europam delatus fuit. vid. M. Valentini Hiſtor. ſimplic. reformat. lib. 2. ſect. 4. c. 4. p. 176.) effectus *& genuinus applicandi modus nondum omnibus ſed paucis innoteſceret, hic non ſolum a Jeſuitis Hildeſienſibus ipſius Patronis & protectoribus methodum applicandi & exhibendi fideliter obtinuerat & didicerat, ſed quoque pulchram portionem ſelecti corticis a patribus acceperat, quam ſecum ferebat; eveniebat cum Coloniæ ut neo-practicus degeret, ut eo tempore Sereniſſimus Elector Maximilianus Henricus Bavarus quartana torqueretur, quam ſuorum Archiatrorum induſtria tollere nondum didicerat.* Fürſtius *hæc inaudiens, capillatam arripiebat occaſionem, in ſocietatibus de febrium curatione loquendi anſam ſumebat, ſeque hos cito, tuto, & jucunde cruandi callere theropeiam gloriabatur, quin in urbe per experimenta confirmabat, cumque fama eundo accreſcat, etiam ad ipſius* Electoris *aures devolvebatur, qui jam dudum febrem pertæſus lætabatur de novo practico, quem ocyus advocari, cumque ſuis Medicis in conſilium intrare jubebat, qui, cum vir eſſet affabilis, eloquens & in artis principiis verſatus Archiatrorum captivabat ſtatim aſſenſum & ſupra ſcriptum, quod ex ipſius autographo habui, quartanario* Electori *dedit Electuarium. Quo febris feliciter fugata, &* Elector *integre convaluit,*

hinc

hinc digno ſoſtro & honorario onuſtus per patriam & urbem celebris & glorioſus diſceſſit, cumque caſualiter in aula Treverica Archiatratus vacaret, neo-curatus Elector *ad* Trevirenſem *perſcripſit, ſuumque Machaonem pro hoc officio nervoſe commendavit, quas* Em. D. Joannes Hugo *inaudiens & accipiens haud cunctanter admiſit, quo munere etiam cum honore & magna experientiæ medicæ fama pluribus annis functus fuit.*

Eſſentia polychreſta.

℞. rad. enulæ, leviſtic. angelic. oſtruc. calam. aromat. aa ℥iß zedoar. galang. aa ʒiß baccar. laur. junip. ſem. anis. fœnicul. carui, cumin. leviſtic. coriandr. aa ʒij flav. cort. ☉r. citr. aa ʒiij caſſiæ caryophillat. ʒij N. M. ʒiß cinamom. acut. ʒiij macer. caryophil. aa ʒj cardamom. cubebar. aa ℈ij lign. ſaſſafr. ℥ß hb. menth. anth. ruth. ſalv. thym. majoran. meliſſ. ſerpill. baſilicon. origan. centaur. min. flor. anth. lavend. chamom. rom. vulg. a p. iij concis. & contus. immittantur cucurbitæ vitreæ addendo ⊖✱c. & ⊖ ♀ aa ℥iij ſuperfundatur vini alb. 🜄 optim. aa ℔ij. digeratur & ♌tur ex ∴ & habebis ∽ aromaticum volat. 🜔ſum. dein ℞. ⊖ ♀ ſicciſſimi ℥ß balſam. peruv. ʒß opobals. ʒiß 🜔 anis. fœnicul. carui cumin. lign. ſaſſafr. rhodii menth. abſint. anthos, chamomill. thymi N. M. macis cort. ☉ citri a ♌t. ℈ß cinamom.

mom. gr. xv. affunde ſuperioris 🜁 aromat. volat. ℔ß 🜁 ⊖*c. ℥ij digere per aliquot dies & uſui ſerva. *Operoſa & pretioſa hæc eſt compoſitio, quæ facile compendioſior reddi poſſet, interim non dubitandum, quin magnæ ac activæ ſit energiæ, præcipue in morbis frigidis ab humorum viſciditate, & partium atonia ortis ob ∞ enim ætherea egregie commovet, incidit, partes ſolidas irritat, hinc valde calefacit, quod alioquin a ⊖bus macris incidentibus neque ſperandum neque timendum. Videtur* Exmus Author *a primævo praxeos ſuæ tramite vix diſcedere potuiſſe, adeo a juventute aſſueſcere multum eſt, cum enim in Saxonia inferiore primam praxin exercuit, ibidem ob diætam craſſiorem cereviſiariam &c. volatilia ∞ſa maximi eſſe uſus in comperto eſt, quæ in diæta vinoſa, qualis* Confluentiæ, *minus & rarius convenire ſolent, hinc admodum caute & ſuſpenſa manu adminiſtranda.* Sylvius *olim magnus* ⊖ *volat. ∞ſorum erat encomiaſtes, verum profuerunt in Hollandia. Eadem eſt ratio balſamorum liquidorum, quæ non ſunt niſi ſolutio ∞um Ωtorum per menſtruum vinoſum 🜁ſum depuratiſſimum, e. g. balſamus* vitæ Hoffmanni, Teichmeyeri &c. *de quibus ſibi egregios effectus promittit* Frid. Hoffmannus in obſerv. phyſico-chymic. lib. 1. obſ. 28. p. 97. & Teichmeyerus in inſtitut. chymic. l. 22. p. 249. *moneo vero noſtrates, ne in horum exhibitione prompti, largi aut prodigi ſint,*

cum

cum enim cruor noſter valde mobilis, oleum igni affundetur, unde in microcoſmo ingens exoriri poſſet incendium; nolo omnino excludere, ſed cautam parcamque raram administrationem urgeo:

Eſſentia anthos compoſita.

℞. fol. anthos. mjv. herb. ſerpill. mij flor. ror. mar. mjv. primul. veris, lil. convall. betonic. ſalv. aa mj cubebar. ℥ij cardamom. ʒß N. M. ℈ij m. ſuperfundatur 🜄 ceraſorum n. fragrantiſſimi ad eminentiam 4 vel 5 digitorum, ſtet in digeſtione per aliquot nycthemera. d. s.

Eſſentia catarrhalis balſamica.

℞. eſſent. anth. comp. ℥iv balſam. peruv. ʒiiß opobalſam. ver. ʒß 🝪 lign. ſaſſafr. ʒii ⊖ ♀ ʒiß m. ſtet in digeſtione, tincta ſepara per inclinationem.

Elixir vitæ regium.

℞. flor. roſar. rec. aut ⊖ condit. ℔j tunic. ℥iv benzoes, ſtyrac. calamit. aa ℥ij 🜅 rectificat. ℔v m. ſtet in digeſtione per ☍ ♌tur l. a. in roſtro alembici ſuſpendendo ambr. grys. ʒß ad ʒj moſch. orient. ʒß ad ℈iv in recipiente vero ponatur flav. cort. ☉ ℥ij citr. ℥iß lign. aloes ℥ß digere per 2. 3. ☍. dein filtratis adde 🝪 cinamom. ʒiß & pro grata dulcedine adde ſyr. cinamom. vel citr. qs. NB. *hujus quoque*

 com-

compoſitionis meminit M. Valentini in praxi infallibil. ſect. 3. c. 7. p. 614. *non ingratum ſapore, odore & colore erit elixir, ſtomachum, caput, & cor certis in caſibus egregie reficiens, mallem tamen ambram & moſchum omittere, quia pauci etiam inter mares tam graves odores amant aut perferre poſſunt.*

Globuli ad fonticulos.

℞. turpeth. alb. & gummos. agaric. rad. ir. flor. aa ℥ß trochiſc. alhand. ʒij rad. hellebor. n. ℈iv terebint. venet. ʒiij ceræ ℥ij m. f. glob. ad magnitudinem piſi majoris, ſerventur ad uſum.

Pulvis confortans anodinus.

℞. oc. 69. pp. corall. r. ppt. CC. uſt. ♁ diaph. a ʒij ʒʒ ♁nii margarit. ppt. aa ℈ij laudan. opiat. extr. nepenthes aa ʒj gr. xij. m. f. pulv. *omnis virtus ab hoc pulvere dependet ab opio.*

Balſamum arthritico - paralyticum.

℞. 🜖 lini puri ℔jv in eo extingue aliquot fruſta ♂tis candefacta, toties donec 🜖 a ferro candente non amplius ſtrideat, tecto quavis vice vaſe, ne flammam concipiat, 🜖 ſic ppto tantum ♃ ſubmiſce, ut quaſi paſtam ſpiſſiuſculam conſtituat, ex qua effingi globulos lutatæ retortæ injiciendos, igneque lento ac deinde fortiori deſtillandos ad totalem 🜖 exſudationem, egreſ-

egreſſum 🜕 adhuc ſexies per ſe cohobando rectifica, demum adde rad. pyrethr. caſtor. veri aa ℥ij gumm. galban. ℥iv pone per 10 vel plures dies in fimum equinum ad putrefaciendum, & ut eo magis ſubtiliſetur adhuc ſemel diſtilla. *Hanc deſcriptionem ſimiliter* M. B. Valentini in praxi infallibili ſect. 4. c. 2. p. 342. & c. 6. p. 381. *ſuppeditat.*

Eſſentia diuretica.

℞. baccar. junip. ℥iv 🜔 ♀ ✳c. a ʒj mixtis affunde in cucurbita 🜄 fl. ſambuc. cochlear. aa ℥iij 🜋 junip. ℥ij ♀ fœtid. ʒj ſtent per ☍ vitro bene clauſo infuſa in loco moderate calido. dein filtra & ſerva.

Aqua ophthalmica.

℞. herb. & rad. phu mjv ſummitat. fœnicul. euphras. chelidon. maj. aa mij fol. ſabin. miß rutæ meliſſ. aa mj flor. cyan. fabar. roſar. a p. iij ſem. fœnicul. ʒiij mac. caryophill. aa ʒij contus. recent. & incis. cum 🜄 rhenan. inſtar pultis, adde mellis roſar. ℥ij. digeratur in M. B. per 12 horas poſtea in eodem lente △ ♌tur. ds. aqua hæc Conerdingium agnoſcit authorem, ſed Furtius his addidit 🜔 ♀ ✳c. aa ℥j vid. Valentini *prax. infall. ſect.* 4. *c.* 10. *p.* 402.

Elixir antiaſthmaticum.

℞. ♆ vivi 🜔 ♀ aa ℥viij pulv. m. & liqueſcant ad △ ſpatula continuo moven-

do uſque dum colorem rubeum acquirunt, dum remove ab △e & frigefacta denuo pulveriſa, huic pulv. in cucurbita adde gumm. ammoniac. aloes ſuccotrin. myrrh. elect. aa ℥j croc. or. ℥ß ſuperfunde 🜄 ♀ſat parr. ıß eſſent. meliſſ. part. ß ut liquor. 3bus aut 4 digitis pulv. tranſcendat, dein adde ad unamquamque libram liquoris ♎ ⊖✳c. ▣ſi ℥j & ita bene clauſa ſtent in digeſtione ad plenariam fere ſpecierum ſolutionem & Ræ extractionem, dein filtretur & ſervetur.

Pulvis antidyſentericus.

℞. boli armen. 🜃r. ſigillat. lap. hæmatit. C. C. uſt. oc. 69. matr. perlar. aa ppt. ʒij teſtar. ovor. ſuccin. alb. corall. r. ppt. priap. cerv. ſangu. dracon. aa ʒj 🜃 catechu ʒß rad. tormentill. biſtort. contrajerv. N. M. aa ʒj m. f. pulv.

Tinctura coſmetica.

℞. flor. benzoes ʒß gr. xv ſtyrac. calamit. ʒß myrrh. r. el. aſæ dulc. aa ʒj ℌ ♌ ligni rhod. gr. jv moſch. gr. ij zibeth. gr. j ⊖ ♀ gr. xv. 🜄 rectificat. ℥iij roſar. ʒvj m. ſtet in digeſtione donec ♎ rubicundiſſimo tingatur colore, poſtea filtra per chartam & ſerva.

Elixir ſtomachicum aperitivum.

℞. aloes ſuccotr. extr. abſint. cent. min. C. B. a ʒiß ♎ trifol. fibr. cochlear.

aa

aa ℥iiß ℞ ♁n. ♀ſat. ℥v m. ſtet in digeſtione & ſervetur. d. s.

Eſſentia nephritica.

℞. rad. ononid. ſaxifrag. petroſelin. pimpinell. eryng. urtic. raphan. aa ℥j baccar. junip. ℥iij alkekeng ℥iß ſem. milii ☉ dauci aa ℥ ß naſturt. petroſelin. geniſt. apii aſparag. aa ℥ß nucleor. perſic. ceraſor. aa ℥ij cæp. allii No. vj herb. capillor. ♀ veronic. petroſelin. virg. ⊕ heder. ▽r. ſaxifrag. pimpinell. fl. geniſt. chamomill. ſambuc. aa mj ⊖ ♀ ✳c. aa ℥vj inciſis & contuſis affunde in cucurbita vini generoſi part. iij ♒ junip. part. j. ita ut liquor quatuor digitis tranſcendat, ſtent per 3 ♂♀ in digeſtione vaſe optime clauſo, poſtea l. a. ♌tur. ♒tus primo prodiens ſeorſim ſervetur, & ſignetur ♒ diureticus, ▽ vero vltimo prodiens ſignetur aqua diuretica. dein ℞. ⊖ ♀r. ℥ij ⊖ ſuccin. volat. C. C. volat. aa ʒj balſam. copaib. ver. ʒj ⚯ junip. ʒij chamom. ʒj ☉r. citr. anis. carui. lign. ſaſſafr. aa ℈ij omnibus in mortario bene mixtis ſuperfunde ♒ diuretic. ℥vj ♀ ℥j digerantur per aliquot dies, dein ſepara & ſerva. *Hanc formulam cum Author concinnavit, opinor ipſi auxilio fuiſſe* Macaſii promptuarium materiæ medicæ *in quo* c. 22. p. 178. *ingens apparatus lithontripticorum recenſetur; novi medicum ſcholaſtico pulvere adhuc ſordidum, qui hunc librum & Schœn-*

bornii manuale circumferebat, cumque ipſi aliquid præſcribendum occurrebat, rubricam ſuæ ideæ in his perquirebat, & quadrata rotundis miſcens ſeſquipedalem formulam concipiebat pharmacopæo utilem, ægrotis ſumptuoſam, & tamen ſæpius fatuam.

Elixir balſamicum.

℞. aloes ſuccotrin. myrrh. elect. aa ℥ß croc. ʒiß gumm. guaiac. ʒij rhabarb. opt. ʒiij balſam. peruvian. ℈viij m. humectentur ♉ ♀ per deliq. ℥ß ſtent per aliquot horas & adde V ℔j digeratur ut fiat Ra rubicunda, filtretur & ſervetur.

Elixir antiſcorbuticum.

℞. cort. winteran. ℥iß cinamom. acut. caryophill. macer. cardamom. aa ʒiij ſem. carui, ſinap. a ℥ß rad. galang. ℥j aloes ſuccotr. myrrh. rubr. a ʒvj croc. auſtr. ℥ß contus. affunde ♉ ♀ per deliq. ℥iij ⌒ ⊕*c. ℥v ⌒ cochlear. ℥xij junip. lil. convall. a ℥ix V rectificat. ℥iij ⌒ ♀r. ʒij m. ſtent in digeſtione. d. s.

Aqua antiſcorbutica.

℞. rad. raphan. ſylv. enul. a ℥iv calam. aromat. galang. a ℥iß cort. citr. Or. a ℥j ſem. ſinap. ℥iv hb. recent. cochlear. beccabung. naſturt. a miv. V vini ſimpl. & vini alb. aa ℔vij m. Ωtur l. a.

Tin-

Tinctura mundificans.

℞. gumm. guaiac. ℥iij ⊖ ♀ ℥ij ☍ lign. ſaſſafr. ℥iiß terebint. venet. balſam. copaib. a ℥j peruvian. ℥ß 🜅 ſupra lign. ſaſſafr. & guaiac. aa ℥j ♀r. ⊖✱c. aa ℥ij 🜅 rectificat. ℥ix m. digerantur in cucurbita donec affuſus bene ſit tinctus, qui per decantationem ſeparatus ſervetur.

Pulvis bezoardicus.

℞. rad. contrajerv. 🜃r. ſigillat. C. C. phil. ppt. ♁ diaphor. aa ℥ß ℥℥ nativ. ♁nii aa ℈iv camphor. ℈ij m. f. pulv.

Tinctura ♂tis ♀ſata.

℞. limat. ♂. ℥ij ⊖ ♀ ℥j bene mixtis ſuperfunde 🜅 rectificat. ℥iv ⊖ rectificat. ℥j m. ſtent in digeſtione ad extractionem ℞æ.

Maſſa pilularum balſamicarum.

℞. gumm. ammoniac. galban. depurat. aa ℥iß maſtich. ſuccin. alb. caſtor. a ℥j myrrh. r. ℈ij croc. or. ℈j aloes roſat. ℈iv trochiſc. alhand. reſin. gialap. aa ℈ij ⊕l. ♂t. extract. rhabarb. aa ℥j ☍ ♌t. cort. ⊙r. gutt. xx. cinamom. gt. vij ☍ macis. gt. xx. m. f. maſſ. ſervetur ad uſum.

Balſamum vulnerarium internum.

℞ roſar. ſantal. r. rad. rub. tinct. pimpinell. tormentill. acetos. ſylv. urtic. aa ℥ß

herb. veronic. heder. ☿r. aa' mj botryos. plantag. piloſell. flor. hyperic. bellid. roſar. r. violar. a mß m. coq. in ſ. q. ▽ & vini rubri a part. æq. ad colat. ℔ij dein butyr. non ⊖ſi ℘ hypericon. aa ℔ß rad. alcan. ℥ß ſtent ſimul ad lentum △ infuſa uſque dum ℞a ſit ſufficienter extracta, cui ℞æ percolatæ adde decoct. ſuperius ſimiliter percolatum, & coquantur ad omnimodam humiditatis conſumptionem, dein ab igne remotis adde terebint. venet. in ▽ roſar. lot. ℥vj ceræ alb. balſam. peruvian. a ℥j ſpermat. cet. rec. ʒvj m. f. balſamum.

Pilulæ cephalicæ.

℞. mpil. de ſuccin. craton. cochiar. aa ʒj reſin. gialap. ☿r. dulc. aa ʒß ⊖ volat. ſuccin. trochiſc. alhandal. aa ℈ß ∽ ceraſor. n. qs. m. f. l. a. pil. piſi magnitud. inſpergantur pulv. ʒʒ ♉nii. ds.

Pilulæ hæ inventorem agnoſcunt excellentiſſimum quondam Moguntinum Archiatrum de Forſtner; quorum uſus quondam frequens & celebris fuit; ac inter plebem hodiedum adhuc familiaris ſit, & proprio ductu e pharmaciis in cephalalgiis aut capitis affectibus peti ſolet. Sub rubrica rothe hauptpillen in ſubjectis euſarcis numero 13 datæ ſæpius laudabilis ſunt effectus; alias in debilioribus frequenter hypercatharſes, & ingentia tormina haud raro excitaſſe vidi, reſinoſa enim, aloetica, ſcammoneata, colocynthiaca & quævis draſtica

draſtica rariſſime hic conveniunt; eccoprotica, ut tamarind. rhabarb. fol. ſenn. ⊖ia ſimiliaque, tutiora eſſe & ſufficere experientia docet. Propria Dr. Fürſtii manu exaratum inter libros ab hæredibus emptos inveni enchiridion ſub rubrica: *portatile medicum.* ſive *vade mecum* &c. in quo pleraque ſibi approbata deſignaverat euporiſta, quorum ipſi uſus erat quotidianus, fuerunt vero ſequentia.

Mixtura hyſterica.

℞. ▽ meliſſ. ℥iij hyſteric. hirund. cum caſtor. a ℥iß ſpecif. cephal. M. ʒj caſtor. ʒß liq. C. C. ſuccinat. ʒiij ℛ. anod. volat. eſſent. caſtor. volat. aa ʒiß m. ds. löffelweis zu gebrauchen.

Icterus.

℞. diaphor. ♂l. rad. curcum. aa ʒij millep. ppt. ʒj extr. trifol. fibrin. ʒiß croc. ʒß ℛ ♂t. qs. m. f. l. a. pil. ex ʒj No. xviij ds. morgens und abends 9 ſtück zu nehmen. ℞. rad. curcum. rub. tinct. aa ℥j herb. chelidon. maj. cum toto. miij m. coq. in ▽ & vini rhenan. a ℔iß ad remant. ℥xxviij colat. adde ℛ croc. ℥j ſyr. e 5 rad. aperient. ℥iv m. ds. tranck nach genommenen pillen ein ſchälgen voll zu nehmen.

Fiſſuræ mammarum.

℞. gumm. arab ʒij ſachar. chryſtall.

℥ß 🜄 roſar. ℥ij m. coq. ad ſyr. liquid. conſiſtent. &c.

Pilulæ antifebriles.

℞. cort. peruvian. ℥vj extr. trifol. fibr. ℥ij fl. ⊖✱c. ♂l. ℈v m. cum ſyr. CB. f. pil. ex ʒj No. xviij ds. morgens und abends 9 ſtück zu nehmen.

Infuſum antifebrile.

℞. cort. peruvian. ℥ij rad. gentian lign. ſaſſafr. colubrin. fl. centaur. min. aa ʒiij ⊖ ♀r. centaur. min. aa ʒij m. f. pulv. ſubtiliſſ. indatur vaſi lapideo vel vitreo ſuperfundendo vini generoſioris mens. iiß bene tecta ſtent per ♂♀ in loco moderate calido, hujus infuſi bene agitati cum pulveribus, ſumat immediate poſt finitum paroxiſmum incipiendo ſingulis octo horis ℥v vel vj ad finem uſque continuando, ſi in fine ſpiſſius evadat, affundatur adhuc vinum. *Memini ante aliquot annos tam exoſum fuiſſe peruvianum corticem, & junior medicus non ſine famæ ſuæ diſpendio præſcribere auderet, hujus enim uſum certos ſcirrhos œdemata, hydropes &c. excipere omnes clamabant, illi autem, qui ex Stahlii ſcholis proſiluerant, affirmabant atque exaggerabant; aſt hodiedum illud odium evanuit; plurimos novi vix febrilem ſentientes commotionem ingemiſcere: quid maceror febre,* date chinam. *Ita ante aliquot annos ad magnum Regis*

Galliæ

Galliæ Legatum febricitantem vocabar, hic mihi advolanti caſum explicat, at non niſi lene catharcticum expoſcit, cæterum ſe hujus febris exactam therapeiam callere gloriabatur, nec ulla ſe egere medici præſcriptione exponebat, annui petitis, ipſe vero corticis chinæ chinæ ℥j ſubtiliſſime pulveriſatam lagenæ impoſuit affudit mediam vini Burgundiaci amphoram, de hac mixtura ſuſque deque commota, ter vel quater vaſculum theale ſumpſit, & ut dixit, ita feliciter convaluit. Tam notus & vulgaris hujus remedii vere heroici uſus eſt; qui quo ſimplicior eo fortaſſis melior ſecuriorque. vid. Cohauſen Archeus febrium Faber, Torti therapeutice ſpecialis &c. Werlhoff de febribus, Morton pyrethologia &c.

Pilulæ purgantes.

℞. maſſ. pil. ♀r. Schröder. extr. panchymag. Crol. rhabarb. aa ʒß reſin. gialap. cholagog. ſimpl. aa gr. xv. ☿ dulc. ℈j ☍ anis. gt. viij m. f. pil. No. xxxiij ds. laxirpillen davon abends 11 ſtück zu nehmen.

Pilulæ cachecticæ.

℞. extr. abſynth. CB. gentian. aa ʒj limat. ♂t. ʒß diaphor. ♂l. myrrh. elect. aa ʒij ⊕l ♂t. ʒj m. f. pil. ex ʒj No. xxvij ds. morgens und abends 9 ſtück zu nehmen.

Decoctum antiarthriticum.

℞. herb. ruth. ſabin. heder. arbor. aa

mij

mij rad. polypod. filic Imperator. aa ℥iß lumbric. 🜄r. No. LX. coque fortiter in cereviſia bene lupulata. colat. ds. gliedertranck davon 3 mahl tags allemahl etliche löffel voll zu nehmen. *Inventorem hujus decocti memorant fuiſſe celeberrimum* Brunnerum *Archiatrum quondam Palatinum.*

Infuſum emmenagogum.

℞. herb. meliſſ. ☿rial. arthemis. puleg. aa mij trifol. fibr. fl. borrag. calendul. aa mj rad. bryon. hellebor. n. gialap. aa ℥iß agar. albis. ʒvj cort. ⊙r. ſem. anis. cinamom. caſſ. lign. cort. winteran. aa ʒij antophill. ʒj limat. ♂t. in petia ligat. ʒv ⊖ ☿ ſabin. aa ʒij m. infundatur in vino. NB. *non niſi in ſubjectis phlegmaticis & ſimul robuſtis locum habere poſſe videtur. incautus quondam hujas practicus ſimili vino medicato ingentem uteri prolapſum nunquam amplius medicabilem excitaverat. An in ⊖ ſabin. ſpecifica quædam virtus lateat, aut prudenter exſpectari poſſit, omnis is mecum dubitabit, qui ⊖ium parandi genuinum modum ex* Boerhavii chym. tom. 2. part. 1. proces. IX. p. m. 37. *didicit.*

Pilulæ in febribus vomitu complicatis.

℞. cort. peruvian. alcoliſat. ʒß balſam. peruv. ʒj eſſent. anod. ʒij m. f. pil. pond. gr. ij dentur omni quadrihorio No. xij.

Species

Species pro cereviſia contra vermes.

℞. rad. gramin. ſcorzoner. aa ℥ß rhabarb. ʒij raſur. CC. ebor. a ℥v ſem. anis. cyn. aa ʒiß corallin. ʒij fl. hypericon. mj. fol. ſenn. ss. ʒiiß m. d. s. *novi quondam famoſum chyrurgum practicum aliorum ſimiam, qui ex ignorantia diſtinctionis pulveribus ſuis antihelminticis loco corallin. admiſcere ſolebat corall. r. quem errorem ab aliquibus junioribus medicis quoque vidi & ſubriſi.*

Electuarium anticatarrhale.

℞. rob. junip. ſachar. alb. pulv. aa q. pl. rad. zzber ʒvj calami aromat. macer. aa ʒij cubebar. ʒj cinamom. ʒß m. exponatur ſoli in vitro clauſo per menſem, hinc ſumatur poſt paſtus quantitas nucis juglandis. *Experientiſſimus quondam Trevirenſis archiater* Carolus Philip. Boſſard, *noſter dum viveret amicus integerrimus, ſequentem mixturam in catarrhoſis defluxionibus præſcribere ſolebat, a qua & ego non proletarios effectus in praxi haud raro obſervavi.* ℞. ▽ ſerpill. ℥iv eſſent. lign. ſaſſafr. cum ⌒ ſerpill. parat. ʒiiß ſyr. papav. rh. ℥j m. ds. *Anno* 1732. *per univerſam fere Europam de hyeme catarrhi copioſiſſime graſſabantur, illis, qui aut decrepiti ſenes erant, aut labem occultam in pectore geſtabant plerumque funeſti, horum in fallor occaſione* diſſertationem 1739. de morbo epidemico catarrhali *edidit*

dit Cl. de Gorter *in qua mixturam recenſet & extollit:* ℞. ▽ puleg. hyſop. aa ℥iv ⊖✳c. depur. ⊖ abſint. alcalic. aa ℈ij rad. contrajerv. theriac. venet. aa ʒß laud. liquid. Sydenham. gt. xx. ☍ citr. lign. ſaſſafr. aa gt. jv. ſacchar. alb. ʒj ſyr. papav. alb. ℥j m. capiat omni hora cochlear. *Noſtris in pharmacopoliis quod proſtat ex cineribus præparatum ⊖ raro lixivum aut alcalinum eſt, nam in hujus confectione ♀ ſuper cineres deflagrare ſolet, ut productum ⊖ albeſcat & in cryſtallos abeat; taliter vero ſaturatum acido ♀ris non operatur in ⊖✳c. nec ♎tum, quem author tamen indare videtur, producit, volatilem; hinc illius loco ⊕ ♀r. ſumpſiſſe præſtabit.*

Purgantia.

℞. mpil. de hier. cum agaric. ℈j gumm. ammoniac. in ✝ ſquillit. ſolut. ℈ß ſcammon. ♀rat. gr. j. extr. trochiſc. alhand gr. ij f. pil. No. xv. *pro doſi* ℞. mpil. maſtichin. ℈j extr. abſint. ℈ß ſcammon. ♀rat. extr. trochiſc. alhand. a gr. ij. f. pil. *pro doſi* ℞. ▽ hyſop. menth. ſyr. roſar. ſolut. a ℥ß extr. agaric. ℈ß ♀ ⊕-l. gr. jx ſcammon. ♀rat. gr. ij extr. trochiſc. alhand. gr. j. m. f. potio *pro doſi.*

Mixtura in variis dubiis ſtomachi affectibus.

℞. ▽ menth. hyſop. aa ℥iß cinamom. ℥ß mixtur. ſimpl. ʒiij lap. 69. ppt. ʒß ♂ dia-

diaphoret. arcan. 2pl. aa gr. xv. eſſent. polychreſt. vol. ℨiß laud. opiat. gr. iij. ſyr. cort. ⊙r. ℨvj m. d. s.

Dolor iſchiaticus.

℞. rad. filic. mar. ℥j ſarſæparill. ℥ij fol. betonic. ivæ arthetic. arthemis. aa mj hermodactyl. ver. fol. ſenn. s. s. aa ℥j ſem. anis. ℨij liquir. ℥ß m. coq. in ▽ font. ℔viij ad remanentiam medietatis ds. morgens und abends ein halber ſchopfen davon zu trincken ℞. 🜄 camphorat. ℥iij ~ baccar. junip. ℥iß cochlear. ℨiij ⊖*c. ℨj ſapon. venet. ℥ß croc. gr. viij philon. roman. ℨij 🝆 lumbric. ℥ß ds. wohl durch einander gerüttelt damit zu ſchmieren. ℞. picis naval. ℥iß terebint. commun. ℥ß pulv. maſtich. ℨv ♀ pſat. ℨij ſapon. venet. ℥ß camphor. ſolut. ℨj opii ℨiß m. f. l. a. empl. ds. auf ein leder zu ſtreichen und äuſſerlich aufzulegen.

Pulvis internus contra herniam.

℞. herb. conſolid. ſaracen. herniar. perfoliat. a ℨij piloſell. fl. hypericon. aa ℨj rad. conſolid. maj. ſem. perfoliat. aa ℨiß anis. fœnicul. cort. ⊙r. aa ℨß ſachar. cand. ad pond. oium. mds. triſenet morgens und abends 2 meſſerſpitz voll zu nehmen.

Emplaſtrum ad tumorem, duritiem & inflamationem mammarum.

℞. ſevi cervin. ℥iß ceræ alb. ℥ij ſpermat. cet. ℥j terebint. venet. ℥ß gumm. galban. depurat. & in 🜊 ſquillit. ſolut. ʒvj 🜔 lil. albor. roſar. a ʒiiß camphor. in 🜄 ſolut. ʒij m. f. l. a. empl.

Colica.

Pulv. inteſtini lupi ʒj cum vino generoſo datus ſingulare eſt remedium in colica. *Hepar lupi exſiccatum cum felle & pulv. in paſſione hyſterica inſtantaneam opem ſæpius attuliſſe ex Dn. Boſſardi experientia mihi conſtat.*

Unguentum antiſpaſmodicum.

℞. axung. microcoſm. anguill. taxi 🜔 lumbr. a ʒij pingu. caſtor. ʒj 🜔 N. M. expr. ʒiij balſam. peruvian. camphor. 🜕 🜭c. volat. aa ʒj m. f. l. a. unguentum in omni fere convulſione convenientiſſimum, collum, nucham, & totam dorſi ſpinam inungendo.

Morſuli prophylactici in contagioſo aëre.

℞. rad. angelic. ʒiiß zedoar. ʒiß herb. ruth. ſcord. aa ℥ß cortic. citr. cinamom. a ʒiß 🜔 ſuccin. cinamom. citr. ad gr. vi. ſachar. alb. in 🜄 ſcord. ſolut. ℥viij m. f. morſuli d. s.

Ele-

Electuarium pro ſenibus apoplexiam metuentibus.

℞. conſerv. fl. anth. tunic. hb. ror. mar. aa ℥j zinziber. in india condit. ℥ß ſem. ſinap. eruc. aa ʒij corall. r. ſuccin. alb. a ʒj cardamom. ℈ij cinamom. caryophil. a ℈j ⊖ volat. CC. ʒij ♃ ♃nii ℈ß ⌒ cera-ſor. n. qs. m. f. elect. ds. hauptſtärckende lattwerg. *præter alios ſenior hujas ſcabinus Dn. Winckelmann cum ſingulari euphoria etiam longe poſt authoris obitum pluribus annis, attamen interpolatis vicibus, cum capitis ſentiret debilitatem & tenebricoſam vertiginem hoc electuario uſus fuit.*

Pulvis ad ulcera inveterata.

℞. croc. ♂tis ex ⊖-l. præcipitat ʒij lactis lunæ, 🜃r. ſigillat. aa ʒj macis. ℈j myrrh. r. aloes aa ℈ij camphor. ℈ß m. f. pulv. ds. reinigendes pulver.

Arcanum in ſurditate.

℞. raphan. No. j. vel q. pl. præſcinde capitulum vel taleolum, excavato infunde ▽æ majoranæ quantum capiet, taleolo præciſo iterum tege foramen ſuperius raphani, defodiendo illum in 🜃ram per dies duos vel tres, exempto raphano ▽ majoranæ tot diebus detenta effundatur & ſervetur pro uſu, de quo liquore cochlear bis vel ter fundatur in aures.

Joanni Zachariæ Fürſt (qui vivens celebris cluebat practicus & in publico litterario per eruditas obſervationes ephemeridibus G. N. C. inſertas, libello in 1610 impreſſo ſub rubrica *dialogus hygiaſticus* alioque ſub ficto nomine *Trewillands gewiſſenloſe Juden - Doctor* meditatumque ſuum *Æolum microcoſmicum* cujus MStum flammæ Gallicæ anno 1688 in obſidione Confluentina devorarunt, innotuit) in Archiatratus Treverici officio ſucceſſit Cl. D. *Joannes Crafto Hiegel*, Moguntinus, vir facetus, doctus & curioſus, ex eo memorabilis, quod vivens curioſum collegerit mirophylacium, tam in re nummiſmatica, & artificiali, naturali, picturis &c. quod æque quam omnia alia ſibi acquiſita bona, ad aliquot florenorum millia pretio aſcendentia, per teſtamentum pauperibus Confluentinis reliquit, præter alia poſſedit copioſam litterariam ſupellectilem, in collectaniis ſcriptis, correſpondentiis, epiſtolis, conſiliis &c. verum teſtamenti executores hæc vere pretioſa chartacea collectanea aliquot corbes adimplentia, non ſine ſummo meo dolore imo excandeſcentia, igni tradiderunt; relicta bibliotheca per ſubhaſtationem meis adſcripta fuit; inveni in hac nonnulla MSta, in quibus a ſe frequenter probata (erat enim ſenex practicus ob ſingularem diagnoſios notitiam præprimis celebris) & experta remedia ſibi

uſua-

uſualia conſignavit, quæ patriotis meis, & curioſo publico invidere nolui.

Aqua antiapoplectica.

℞. fl. lil. convall. rec. ſalv. herb. menth. cr. a ℥ij ruth. ℥ß fl. lavend. ℥ij comar. abſint. ℥ß herb. ror. marin. ℥ij N. M. caryophil. aromat. cinamom. acut. granor. paradis. aa ℥ij macer. rad. zedoar. aa ℥j cort. ☉r. ℥ß piper. ſem. coriandr. aa ℥j ſachar. alb. ℥ij zibeth. gr. jv. cubebar. cardamom. a. ℥ij V rhenan. menſur. iij m. infundatur per menſem dein Ωtur, ⌒ reponatur ad uſum d. s. uſus mane & veſperi cochl. ß. interne contra apoplexiam, vertiginem, cephalalgiam, fœtorem oris, odontalgiam & ſimiles affectus &c. externe membra paralytica hoc illiniri poſſunt. *Anno* 1706 *hanc compoſitionem a vicecolonello Dno* de Tecklenbourg *obtinuit, & in uſum traxit, in partium atonia, laxitate, temperamento phlegmatico, ſeroſo, ſenili non erit citra effectum, prudenter flores & herbæ ponderantur, taliter enim repetito labore idem odor, idem ſapor ut ſemper emergat neceſſe eſt, qui cum manipuli varient, facile quoque differt; quod ii imprimis notent, qui iſtiuſmodi aquas cephalicas ac odoras venales exponunt.*

Mixtura antiaſtmatica.

℞. fl. 🜹 ⊖ ♀ aa ʒj flor. benzoe ſtorac. calamit. a ʒiß gumm. galban. elect.

℈ ß ſucc. liquir. rad. enul. aron. ariſtoloch. rot. aa ʒvj ſem. fœnicul. ʒij infunde in 🜄 ℔j ſtet in digeſtione poſtea exprimatur, iterum affund. 🜄 ℥viij denuo digeratur, exprimatur, expreſſioni conjunge & adde in 🜄 aſthmat. ℥iij ſacchar. ſolut. ℥vj m. ſumatur omni veſperi & mane cochlear.

Clyſter in dyſenteria.

℞. ſeri lactis caprill. ℥viij ſucci plantag. ℥j mucilag. ſem. cydon. ℥ß vitell. ovor. No. j. ds.

Clyſter extemporaneus certiſſimus.

℞. 🜄 calid. ℥x 🜔 commun. ℥ij m. ſolv. & applica.

Collyrium in ophthalmia.

℞. 🜄 fœnicul. roſar. euphras. valerian. a ℥j croc. metall. ℈ß margarit. ppt. ʒß croc. or. camph. a gr. v. mellis roſar. ʒj m. ds. öfters etliche tropfen ins aug zu thun und nachts mit tüchern aufzuſchlagen.

Globuli carminativi.

℞. ſem. cumin. cinerum lign. fagi 🜔 commi. ad q. pl. farinæ optimæ ad pond. pulv. cum felle vaccino & vitell. ovi f. glob. ad placitam magnitudinem, qui ante uſum 🝆 oliv. vel butyro illinantur, dein applicentur.

Pulvis

Pulvis antihydropicus expertiſſimus.

℞ bufon. in ciner. combuſt. ℥ij milleped. ppt. ʒß ⊖ ♀ gr. xv. lap. 69. pulv. ℈ij ſacchar. canor. ʒß ☍ caryophil. ſuccin. aa gr. iij m. f. pulv. divid. in 2 dos. d. mane & veſperi in ▽ petroſelin. deſperatis hydropicis aquas per ⊡ eduxiſſe ſubjungit. *Bufo non modo horridum, ſed quoque dum vivit venenatum animal eſt, quod ⊡ herbas inficit contagio & maligno miaſmate homines lædit. vid.* König Regn. animal. artic. 8. §. 5. p. 169, *a mortuo & exſiccato vix malum pertimeſcendum, me olim ſuſpenſa & timida manu ejus pulverem ad pauca grana dediſſe, nullo inde obſervato effectu* a ʒß ℈ij ad ℥j *ſed ſimiliter absque ullo motu me aſcendiſſe recordor, hinc modo extra uſum poſui; largiter ingreditur Electuar. hydropicum, quod in* diſpenſatorio Viennenſi p. 65. *deſcribitur, quod in aſcite, hydrope & conſimilibus obſtructionibus mirandi effectus eſſe deprædicatur, num vero à combuſto bufonum pulvere ſeu cinere peculiaris effectus diureticus prudenter exſpectari poſſit, tanto magis dubito, cum ⊖ cauſtica animalium aut inſectorum non ſoleant fixari aut ignis torturam ſuſtinere.*

Pulvis antinephriticus.

℞. ſachari + ſquillitico aliquoties imbuti & exſiccati ℥iv lap. 69. ppt. ℥iij ⊖ abſint. geniſt. aa ʒiß dein adde ☍ junip.

 tere-

terebint. a ℨj 🝆 ſuccin. ℨß m. d. bis vel ter mane in ſeptimana ſumatur ℈j.

Ptiſana regia.

℞. fol. ſenn. ℥j 🜿 xt. ℨiij ſem. coriandr. ℨiß pomor. citr. No. j. m. infundatur in 🜄 fontan. frig. mens. j. d. *Galli quoque frequenter utuntur & appellant ptiſane Royale.*

Tinctura odontalgica.

℞. cinamom. elect. caryophill. N. M. cubebar. galang. turbit. maſtich. aa ℥j rad. pyrethr. ℥iv zinziber. ℥iiiß camphor. ſem. hyoſciam. aa ℥j 🜅 optim. ℔jv. opii. q. pl. m. ſtet in digeſtione & ſervetur uſui.

Unguentum contra malum noli me tangere.

℞. gumm. elem. ℨiv reſin. ℥ij ſolutis adde pulv. rad. ariſtoloch. long. ℥iß balſam. indic. ℥ß m. f. l. a. empl. d. s.

Unguentum ad membra frigore tacta.

℞. ſevi cervin. ℥j axung. taxi unguent. de alth. vel anodin. aa ℥ß 🝆 amigd. dulc. ℨiij 🝆 chamom. melilot. verbaſc. aa ℨj m. d. s. vel ℞. 🝆 petr. vol. rubr. ℨiij 🜅 camphor. ℥j therebint. ℨvj m. d. s.

Pilulæ Becherianæ.

℞. extr. abſint. cochlear. CB. aa ℥ß fumar. hellebor. n. rhabarb. trifol. fibr. aa

℥ij gumm. ſandarac. heder. myrrh. elect. aa ℥v aloes roſat. terebint. venet. a ℥iij m. f. pil. gr. j. pond. d. s. *innumeræ ſub hac rubrica circumferuntur deſcriptiones, nam vix pharmacopæus eſt, qui non genuinam imo arcanam ſe poſſidere gloriatur; caveant itaque medici, ne promiſcue præſcribant, ſed cauti prius indagent, quænam in hac vel illa pharmacia proſtet compoſitio.* Joan. Chriſt. Fritſchius Archiater Saxo-Vinarienſis *ſpecialem* Anno 1728 *de his pilulis edidit diſſertationem compoſitionem occultans, multa glorioſe, & vane de illis jactitat; ſcio pulchrum & diffuſum eorum eſſe uſum, ſed artificem requirunt, verum erubeo, cum lego tantum bonum (ſi preces veritati nitantur) ſolius lucri cauſa occultari, & ſub morborum jugo ingemiſcentibus invideri.*

Contra quartanam probatiſſimum.

℞. cort. peruvian. ℥iß rad. gentian. lign. ſaſſafr. colubrin. fl. cent. min. aa ℥iij ⊖ ♀ centaur. min. a ʒj m. f. pulv. ſubtiliſſ. ds. pulver in eine gläſerne flaſche zu thun $2\frac{1}{2}$ maas weiſſen wein darauf zu gieſſen, und wohl umgerüttelt alle fünf ſtund einen löffel voll davon zu trincken.

Amuletum ophthalmicum.

℞. rad. valerian. ſylv. ℥ß rad. ſuccis. caryophillat. aa ʒij recenter incis. imponantur ſacculo ſerico ſuſpendatur de collo,

 mane

mane & veſperi hoc ſacculo oculi abſtergantur.

Dolor dentium.

℞. euphorb. ʒij ▽r. ſigillat. ʒvj lacc. in globul. qs. pro tinctura ds. pulver davon etwas in die naſe zu ziehen.

℞. ♎ ⊖ ♀r. ⊕ aa ʒß opii thebaici. ℈j m. d. goſſypio illinitur denti dolenti, & ſtatim ſi urat linteolo madente abſtergitur, in momento tollit odontalgiam. timeo vero ne dens carioſus fiat & cad t.

Icterus.

℞. croc. pulv. ℈ß vitell. ovor. No. j. ✝ cochlear. ij m. ſumatur mane tribus ſucceſſive diebus. *memini aliquem empyricum hoc euporiſto plures etiam a medicis derelictos feliciter curaſſe.*

Mixtura ad aphthas infantum.

℞. ▽ prunell. ſalv. plantag. roſar. r. aa ℥j ♈ lacc. opt. ʒiß ♎ cochlear. ʒß ⊕l. de cypr. alum. uſt. ⊕ a ʒj ſachar. ♄n. ℈ij mell. roſar. rob. diamor. aa ℥j m.

Morſuli ad ſodam.

℞. corall. r. ppt. ℈j C. C. uſt. ℈ij lap. 69. ppt. ʒj boli armen. ℈ivß cretæ coloniens. ℥iß cinamom. acut. ʒj lign. aloes ℈ß ſachar. alb. in ▽ roſar. ſolut. ℥ix m. f. l. a. trochiſci.

Pulvis

Pulvis febrilis niger expertus.

℞. rad. zinzib. toſt. ⊕ ppt. aa q. pl. prævio emetico detur ℥ß ante vel in ipſo paroxiſmo & ſic ternis vicibus continuando. NB. rad. zinzib. integra imponitur crucibulo, torretur uſque dum non amplius fumat & tum pulveriſatur. *An pulvis hic ſecundum rubricam ſit ſemper ſervaturus fidem, experientia nec periculoſa nec temeraria docere poterit; illuſtres matronæ ante aliquot annos in intermittentibus ut arcanum porrigebant pulverem cuculi cum plumis combuſti aut toſti, qui ſæpius profuiſſe obſervatus fuit.*

In meliceride remedium probatum.

℞. albi græci favorum melle carentium, ſem. lini aa. coque in ▽ roſar. ad conſiſtentiam cataplaſmatis, quod inſtar emplaſtri linteo vel corio inducitur & applicatur.

Vinum hydropicum.

℞. rad. ir. florent. ℥ij enul. ſquill. aa ℥ß cort. ſambuc. ebul. aa ℥j winteran. ʒij fol. ſenn. ℥ij agaric. alb. rad. hellebor. r. jalapp. aa ʒij vini alb. ℔jv. ſtet in infuſione d. mane ℥iv.

Pulvis phthiſeos præſervatorius.

℞. rad. ir. flor. ℥ß liquir. ʒij fl. ♀ ʒiß antiheſt. Poter. gumm. tragacant. arabic. aa ʒij croc. or. ℈ß mac. cinamom. aa ʒiß ☍

 anis.

anis. ℈j ſachar. ad pond. omnium. m. d. s.

Lues venerea.

In *MSt habet ſequentia.* Curatio luis venereæ, qua chirurgus caſtrenſis varios ad miraculum ſanavit: ℞. ☿ ſublimat. ʒj 🜄 fontan. ℥x aa ℥xij ſimplici digeſtione ſolvatur & filtretur liquor limpidiſſimus qui croco tingi poteſt, hujus liquoris exhibe quotidie guttas 10. 20. 30. ad 60. cum cochlearibus duobus 🜄æ ſimplicis, inde ſputare ſolent ſimplici exſputatione per 1. vel 2. horas. ℞. rad. ſarſæparill. ℥iij chin. ℥j liquir. ℥ß cort. lign. guaiac. ℥j raſur. ligni ejusdem ℥ß ♁ crudi in petia ligati ℔j coque in menſuris jv. 🜄æ ad remanentiam menſur. iß, doſis ℥viij ſudando ſemel in die. reſiduum denuo coque in mens. jv. pro potu ordinario. *Recentiores* ☿ *♎tum in* 🜄 *vel ♎ frumenti ſolutum exhibent*, de quo ill. van Swieten *perhibet & fidem facit*; *quod pondus grani dimidii* ☿ *♎ti in* ℥*j ſimplicis ♎ frumenti ſoluti, ſi veſperi pariter & mane unum aut duo cochlearia hujus ♎ aſſumantur, illud eſſe quod luem veneream, cancrumque ipſum exulante omni ſalivatione* NB. *certiſſime debellet. Calculum addit* Cl. Anton. de Haen profeſſor Vindebonenſis. vid. *ejusdem* ratio medendi in Noſocomio practico cap. IX. p. 150. *ſcribens:* ☿ ♎ti cum ♎ *frumenti uſum, quem ab* ill. Dno van Swieten

ten *didici, audax laudare & commendare auſim in lue venerea, in deſperatiſſimis bujus tyrannici morbi reliquiis, ad oculos, ad veſicam, ad uretbram, ad fauces & ſpecie artbritidis aut immobilitatis ad articulos.*

Plurima ab expertiſſimis & celeberrimis olim practicis frequenti uſu probata aut deliteſcunt, aut ignorantur, aut vilipenduntur; a quibus tamen in cauta & circumſpectu praxi (ſi nempe cum judicio applicentur) idem ut olim certo exſpectandus eſt effectus; cumque ab *homine exigatur, ut proſit hominibus, ſi fieri poteſt plurimis, ſin minus paucis, ſi adhuc minus proximis ſaltim & ſibi*, non nullas formulas in manuſcriptis repertas & commendatas his ſubjungo.

Specificum in febribus intermittentibus.

℞. ⊖ polychr. e ♀r. & ⊕ ppti rhabarb. pſat aa. gr. xv. mds. fieberpulver alle 3 ſtund 1 zu nehmen, ſi febris rebellior ſit reiteretur. ſuccedit diarrhœa cum febris emanſione. *Non proletarius bujus pulveris eſt effectus, plures enim intermittentes præprimis tertianas bilioſas absque omni recidiva feliciter ſuperatas eſſe frequenter expertus fui.*

Elixir antihydropicum.

℞. rad. bryon. vincetoxic. aa ℥iß jalap. ℥ij mechoacan. alb. ℥j rhaphan. ruſtican.

can. recent. agaric. albis. aa ℥x rad. rub. tinct. ir. florent. aa ℥ß herb. trifol. fibrin. centaur. min. flor. geniſt. cyani aa. mj myrrh. r. gumm. ammoniac. a ℥ij millepod. lumbric. 🜄r. aa ℥ß cort. median. rad. ſambuc. ℥j winteran. ℥iß 🜔 ♀ ✳c. aa ℥ß 🜅 qs. ſtent in digeſtione. de hac ℞a dentur omni bihorio duo cochlearia. *In illis quibus dura ſunt meſſorum ilia, nec ulla interna viſcerum labes latet, ſed ſola anaſarca aut leucophlegmatia corpus deformat, præſentaneam adferre ſolet opem, quod me olim uſus docuit.* Ita *mulierem Hollandam non infimæ proſapiæ novi, quæ infuſo* ex rad. rhabarb. jalapp. fol. ſenn. aloes elect. aa ℥j herb. abſint. mij in octo cantharis vini facto, & de die *ſæpius propinato vitro plures hydropico-leucophlegmaticos ſanavit.*

Emplaſtrum antifebrile.

℞. gumm. ammoniac. in 🜊 ſolut. ℥iß empl. de tabac. ℥ij picis Burgund. ℥j camphor. ℈ij 🝆 hypericon. qs. f. l. a. empl. hoc emplaſtro in dorſo geſtato per 15. tertianas & quartanas annuas abactus fuiſſe fidem certam facit MStum. Lentilio ſequens familiare eſt.

℞. rad. zzber. fuligin. ſplendent. 🜔 culinar. aa vitell. ovor. qs. extendatur ſuper alutam, utriusque carpi arteriis imponatur, & omni nycthemero renovetur. *Ego ſoleo adhuc addere largiter camphoram,*

nec

nec abſque effectu eſſe obſervatur præcipue in tenerioribus.

Oleum divinum Fallopii ad paralyſin.

℞. terebint. opt. ℔j 🜕 laurin. ℥ij m. dein ℞. gumm. galban. elem. aa ℥vj heder. thuris maſcul. lign. aloes a ℥ij maſtich. ℥ß myrrh. aloes optim. ladan. caſtor. a ʒiij m. contrita cum ſuperioribus mox ℞. galang. caryophil. aromat. N. M. cinamom. zedoar. cubebar. aa ℥ß diptam. conſolid. min. a ʒiij m. infundantur per triduum in 🜄 ℥vj, dein omnia ſimul miſceantur, & deſtillentur ex vaſe vitreo, prodit primo humor aqueus, dein luteus oleoſus, & denique ſubnigricans, parum ab hoc differt oleum Hiſpanicum aut Gennenſe, & oleum balſami Petri Aponenſis. *vid.* Welſchius *Hecatoſt.* 2. *obſ.* 88.

Elixirium ſtomachicum.

℞. ſem. cardamom. min. ℥ij angelic. ℥ß cort. lign. ſaſſafr. ℥j winteran. ℥ß myrrh. r. cum ♎⊖✳c. ſubact. rhabarb. cum ♎ ⊖✳c. ſubact. ſem. anis. granor. cherm. cort. citr. aa ℥j 🜄 q. s. ♃ croc. ℥j m. f. l. a. elix. ds. *Hoc elixirium tanquam arcanum ſervatum, venditum & in magno uſu fuiſſe recordor, in certis enim Hollandiæ urbibus a Caffee & Theæ amatoribus omni mane hauriebatur, & ut inſigne ſtomachicum deprædicabatur.*

Elixir antinephriticum.

℞. lumbric. 🜃r. recent. & vivor. ℔j herb. ſalv. roris. marin. aa. mij lign. ſaſſafr. ℥j 🜄 ℔vij m. deſtilletur. l. a. ex veſica. dein in 🝒 abſtracto diſſolve ſapon. venet. qs. tumque coletur, & iterum in eo diſſolve balſam. peruvian. n. copaib. aa. qs. m. l. a. ſervetur uſui. *In celebri Bataviæ emporio ante triginta annos hujus tincturæ, in calculo renum, colica nephritica & alia frequens isque non inanis fuit uſus.*

Pulvis epilepticus Friderici Hoffmanni.

℞. ſecundin. human. pulv. lumbr. 🜃r. a ʒij dent. hipopotam. lap. manat. ungul. alc. corall. r. ppt. ♁ nativ. aa ʒß 🝆 ror. marin. meliſſ. turcic. ad gt. iij m. f. pulv. d. bis de die ℈ij in 🜄 fl. tiliæ. cet.

Pilulæ Beccheri.

℞. extract. ſcord. millefol. angelic. rhabarb. hellebor. n. aloes ſuccotrin. aa ʒj ſucc. cochlear. expreſſ. & inſpiſſat. ʒij pulv. myrrh. r. ſuccin. alb. rad. pimpinell. alb. gentian. r. aa ℈j ♀ ⊖lat. ⊕ depurat. aa ʒiß 🜍 ♀r. qs. m. f. pil. ds. *poſtquam Stabliana ſcholæ hæmorrhoidalem fluxum tam utilem, tam neceſſarium plenis buccis deprædicavit, tota fere praxis medica abuſive non ſine ingenti plurimorum Clinicorum damno in hunc finem*

ſinem directa fuit: in omni fere morbo clamatur: Hæmorrhoides, pilulæ Becheri. Stahlii &c. Magnus *aulæ cujusdam* Miniſter *æthiologiam hanc nimis communem pertæſus, medicum frivole huic ſyſtemati inhærentem explodebat, dicendo; ſe credere*, quod ſi Eſſedarius Rhedam fregerit, medicos hæmorrhoides accuſaturos; *olim omnis ex academiis adhuc calens iuvenis medicus arcanam harum pilularum ſæpius abſurdarum circumferebat compoſitionem, qua ſe miracula præſtare poſſe ſibi faſtuoſe abblandiebatur, aſt in praxeos exercitio ſe deluſum pro quoties dolebat. Errant autem communiter practici ſi in formulis ſuis peregre transmittendis maſſ. pilul. Becheri deſignant; compoſitio enim nulla catholica eſt, quælibet enim urbs, imo fere quivis medicus & pharmacopæus aliam ſibi ſervat compoſitionem, quæ cum magnopere inter ſe differant, aut extemporaneam compoſitionem ſcribere, vel ſaltem compoſitionis authorem ſpecialem annectere oportet, alias nec tute, nec caute proceditur.*

Pilulæ aliæ Becheri.

℞. extr. cochlear. fumar. centaur. min. card. benedict. hellebor. n. a ʒij gumm. heder. ʒv gumm. junip. ʒij myrrh. r. ʒiij aloes correct. ℥ß ſuccin. alb. ppr. terebint. venet. a ʒij m. f. pil.

Compoſitio hæc in pharmacopoliis Confluentinis paſſim proſtat, quam iam dudum introduxit meus in archiatratus officio digniſſi-

digniſſimus prædeceſſor Clmus Dnus Paulus Antonius Welz Reverendiſſimi & Eminentiſſimi Archiepiſcopi Electoris Trevirenſis conſiliarius aulicus & archiater primarius, vir annis gravis, & multa experientia dum viveret illuſtris. *Innumeræ apud authores proſtant formulæ.* Kleinius in ſelectu medicamentorum p. 166. *diffuſam communicat*, Frauendorffer in tabula ſmaragdina *alias deſcribit.*

Electuarium antifebrile.

℞. lign. colubrin. tenuiſſime pulveriſat. ʒij rad. gentian. imperator. aa ʒj cort. peruvian. ʒiij extr. card. benedict. cortic. fraxin ad ℈ij lign. ſaſſafr. ʒß camphor. gr. xv. ⊖✳c. ʒj ☍ cort. ⊙r. genuini. ℈j ol. caryophil. gt. xij. mell. depurat. qs. m. f. l. a. elect. d. s. *Electuarium hoc in frequenti & fere arcano uſu habuit felix quondam hic Confluentiæ practicus* D. Jacobus Metzen M. D. Trevirenſis, *meus quondam fidiſſimus & cariſſimus ſtudiorum commilito, quem prævmatura fata* 1729 *mundo eripuerunt.*

Potio contra quartanam.

℞. aſæ fœtid. ʒj ſolv. in ✝ qs. d. pro doſi aliquoties repetenda. *Rebellis morbus eſt quartana, exquiſitiſſimis ſæpius non cedens remediis, multoties therapeiam per corticem peruvianum reſpuens, hanc ego in praxi mea ſolius ſed repetito aſæ fœtidæ uſu ut pluri-*

plurimum in pilulari forma (quoniam ſolutionis ingratus odor patientibus gravior eſſe ſolet, quam ut ferant) crebro feliciter citra recidivam aut ullam malam ſequelam abegi ſuperavique. Ex^mus^ Buchnerus in fundament. mater. med. part. 2. clas. 9. ſect. 3. §. 6. p. 627. ſcribit: *quod aſa fœtida gaudeat inſigni virtute reſolvente, diſcutiente, antiſpaſmodica, abſtergente & antihelmintica; obſtructiones hepatis, lienis & meſenterii potenter reſolvat.* ergo. etcet.

Unguentum reſolvens ad mammarum duritiem.

℞. farin. fabar. hordei aa. mj ſem. lin. fœnugræc. a mß croc. ℈j 🜇 roſar. ℥iij m. f. l. a. ungt. calide applicandum.

▽ ♆ cœrulea Rulandi.

Fac ebullire ▽am, injice ♆, ebulliant in aheno, filtrentur, injiciatur tantum 🜨-li ut ▽a cœreleſcat. Hac mira praeſtari dicuntur in ambuſtis, gangrænis, eryſipelate, ſcabie, fiſtulis, tumore affectis membris, ſæpe per diem calide linteis applicata; Rulandus nonnunquam addidit extractum ceruſſæ cum ⚹ & fit lac.

Odontalgicum arcanum Rulandi.

℞. rad. pyrethr. tormentill. ſem. ſtaphisagriæ. papav. alb. plantag. aa ʒiij cort. rad. hyoſciam. ʒiß opii thebaic ʒj

 coq.

coq. in vin. & acet. aa. percola & colat. fiat gargarizatio.

Otalgicum arcanum Rulandi ad affectus auditus, ſurditatem, tinnitum &c.

℞. baccar. junip. laur. caſtor. fl. lavend. aa q. pl. cum fermentata panis maſſa miſceatur, coquatur in furno ut decet, & dein in duas diviſa partes applicetur auribus quam calidiſſime. Dein ℞. alcohol. ♎ vini part. iij axungiæ ſerpentis part. j. in clauſo vitro digere aliquoties agitando, donec uniantur, dein fac balneum & æger collo tenus inſideat, quo diutius eo melius, ſed antequam æger balneum intret, auri affectæ imponatur & applicetur ſupra deſcripta medicina bene mixta, & auris goſſypio claudatur, qua methodo per novem dies continuandum, Idem *tanquam probatum extollit* ℞. ♎ ⊡ ∀ alcoliſat. aa. doſis gt. iij omni die ſemel auri inſtillentur & continuetur per octiduum.

Atramentum optimæ notæ.

℞. ✝ vini optimi ℔ ij ▽ pluvialis ℔xiij ebulliant & haud cunctanter ſuperfunde ⊕li leniter calcinati aut potius poſt deſpumationem exſiccati ℔ß, ſtent in loco calido per 24 horas, poſtea adde gallarum turcicarum immaturarum, groſſo modo contuſarum ℔ j ℥iv. ſtent interum per aliquot dies ſæpius baculo ligneo agitando,

tando, poſtea adde gumm. arab. ℥v & habebis atramentum nulli obnoxium corruptioni, & graculo nigrius. *Atramentum hoc in Ephemer.* G. N. C. decur. 3. ann. 5. & 6. *deſcribitur.* Cum *omnia convenientia requiſita habeat, commendationem meretur, quia nunquam lenteſcit, vappeſcit, ſitum contrahit, aut a charta tranſmittitur, ſed immutabile corvo nigrius perſeverat.*

Balſamus ſulphuris Rulandi.

℞. fl. 🜍r. ℥j 🜍 lini ℔j m. moderato & lento igne ſolve l. a. *Plures hujus balſami circumferuntur deſcriptiones, alii* 🜍 *rapar. vel nucum, alii amigd. dulc. vel olivarum ſumunt, alii adhuc alia admiſcent, & multam præparationis encheiriſin deſcribunt.* vid. diſpenſator. Pragens. Boyle in exercit. de utilitat. philoſoph. experiment. exercit. 5. §. 18. p. 235. & in addit. §. 36. p. 407. & ſeq. In variis morbis a Rulando balſamus hic eſt adhibitus, anodynum eſt inſigne, maturativum ac digeſtivum in vulneribus partium nervoſarum, diſcutit enim atque reſolvit, digerit, ac ulcera mundificat, dolores quoque mitigat, præcipue autem ad ambuſta conducit, auribus inditus dolores earundem tollere perhibetur. *Conſiliarius intimus de K. balſamum hunc pro arcano per traditionem, in familia ſua diu ſervavit, gratisque ægrotantibus, phthiſicis obtulit; tandem celebri hujati practico* D.

Andr. Pauli chirurgo caſtrenſi *revelavit*, *quo dein in tuſſi phthiſica ſæpius cum inſigni euphoria uſus fuit, poſſem & ego de ſpeciali energia multas obſervationes annectere, niſi deſideratus obſtaret laconiſmus.*

Emplaſtrum ad tumores duros genuum.

℞. gumm. euphorb. ℥ij ammoniac. ℥j rad. pyrethr. ⊖ culinar. aa ℥ij oliban. maſtich. tut. ppt. aa ℥j picis naval. ℥iij terebint. venet. ceræ aa ℥j m. f. l. a. empl. ds. *dicitur* das capuciner pflaſter, *cum penes ipſos in multo ſit uſu, ob tumores quos in genubus a continuo in genua procubitu contrahunt. Potens autem eſt reſolvens, at in tenerioribus cutem erodit.*

Elixirium balſamicum Fr. Hoffmanni.

℞. extr. card. bened. centaur. min. aa ʒij cort. ☉r. recent. peruviani aa ℥ß myrrh. elect. caryophill. aromat. aa ʒij croc. auſtrac. ʒj ⊖ ♀ ℥ß m. his ſpeciebus affundatur vinum Tockavienſe vel vinum Hiſpanicum, digeratur in cucurbita: poſtea decantetur: *Kleinius* in ſelectu rationali medicamin. *formulam ſequentem communicat:* ℞. cort. ☉r. recent. in mortario marmoreo in pulpam contus. ℥iß extr. C. B. centaur. min. gentian. r. cort. caſcarill. ▽ſi myrrh. ▽ſi aa ʒij arcani ♀r. ʒiij vel ℥ß m. digere cum vino Hungarico vel Hiſpanico dos.

gt.

gt. 60. ad 100. *Inſigne conſtituit tonico-ſtomachicum, putredini ſimul reſiſtens, quod inter practicos bujates olim in quotidiano erat uſu, cumque ▽æ ſoteriæ bibebantur vix aliud ſtomachicum præſcribebatur, verum & medici novitatibus delectari videntur, nam modo fere oblivioni traditum, & vix aliud vulgariter præſcribitur, quam ſtomachicum temperatum Viennenſe, quod ex parte cum priori convenit, fitque* ex extract. abſint. C. B. centaur. min. gentian. r. ⊖ ♀ aa ℥ß flav. cort. ☉r. ℥ij & vini Hungarici ℔ij m. d. s. *In quibusdam pharmaciis illud proſtat, quod Fraundorfferus* in tabul. ſmaragd. p. 143. p. 218. *deſcribit, quod a prioribus magnopere diſcrepat. ſcilicet.* ℞. herb. ſcord. miij fl. centaur. min. mj myrrh. elect. ℥ß croc. ʒj ſuccin. zedoar. nuciſt. aa ʒiij lign. aloes ʒiß cort. ☉r. ℥ß ☍ cardamom. caryophil. aa ♌t. ℈ß ∀ ♀ſat. mens. j. ⊖✳c. ℥j m. f. extract. *ſua quidem laude non defraudandum, verum prioribus cautius ſumendum eſſe ratio docet, notent hinc practici, ut diſcant & ſe mature informent, quam normam pharmacopœi ſequantur; ne deludantur, ægris noceant, quid pro quo accipiant.*

Antidyſentericum Bertrandi.

℞. rad. hipecacuan. mirabolanor. citr. rhabarb. opt. a ʒj ſem. tordily. ʒß mf. pulv. detur a ℈j ad ℈iß omni mane per triduum in vino rubro. *Dein* ℞. cort. chin. chin

ʒiß ▽r. ſigillat. ʒj ſem. plantag. a ʒiß N. M. No. j. rad. contrajerv. tormentill. biſtort. aa ʒj m. f. pulv. ſubtiliſſ. d. ʒß pro doſi. vel m. cum conſerv. roſar. r. ℥iij & d. omni quadrihorio ad magnitudinem N. M. *ratione corticis peruviani* vid. J. H. a Schoven unter einem unerfahrnen leibmedico glücklich curirte Prinz durch das pharmacum ſpecificum.

Balſamus Auguſtanus.

℞. terebint. venet. ℔j ☍ laurin. ℥iv cinam. ℥iv caryophil. ℥j gumm. heder. ℥ij galban. ℥ij lign. aloes. ℥iij rad. galang. zedoar. aa ℥ij cardamom. cubebar. aa ℥j liquir. ℥ij zzber. alb. ℥j maſtich. ℥ij oliban. ℥iß ir. flor. ℥ij ſem. anis. fœnicul. a ℥ij ſuccin. alb. ℥iij fol. ſenn. ℥ij rhabarb. ℥j rad. coſolid. maj. ℥iv ▽ rectificat. amphor. vj ſtent in digeſtione per triduum. dein ♌tur lento △ ex ∴ : *Hanc compoſitionem* Sereniſſimus Princeps & Dnus FRANCISCVS LVDOVICVS *glorioſæ memoriæ* Archiepiſcopus & Elector Trevirenſis &c. *centum imperialibus redemit; mihi vero ejusdem* D. Archiater Ledergerwe p. m. *communicavit.* Sequentis *vero tanquam genuinæ deſcriptionis me participem fecit D. Matth. Cramer Cameræ Conſiliarius & pharmacopæus aulicus Trevirenſis.* ℞. cinamom. opt. ℥j rad. zedoar. ʒx zinziber. galang. min. aa ʒß M. M. caryophil. aromat. coſt.

ver.

ver. lign. aloes aa ℥j gumm. benzoes ℥ß oliban. ℥ij ſtyrac. ℥j aloes hepat. ℥iß myrrh. r. ʒij galban. gumm. heder. rad. conſolid. rec. aa ℥iß ☋ laurin. ℥ij terebint. venet. ℔j 🜄 rectificat. mens. iij. menſura autem pendeat. ℥xl. Ωtur l. a. ex B. M. *Peſſime fit, ſi in formulis amphoræ non pondera notentur, aut ſi pretium rei ſignetur, menſuræ enim hic magnæ, alibi minores ſunt, hic vili, alius magno vendit pretio, hinc incerta ſemper doſis & proportio, quæ per ponderis ſignaturam ubique æqualis conſtituitur.*

Pulvis antiphthiſicus.

℞. pulmon. vulpis. fl. bellid. min. aa ʒv herb. tuſſilag. ℥viiß rad. helen. herb. pyrol. aa ℥v v[illegible]nic. ℥x viſc. pyri ℥xv herb. pulmonar. ʒx ſalv. ℥xv m. f. pulv. d. s. de hoc pulvere ſine vehiculo omni mane ſumatur, quantum duo cuſpides cultri capiunt, deſuper jejunando per bihorium. *Nobilis quædam familia hanc compoſitionem in pretio & arcano habet, multos ſpecioſos effectus de eo narrans circa primum ingrediens.* vid. Helmontius tract. furens pleura p. m. 382. §. 30. ſimilia multa experta recenſentur ab Authoribus, inter alios ab Alex. Schamsky in prompt. medic. pract. p. 643. & ſeq. *Aſt vereor, ne fidem ſervent:* phthiſis enim vera pulmonalis aut non agnoſcitur aut non curatur. *Hujus genuinam therapeiam huc uſque nondum detectam eſſe do-*

 leo,

leo, quo plus enim infarciuntur, eo citius pereunt. ſed de hoc alibi.

Spiritus odoratus pretioſus.

℞. lign. ſantal. omnium rhodii aa ℥j caryophill. aromat. N. M. cinamom. macer. cardamom. cubebar. zinzib. piper. n. & long. galang. zedoar. angelic. ir. flor. oſtruc. aa ʒij flor. lavend. ʒvj anth. ʒiij ſem. carui ʒij coriandr. ℥ij eruc. ℥j agn. caſti. abel moſch. lingu. avis. aa ʒj ♎ anth. ℥xij lil. convall. ℥iv formic. menſur. ij m. ♌. l. a. ♎ d. s. *Spirituum odoriferorum ingens proſtat copia, & ſub varia rubrica ex Galliis ad nos venales deferuntur, qui etiam ex eo magis odoriferi & grati eſſe ſolent, quoniam* ∇, *quem adhibent,* [illegible] *iate eſt temperatior nec empireuma redolet. præcedentem compoſitionem* illuſtriſſimæ Dnæ Comitiſſæ de Limborg Styrum natæ Comitiſſæ de Schönborn *meæ per viginti aliquot annos clinicæ transmiſit* D. Arnoldus Timmerman Profeſſor Duisburgenſis, *noſter quoque dum viveret amicus ſingularis. odore gratus, & ſumme penetrans, refocillansque eſt ſpiritus.*

Unguentum ophthalmicum.

℞. ſacchar. ♄n. ʒij margarit. ppt. ʒij ℈ij tut. ppt. ℥j aloes ſuccotrin. ℈ij camphor. ℈iv boli armen. ℈viij axung ſerpent. ℈j butyr. rec. ℥ij m. f. l. a. ungt. *proſtat in pharmaciis noſtratibus ſub rubrica:* Canzlers

ſalbe

ſalbe *quod ſub felici regimine glorioſæ memoriæ Electoris* Joannis Hugonis magnus Cancellarius de *Sobler introduxit, ut qui multa lectione ſcriptione & lucubrationibus nocturnis acquiſitam ſuffuſionem ſibimetipſi curavit; dein amore proximi publicum fecit. Experientia docet, quod non proletarius, ſi recenter præparetur (butyrum enim ranceſcens corroſivum evadit) ab eo exſpectandus ſit effectus modo hic in vulgus abunde notus, cæterum ego ſequens uſu repetito mihi valde probatum magni æſtimo.*

Unguentum ophthalmicum Weisbachii.

℞. tut. ppt. ℥j corall. r. ppt. camphor. ſacchar. ♄ni aa ʒß nihil. alb. ʒij virid. æris. gr. xij. m. cum butyr. majali illot. ℥iv m. ds. ante quietem nocturnam oculis magnitudine piſi immittitur. vid. Nenteri *fundament. medico-pract. lib.* 2. *tab.* 38. *p.* 237. hujus collyrii elogia quoque vid. in Junckeri *conſpect. medicin. theoret. pract. tab.* 24. *p.* 211.

Balſamum tranquillum.

℞. fol. ſolani racemoſi, ſolani furioſi, ſolani officinar. hyoſciam. nicotian. cap. papav. alb. aa mij fol. ror. mar. ſalv. rutæ, abſint. hyſop. tanacet. perſicar. ſummitat. lavendul. thymi flor. ſambuc. hypericon. aa mß. omnia mixta & contuſa infun-

dantur & macerentur calide per 12 horas in 🜖 olivar. ℔viij, bufon. No. viij, dein coquantur omnia igne lento ad humiditatis aquoſæ conſumptionem, coletur cum expreſſione D. S. & ſervetur uſui *Compoſitionem hanc in uſum introduxit, & multa laudabilia prædicata de effectu prodigioſo paregorico narrat* Cl. Dnus Petr. Theod. *Leveling* Conſil. Aulic. & Medicinæ profeſſor publicus in atheneo Treverico &c.

Mania poſt profundam melancholiam.

Repititis vicibus alternis ſcilicet diebus, quater dabantur ♀ emetic. gr. vj. in thea aut juſculo diſſoluta, cumque morbus non ceſſaret de hebdomana ſemel aut bis repetebatur (*felicioris enim eventus emetica quam purgantia eſſe ſolent.*) dein non neglecta (ſi patiens diſponi poſſit) phlebotomia omni die in potu ordinario ℥j ⊕ disſolvebatur (*quod egregie ſanguinis fervorem compeſcit*) in juſculis herb. anagallid. mj (*non* enim nauſeoſi vel ingrati eſt ſaporis) aut recentis aut etiam exſiccatæ flore phœnicio decoquebatur, capiti raſo cucupha lanea 🜍 CC. impraegnata imponebatur, de die ſæpius madefaciendum, qui 🜍 quoque fronti linteis duplicatis alligabatur. Verum cum maniaci rariſſime bona exequantur conſilia, & genuinæ ſe accommodent therapeiæ, in eo ſemper medicum eſſe oportet, ut talia ordinet, quæ patiente non adverten-

vertente ſubminiſtrari & ab ipſo aſſumi queant; hinc aqua 🜃 ſanctæ Rulandi indies ab ℥iv ad ℥v. tempore & modo opportuno propinandæ (quæ aqua cum fere inſipida ſit, facile ſi patiens ſitiat, aut bibere affectet, ſubſtitui & dari poteſt) hujus aquæ vires & effectus cum forte paucis innoteſcant, nec ad omnium manus ſit *Rulandi* theſaurus medicus, Lectori forte non ingratum opus præſtabo, ſi ea ſubnectam, quæ de energia hujus aquæ recenſentur in *Rulandi* theſauro medico, qui annexus eſt *Spindleri* obſervationibus medicis a *Raygero* Francofurt. 1691. editis. *p.* 151. Terra ſancta nihil aliud eſt, quam vitrum ♁nii absque omni additione præparatum & pulveriſatum, perfectior autem calcinatio fit, ſi ♁nii parti addatur pars ⊖is, & commiſta ſecundum artem pulveriſentur, poſtea in vitrum fundantur ut eſt artis. *p.* 141. ℞. 🜃r. ſanctæ ſubtiliſſime pulveriſatæ ʒj affunde ▽ fontan. ℔xij bulliant ſimul ad lentum igrem ad menſuræ unius ſive partis tertiæ conſumptionem, & inter coquendum ſæpius agitentur, removeantur ab igne & reſervetur aqua cum T. S. in lagena vitrea in loco frigido. Obiter nota aquam hanc in vaſis metallinis corrumpi, orificium lagenæ ne occludatur veſica ſuilla, nam tetrum odorem concipit, ſed tantum cera flava. ▽ hæc ſemper clara permanet inſtar ▽æ fontanæ, colore, ſapore & alia

& alia omni qualitate. Si vis uti cave agitetur, ſed clariſſimum pedetentim defunde. doſis cuidam quinque annorum exhibetur ab ℥ß ad ℥j 10. annorum ab ℥j ad ℥iß 13. 14. ann. ℥ij 16. an. ℥iij 20. ad 40. ann. ℥iv vel ℥v a 40. ad 70. ann. ℥viij aliquando plures urgente ſiti, dedi ſanis ad ℔j pro una vice, uſus in omni morbo, ſexu, ætate, tempore, ſed melius jejune, præparantibus additur, datur calide & frigide per plures dies continuos uſque ad ſufficientem evacuationem & morbi remiſſionem, datur mane & hora una ante cœnam, admiſcetur etiam vino & cereviſiæ vel ▽æ mulſæ, vel cibis, poteſt etiam exinde fieri juſculum, edulcoratur cum ſaccharo, vel conveniente ſyrupo, dedi etiam poſt cibum urgente neceſſitate, ſi ſæpius datur multum purgat alvo, vomitu, ſudore, & ⊡nam quoque movet. Hoc longe tempore obſervavi, quod morbos etiam ſanet, ſi aliquoties reiteretur, etſi non purget per os & vomitum; purgat prima vice parum, ſed ſecunda, tertia, quarta multum, quandoque tardius & poſt diem, ſed ſemper ſine moleſtia, ægroti affirmant, qui hanc bibunt ▽am, penetrare ipſis quaſi totum corpus, aperire omnes obſtructiones, expellit quæ ſunt noxia vel per vomitum, vel per alvum, vel per ſudorem, vel per ⊡nam, vel per expectorationem. Conſanguineus meus *Jacobus Rulandus* apothecarius

rius ſcribit mihi ſe hac ▽a ad ℥iij quotidie uſum fuiſſe tempore peſtis præſervativi loco, & ſe ſemper melius leviusque ſenſiſſe.

Mixtura reſolvens.

℞. ▽ cerefol. ſambuc. aa ℥iij ✲ ℥iß lap. 69. ppt. chel. 69. ppt. aa ʒij croc. auſtriac. ʒß N. M. pſat. ʒj mds. d. omni trihorio duo cochlearia *huic mixturæ affatim & copioſe ſuperbibendum eſſe decoctum vel etiam infuſum theiforme herbæ bellid. min. & rutæ murariæ docuit manuſcriptum quod proavus meus s. v. d. Hildeſienſis Saxo in libro domeſtico notavit, & ut expertum vix fallens commendavit in caſu, cum poſt calorem vel æſtum incauti patientes potum frigidum ingurgitarunt, & inde ægrotarunt, quanta enim mala, quamque ſontici & graves morbi, ſtaſes inflammatoriæ &c. a potu frigido calenti corpori imprudenter infuſo inſtantanee ſuſcitari ſoleant, non ſolum practicis ſed expertæ plebi pro dolor nimium innoteſcit; ego in iſtiuſmodi caſibus frequentiſſime uſus fui & fere ſemper laudabilem, quem ſperaveram effectum obſervavi, ut proin patriotis meis invidere noluerim, ſed potius commendem.*

Elixir ſalutis.

℞. fol. ſenn. s. s. ℥iß lign. ſanct. raſpat. rad. enul. liquirit. ſem. anis. coriand. carui aa ℥j paſſul. maj. exac. ℥iv m. concis. affund. 🜄 menſur. iß ponatur ad digeſtionem.

nem. Dein ℞. ▽ fontan. ℔iß ſacchar. alb. ℥vj m. ſolut. affunde ſuperiori elix. dein coletur. d. s. & ſervetur uſui. *Nullo quidem modo hæc ut aliæ plures compoſitiones ad cenſum arcanorum referenda eſt; hujus enim modo meminit* pharmacopæa Bateana p. 41, quæ ab aliis adhuc ⊖ ♀ rhabarb. & ſcammon. *addi narrat*; *in noſtras autem pharmacias & felicem ſummeque laudabilem uſum introduxit* Exmus Dnus de *Saylern quondam* glorioſæ memoriæ Electoris Treverici FRANCISCI GEORGII Archiater, *nunc* Sereniſſimi Electoris Palatini Conſiliarius intimus & Archiater primarius, Fautor & amicus noſter æſtumatiſſimus. *Hujates ob diætam vinoſam draſtica non facile ferunt; reperiuntur porro multi de alvo ſemper deſidi conquerentes, illis hujus elixirii uſus frequens ſemper obſervatur ſaluberrimus, quin corpus ſenſim diſponit, ut absque ſtimulo tandm ſpontanee ſuo fungatur officio*, huic *non cedit, & fortaſſis adhuc elegantius cenſeri ac ad libitum foliis ſennæ acuari poteſt ſequens, quod magnæ Abollæ viro in frequenti coque ſalutari eſt uſu.*

Elixir ſtomachico - aperitivum.

℞. rhabarb. elect. liquir. ras. a ℥ij ſem. anis. ſtellat. extract. cichor. aa ℥j zibebar. exacinat. No. LX. cort. pomi. ⊖r. recent. No. j. ⊕ depurat. ʒiij cort. citr. recent. ℥ß m. concis. affund. vini Hiſpanic. ℔ij

℔ij 🜄 optim. ℥iv m. digere in loco calido ſervetur uſui.

Manuluvium vulgo handwaſch.

℞. amigdalar. amarar. furfurum tritic. a ℔j farin. phaſeolor. alb. ℔ß ſacchar. alb. ℥ij camphor. ℥ß ol. ſem. cucum. ſem. melon. aa ʒj m. & teratur in porphyr. d. s. ſervetur uſui. *Medico Anglo in acceptis fert illuſtriſſima quædam Comitiſſa, quæ quotidiano uſu manuum teneritudinem & albedinem eleganter conſervat. Communiter dicitur:* camphora per nares caſtrat odore mares. *Hujus adagii veritatem confirmavit & quaſi jurando ſancivit famulus cubicularius, qui mihi ſæpius narravit, ſe poſtquam camphoram & mixturam hanc diutius manibus tractavit, ſemper notabilem & quidem multis diebus non ſanabilem in ſe obſervare impotentiam, quod repetitis vicibus ſe ſtudioſe obſervaſſe affirmat.*

Pilulæ antidyſentericæ.

℞. extract. 🜄r. catech. biſtort. angelic. calami aromat. millefol. cort. granat. flor. balauſt. roſar. r. tormentill. zedoar. croc. myrrh. rhabarb. ſcord. contrajerv. opii aa ʒij ℈ N. M. ʒiij ol. junip. ʒij macis ℞t. ʒj m. Parentur ſingula extracta recenter, cuncta vero probe miſceantur & redigantur in maſſam fiant exinde pilul. pond. gr. vij. quæ doſis præmiſſis & ſi opus repetito rhabarbaro toſto ſingulis ſex vel

vel octo horis repetenda. Maſſa integra eſt aſſervanda in veſica porcina ol. junip. obducta. *Quanta commoda ab alma ſocietate Jeſu in orbem chriſtianum redundarint, notius eſt ex hiſtoria, ut egeat dilucidatione, quantum reipublicæ litterariæ profuerit, innumera docent volumina in omni fere ſcibili diligenter & judicioſe conſcripta, imo ad forum medicum ſpecialiter & copioſe ſuum ſymbolum contulit, huic* ſocietati *præcipue debemus tam ſalubrem tamque neceſſarium corticem peruvianum* (in primis temporibus per eminentiam pulvis patrum dictus) *ut absque eo medicum agere difficile, ne dicam fere turpe foret, cum frequentes & rebelles febres ſine hoc vix domari queant, & quidquid ogganniant* hujus divini *remedii oſores & obtrectatores malevoli, tacite tamen & ipſi ad hanc anchoram confugere coguntur, cum ſe inanibus conatibus deluſos vident & lugent, ita tam laborioſis & pro ſalute humana ſollicitis & indefeſſis patribus S. I. multas alias præclaras inventiones & optima remedia debemus. In collegio Colonienſi, quod pulcherrima & pretioſiſſima inſtructum eſt pharmacia* (quam ante aliquot annos gaudens & admirans perluſtravi) *pilulæ hucusque adhuc arcanæ contra dyſenteriam præparantur, de quibus jam dudum & ſæpius ingentem quantitatem ad plures exercitus contagioſo & doloroſo hoc morbo infectos transmiſſam atque effectum ſaluberrimum fuiſſe audivi; cum vero arcana patefacta ſæpius vileſcere*

ſcere obſerventur, *eo ex motivo* Patres *compoſitionem celaſſe auguror; diarrhœa dyſenterica* 1753 laboravit Cl. Dnus Klunckhard Rmi Capituli cathedralis Spirenſis medicus ordinarius, noſter dum viveret amicus & fautor ſingularis, *hunc ut in litteris* 3tio 7bris 1753 *ad me datis refert*, *inviſit* R. P. Staudinger, Collegii Spirenſis tum temporis Rector, *qui ſuaſit ut de maſſa pilulari antidyſenterica ſumeret*, *cujus uſu ſe ipſum ab omni medico derelictum*, *& pro conclamato habitum his feliciter reſtitutum fuiſſe aſſeveravit; amici ſinceri dictis fidens maſſam ſumit*, *quietem & effectum ſperatum mox ſentit*, *& continuato uſu reconvaleſcit; caſualiter* Manheimio Spiram *veniens* Cl. Dn. Walck auliater Palatinus *amicum ægrotum ſimiliter inviſit*, *qui accepta prævia informatione harum pilularum uſum non duntaxat commendavit*, *laudavit*, *ſed ſe quondam eodem remedio curatum fuiſſe affirmavit*, *atque artificioſe expiſcatam & obtentam deſcriptionem ægroto Klunckhardo fideliter communicavit*, *cui ego eam in acceptis fero*, *ac diutius publico invidere nolui. Si enim cum judicio practico in uſum prudentem non mere empiricum trahatur*, *quin ſecundus effectus ſperandus ſit nullus ambigo*, *quem ſubſequa experientia confirmabit. In ſchedulis impreſſis hujus remedii commendatitiis circa obſervandam diætam neceſſaria adnectuntur monita cuivis practico nota*, *dein adhuc adjuvantia præſcribuntur remedia*, *utpote con-*

 tra

tra tormina doloroſa ventris topica : ℞. cruſt. panis contus. in vino rubro ad pultis formam coctam. adde N. M. pſat. No. j. cinamom. ʒj theriac. Androm. ʒiij m. & calide abdomini applicetur, vel ℞. fol. querc. q.pl. impleantur duo ſacculi, coquantur in lacte atque alternative abdomini calide imponantur. ad leniendum teneſmum ℞. fl. verbaſc. chamomill. roſar. r. herb. plantagin. furfur. tritic. aa mij O ℥ß m. coq. in 2 part. vini rubri & una parte aceti, & in ſacculis calide dolenti loco applicentur, dein axung. cervi in 🝆 rapar. ſolut. turundis applicetur, & fiat ſuffimigium ex colophon. ʒij maſtich. rad. tormentill. aa ʒj m. d. s. Cum in ſeptembri 1759 Moguntiam celeri nuntio vocatus illuſtrem dyſentericam curandam ſuſciperem; Illmus Dnus Comes de S. . hanc ipſam pilularum formulam hactenus in arcanis habitam monſtrabat, quibus ſe ante aliquot annos ex hæmorrhagia dyſenterica ſontice laborantem atque a medicis pro conclamato habitum, & dein adhibitis ſequentibus pulveribus brevi & feliciſſime curatum lætus narrabat.

℞. raſur. priap. cet. ʒß pulv. rad. alth. roſar. r. aa ℈j ſpec. diatrag. frig. ℈ij camphor. gr. jv. m. f. pulv. divid. in jv. part. æq. dentur per diem cum lacte calido ℞. rad. alth. roſar. r. bol. armen. 🜃 japon lap. 69. ppt. C. C. phil. ppt. a gr. xv. ſpec dia-

diatrag. frigid. ʒiß camphor. gr. viij m. f. pulv. divid. in vj. part. æq. d. s. morgens und abends 1 mit milch zu nehmen.

Lapis vulnerarius Gallis pierre vulneraire dictus.

℞. limat. ♂tis lap. hæmat. aa ſubtiliſſime pulveriſat. ℥iij crem. ♀ ℥vj m. f. paſta cum vino, digere, exſicca, repete aliquoties hanc ſolutionem & digeſtionem, donec ferrum non amplius appareat, dein pulveriſetur & adde gumm. maſtich. croc. auſtriac. aa pſat. ℥ß porro in vino diſſolve aloes & myrrh. r. a ℥j; hac ſolutione inroretur pulvis, atque in lagena affunde vini ad eminentiam quatuor digitorum, pone ad digeſtionem, crebrius move, dein fiat evaporatio lenis uſque ad ſiccitatem, iterum pulveriſetur, ac cum 🜄 fiat paſta & globuli blande exſiccandi. *In Galliis frequentiſſimus globulorum horum* (bulle d'aſcie) *martialium eſt uſus, quorum ingentem copiam Carthuſia Argentinenſis annuatim aliorſum tranſmittit.* Habent pulchram virtutem vulnerariam, macerantur in vino, vel 🜄 aut ⊡, qua diſſolutione vulnera lavantur, vel etiam in profundiora mediante ſyringa fit injectio; in hæmorrhagiis ipſe pulvis vel ejus ſolutio duplicatis linteis applicatur, omnique nychtemero fit renovatio; eodem modo in ulceribus pro

ceditur, quæ prompte exſiccat, conſolidat, & cicatricem inducit *vid.* Geoffroy *traite de la matiere medicale tom.* 1. *p.* 70. *Le Mort* in chymia ſimplicem communicat compoſitionem, quam noſtratibus pharmacopoliis introduxi. ℞. limat. ♂t. ſubtiliſſime tritæ. ♀ albiſſ. crud. aa part. æq. ▽ pluvial. qs. ut inde formari poſſint globuli, quos in ſole exſiccatos in clibano una cum pane excoquito, de novo in pulverem conterito, & cum ▽ pluvia denuo in globulos formato, iterumque in clibano excoquito, hanc operationem repetendo, quo uſque ♂tem in quovis liquore ſolubilem experiaris &c. globuli hi filo ſuſpenſi, ſi ▽æ immitantur, eam corrigunt, brunno imo diutius detenti nigro colore tingunt, in affectione hypochondriaca, ſplenetica, atonia viſcerum, & omni affectu, in quo ♂lia indicantur pulcherrimi eſt effectus, nec ingrati ſaporis.

Mixtura reſolvens.

℞. rob. ſambuc. pulp. tamarind. aa ℥ß ⊕ ʒj m. d. cum bono hauſtu ſeri lactis omni mane per aliquot tempus. Cl. Antonius de Haen primarius in univerſitate Vindebonnenſi profeſſor poſt pulchrum & ingenioſum de polyporum generatione diſcurſum; hanc mixturam ſe omni mane, & etiam veſperi & tum addito leni paregorico per ſeſqui menſem dediſſe, & hocce

reme-

remedio ſaponaceo-antiphlogiſtico ab imminente poſt animi deliquia &c. &c. polypo curatos lætum ſalutaſſe narrat. vid. *method. medend. in Noſocom. part.* 3. *c.* 7. *p.* 127.

Strumarum & ſcrophularum remedium.

℞. nihili alb. ℥iv oſſ. ſepiæ, putamin. ovor. aa ℥ij panni ſcarlatini ℥iß mixta vaſe clauſo comburantur, redigantur in pulverem. Doſis pro adulto gr. xviij bis de die, ea quidem lege, ut ipſo in plenilunio purgans phlegmagogum ſumatur, & ſequentibus ſex diebus duodecim pulveres aſſumantur, dum interea loca tumida probe fricentur. Hocce remedium Dn. *Greg.* Menſurati apud Græcenſes quondam cebris profeſſor Cl. de Haen communicavit, eoque ſe plurimos in *Styria* & *Carinthia* (ubi *ſtrumæ morbum endemicum conſtituunt*) curaſſe aſſeveravit, & prima doſi quosdam curatos perſcripſit, quibus vero malum non multum, aut non integre ademptum, his altero plenilunio, tertio, quartove eandem repetendam methodum eſſe; ſed ſtyras raro eam ad tertiam vicem indigere. Fecit & hujus experimenti cum optato effectu periculum Exmus de Haen *vid. lib. cit. C. XI. p.* 190. Æthiologiam *ſubticet* Cl. communicator *& ſi compoſitionis ingredientia ad lapidem lydium revocentur, fortaſſis fa-*

teri oportebit: multa fieri, quia fiunt. *Quorum vero ratio adhuc latet & latebit diu.*

Antinephriticum egregium.

De uva urſina affirmari oportet, optimum remedium eſſe in renum, veſicæque morbis dum calculus aut adeſſe noſcitur, aut ſui ſaltem ſuſpicionem facit; in iſchuria in mictu cruento, in dolore ex calculo &c. datur omni mane hujus plantæ pulveris ʒß & per menſes continuatur, quo ſe mira effeciſſe fidem facit Cl. de Haen *lib. cit. cap.* 12. *p.* 196. *& ſeq.* ut uva urſi, ita ſapo venetus, cum ▽ ♃cis pluribus profuit, ſed non niſi copioſe, ita calculoſo cum ſingulari euphoria a menſe novembri uſque ad junium quotidie ℥j ſaponis veneti cum aq. ♃ & lactis aa ℔ iv data egregie profuit; ægerque ſumpſit ℔ xvij ſaponis & 1500 ℔ ▽æ ♃ & 1500 ℔ lactis. *id. ibid. p.* 207.

Antivenereum.

☿ ſublimatus corroſivus cum 🜋 frumenti datus eſt remedium incomparabile. In ℔j 🜋 grana ſex ſolvuntur, danturque ejus duo de die cochlearia: aliquando ſi videmus hominem id bene ferre, pertinaxque ſit malum, ter imo quater de die, ea lege, ut vel decocti alicujus emollientis, altheæ, bardanæ, imo ſæpe ▽æ puræ ℔ ij vel iij totidemque lactis quotidie abſumat, & omni quarto mane purgetur quinque

pilulis

pilulis compoſitis ex maſſ. pil. extract. cathol. gr. x. ſcammon. & reſin. gialap. a gr. v. ♀ qs. mſpil. No. v. tutius, blandiusque purgans in quovis temperamento non datur in chronicis morbis. Vix credibile eſt, quantus hominum numerus hac methodo tam a venereis, quam a multis aliis chronicis malis, reſtituatur & ſanus conſervetur. *id. ib. p.* 209.

Febrium malignarum cura.

En ergo quid inveni, *ſcribit* Exmus Dnus Ant. de Haen. *Method. medend. part.* 3. *c.* 1. *p.* 39. Alimenta ex avenæ vel hordei decocto diluto, aut ſi ex jure carnium, ſaltem cremor ♀r. aut citrei ſuccus multum adjunctus eſt. Subinde poma, pyra, prunaque cocta; panis his additum tantillum, potus decoctum hordei mellitum, aut hydrogala cum melle, aut etiam blande emulſa, copia autem omnium horum potuum ſemper ingens danda, lenia paregorica emulſis addita ſæpe, & ſemper bis, ter, quater nychthemeri ſpatio doſis ejus largior data. *Cortex peruvianus* vel declarante ſe malignitate aliquandiu poſt eruptionem exanthematum, vel cum ipſa exanthematum eruptione, vel etiam ante eruptionem eorum, vel ab ipſo morbi principio illico ſummo cum effectu datus eſt. Tandem ſi nimia tuſſis ſibi relinquenda non videretur, oximel ſquilliticum, chermes

minerale, paregorica hunc compeſcuerunt. Notandum quod horum ſub uſu veſicantia & epiſpaſtica varia corporis loca occuparent, enemata pro re nata copioſa injicerentur, fomenta aut emollientia ad partes rigidas, aut vinoſa in ſumma debilitate corpori undique adponerentur & id genus alia. *Vid. Franc. Torti therapeutice ſpecialis Joan. Huxham* abhandlung von fiebern. *Joan. Pringle* beobachtung über die kranckheiten einer armee.

Malignæ petechizantis febris cura.

Expertiſſimus medicus aliis therapeiam faciens, malignam febrem contrahit; vena ipſi ſecta fuit, omnisque adhibita antiphlogiſtica cura, ſexto die erumpunt petechiæ cet. concluſum fuit 1mo corticis extracti unciam quotidie exhibere. 2do veſicantia apponere. 3tio quotidiano enemate alvum ſemper ſervare apertam. 4to, bis, ter, quater de die ſyr. diacod. ℥j dare. 5to potum ▽æ hordei melliti vel ſeri lactis, aut hydragolactis aſſidue dare, & corpus jure carnium, cui citrei ſuccus admixtus, nutrire. Uncia extracti corticis 21 diebus quotidie uſus, minori dein per alios 14 dies doſi ad ſanitatem perfectam pervenit. vid. *Ant. de Haen method. med. part.* 3. *c.* 1. *p.* 57. *quid ad hoc chinæ oſores? annon repetita experientia excogitatas mille invertet rationes; pulcherrime & neceſſario notatur in*

gan-

gangræna, ſphacelo, corruptione interna maligna largiſſimis & frequentiſſimis doſibus pugnandum eſſe, multi modo putreſcentes ſervari in vita potuiſſent, niſi Stahliana principia & noſtratibus medicis timorem, & odium contra laudatiſſimum, & optimum, innocensque remedium incuſſiſſent; quo me quoque olim adhuc juvenem præoccupatum fuiſſe lugens & dolens reminiſcor.

Alkermes minerale.

℞. ♁n. hungar. groſſ. mod. contus. ℔ jv immitte in ollam menſuras duas vel tres continentem & affunde liq. ⊕ fixi cum carbonibus parati ℔j ▽ fontan. ℔ viij bulliant omnia per duas horas, poſtea duas tertias partes liquoris adhuc bullientis per chartam bibulam filtra, repleque vas de novo aqua, admiſcendo prius adhuc liq. ⊕ fixi ℥xij coque ut antea & filtra ad remanentiam tertiæ partis, cui tertia quoque vice adde aliam ▽am fontanam & liq. ⊕ fixi ℥viij ebulliant adhuc per duas horas & poſtmodum liquor filtretur, & cum reliquis reponatur ad quietem, ubi ad fundum ſubſidebit pulvis rubicundus, quem poſt decantationem ▽æ colliges, edulcorabis bene & ſiccabis, poſtmodum affunde 🜄 rectificatiſſimum & accenſum deſuper deflagrare ſine, hocque bis aut ter repete, pulverem continuo agitando, tandem exſiccatum pulverem in vaſe clauſo

 ſerva.

ſerva. *Cum compoſitionis hujus deſcriptio nec in omnibus diſpenſatoriis proſtet, nec cuivis medico innoteſcat, eam ex* pharmacopœæ Argentoratenſis Claſſ. 17. p. 136. *huc transſcribere volui.* 🜍 hoc ⊙tum ♁nii *mitigatum ad mentem* Glauberi *præparatum & in* Gallia a Dno Ligerie *qui illud* Monachis Carthuſianis, *unde nomen traxit* (pulvis Carthuſianorum) *communicarat, introductum, laudatur inſigniter ob partes ſuas alcalinas, 🜍reas & balſamicas, virtutemque anodynam. Creditur ſanguinem præſertim per tranſpirationem inſenſibilem mundificare, ejusque fluorem conſervare, in cruditatibus primarum viarum agit leniter per ſuperiora æque ac inferiora, per diureſin quoque operari fertur: adhibetur in febribus intermittentibus, & continuis, hydrope, vertigine, apoplexia, aliisque capitis & nervorum affectibus, in* ⊡ *difficultate, ſabulo. &c. doſis eſt* a gr. j. ad iij. jv. v. *pro ratione circumſtantiarum in vehiculo.*

Colica pictonum.

Cl. de Haën. medelam inſtituit, emplaſtrum paregoricum ventriculi regioni admovit, 🝆 lini tepidum frequenter injici curavit; emulſa camphorata & paregorica, ſubin ipſum 🝆 ſumenda dedit, cataplaſma emollientiſſimum toti circumvolvit abdomini, & quia abdominis compreſſio manu facta videbatur lenire dolorem, cataplaſma hoc

hoc faſciis abdomen comprimentibus firmari curavit; dein diæta lactea curam feliciter abſolvit. *vid. method. medend. part. 3. c. 2. p. 97.* experientia edoctus affirmat, ad præcavendam paralyſin, opio, cum copioſo ℞, nihil præſtantius dari, potentiusque propter dolorum ſopimentum. *p.* 103.

Prophylaxis colicæ pictonum in foſſoribus.

Jentaculum atri panis cum pingui lardo foſſoribus, priusquam primos labores auſpicarentur, parandum & ſumendum, prandium ſimul ex pingui bubula carne, lardoque adornandum. *id. ibid. p.* 99.

Pus profunde latens in femore.

Apertura facta pus exiit ex flavo virideſcens, fœtens, copioſum. corticis ℥ß cum melle in conditum redacta quotidie data eſt, & panni lanei, denſique ſaturatiſſimo corticis decocto penetrati, diu noctuque femori circumponebantur, diæta erat lactea; & ægrota pro conclamata habita convaluit. *id. ibid. cit. c.* 5. *p.* 200.

Spina ventoſa.

Cortex peruvianus pueris 8. 10. annorum ad 2. 3. 4. drachmas datus, non nunquam etiam in pertinacioribus fomentum ſimile parti affectæ adpoſitum, mox

bonum

bonum pus generarunt, curaruntque plures. *id. ibid. p.* 210.

Cancer.

Cl. Dnus *Dieterichs* medicus Ratisbonnenſis cancrum exulceratum unguento nutrito prius tectum, 🜄 ⊖ marini diluto involvens corticisque ʒiß quotidie exhibens, totum excidiſſe vidit. *vid. lib. c. p.* 213.

Diarrhœa & dyſenteria.

Dato prius purgante, ʒj vel ℈iv pulver. herb. lyſimachiæ vulgaris flore purpureo mane ac ſero dantur, & morbus magis a laxis inteſtinis, quam a ſordibus originem ducat, prætereaque nunquam ex nimia collectione putrida, nec ulcere inteſtinorum, nec alicujus viſceris tabitudine, ortus ſit, intra tres vel quatuor dies curatur perfecte ſi recens eſt, paulo vero longiore tempore ſi eſt diuturnior. *Lib. cit. p.* 215.

Electuarium catharcticum Hoſpitalis Juliani Herbipolis.

℞. pulp. tamarind. ℥xvj paſſular. minor. prunor. damaſcen aa ℥viij pulv. rad. gialap. reſinos. ℥vj diagrid. rite ppti ℥iv cinamom. acutiſſ. ſem. fœnicul. aa ℥j ſacchar. canar. ℔iij ℥jv cum ▽ fœnicul. & fontan. aa ℥jx diſſolvendo f. elect. d. s.

doſis

doſis in robuſtis ℥ß. *Noſocomiorum medicis æque quam pharmacopœis nimis operoſum foret, ſi pro quovis ægro aliam condere vellent compoſitionem, hinc pulchre & citra diſpendium una approbata ſeligitur, quæ in caſu neceſſitatis prompte porrigitur.*

Electuarium dentifricium.

℞. gumm. lacc. finiſſ. ſang. dracon. a ʒiß corall. r. ppt. rad. ir. flor. O crud. a ʒj granor. maſtich. myrrh. r. elect. gumm. ſarcocoll. pulv. caryophil. aromat. aa ʒß ℘ lign. rhod. caryophil. aa gt. iij. ſyr. e roſis ſiccis ℥ij mfla elect. ds.

Tinctura balſamica externa.

℞. aloes ſuccotrin. myrrh. r. elect. aa ʒvj croc. auſtr. ʒiv camphor. ℥j thuris. gumm. maſtich. aa ℥ß ⊖✳c. ℈v. O uſt. ʒij rad. ariſtoloch. O ver. conſolid. maj. a ʒvj 🜄 rectificat. ℥x m. concis. ſtent per aliquot dies in digeſtione, dein filtra & ſerva. d. s. *Hujus tincturæ pulcher uſus eſt in cadaverum balſamatione, ejus ut & non nullorum aliorum hic quoque inſertorum deſcriptionem gratus debeo* Cl. Dno Petro Arnoldo Milz Eminentiſſimi Electoris Trevirenſis Conſiliario Aulico & Archiatro, *amico, fautori & collegæ meo æſtumatiſſimo.*

Spiritus balſamicus.

℞. aloes hepat. myrrh. r. aa ℥viij camphor. ʒij baccar. junip. ſpic. indic. comar.

abſint

abſint ad mj trochiſcor. alhand. ʒj has ſpecies concis. & contus. immitte cucurbitæ vitreæ, & ſuperfunde 🜄 rectificatisſim. ℔ viij ſtent per 3. vel 4. dies infuſa in leni calore, agitentur ſæpius, dein in alembico vitreo tam diu ♌la donec camphora in capite alembici appareat, liquorem tali modo paratum ſerva ad ſequentem uſum. Nimirum ℞. hujus ♒ qs. m. cum anatica portione 🜄 rectificat. in hos immitte animalia quæcunque viventia, & in his ea ſuffoca, maneant per 14 dies injecta, dein exime & in calore ☉ vel △ ea exſicca & ſerva. *Cum optato effectu ſæpius probatum dicitur.*

Balſamus vitæ Hoffmanni.

℞. 🜍 ♌t. cardamom. caryophill. lavendul. majoran. lign. rhod. de cedr. aa ℈ß nuciſt. ℈j cinamom. gr. xij rutæ. ſuccin. aa gr. vj ambr. moſch. a gr. xvj balſam. de peru ʒij 🜍 ♌t. de bergam. gr. ɩ. ♒ roſar. rectificatiſſimi ℥xij m. d. s. s.

Balſamum odoratum.

℞. balſam. peruv. n. ℥j ʒij opobalſam. ver. ʒij 🜍 ♌t. de cedr. ℥ß macis lavend. majoran. a ʒij caryophill. ʒiij cinamom. ʒiß anthos. ʒj ♒ roſar. Or. aa rectificatiſſ. ℔ j m. digeratur per aliquot dies, adde moſch. ℈ij ambr. gryſ. zibeth. aa ʒß m. ds. *Zibethi, ambræ & moſchi adeo penetrans & gravis*

gravis eſt odor, ut non duntaxat mulieres, ſed quoque viri quam plurimi ægre ferant; vix igitur talium odorum ullus eſt uſus, quin ſi patiens inde non afficiatur, læduntur & male plectuntur adſtantes.

Balſamus apoplecticus Herbipolenſis.

℞. ♁ N. M. expr. ℥vj balſam. peruvian. n. ℥vj lign. rhod. ʒiij caryophil. ʒiß cinamom. ʒij majoran. lavend. aa ʒß ſuccin. gr. xv. moſch. opt. ʒiij zibeth. opt. ʒj ♁ jaſmin. ʒj fulig. ſuccin. ʒj m. f. balſam. d. s. *Balſamus hic ſpiſſior eſt, & duntaxat pro odore & inunctione ſervire ſolet, cum aliorum quos vitæ balſamos vocant internus isque egregius ſit uſus, quondam inter alios celebris fuit* Teichmeyeri Jenenſis Profeſſoris *Balſamus, qui ad cujuslibet libitum facile componi & confici poſſunt; liquida Balſama ſunt quinta quaſi eſſentia, ſive ſolutio ♁ ♌torum æthereorum per menſtruum vinoſum ſpirituoſum depuratiſſimum.* vid. Teichmeyeri Inſtitut. chymic. c. 22. p. 249. *penetrantis, itaque & calidæ ſunt energiæ, potius autem artificium conſiſtit in eo, ut genuina non fucata ſint ♁a, & ∇ odoratus defæcatiſſimus, dein ♁ ♌ta in proportione tali commiſceantur, ne unius odor prævaleat, ſed tertius isque gratus, & ♎tus recreans exſurgat.*

Spiri-

Spiritus paralyticus.

℞. lumbric. 🜄 baccar. junip. ſem: eruc. a ℥j rad. angelic. pyrethr. aron. aa ℥ß flor. lavend. anth. ſalv. aa ʒiij piper. long. allii recent. a ʒij maſtich. myrrh. ſuccin. euphorb. aa ʒiß caſtor. ʒij m. infunde in 🜅 ror. marin. ℔ iij digere, exprime cola & ſ. ad uſum. *Si ex phiala ℞tur 🜅tum quidem ſat penetrantem, ſed ſibi relictum ℞atu conſtituet majoris uſus & efficaciæ.*

Sapo coſmeticus.

℞. amigd. amarar. excortic. ℥j contundantur in mortario cum ▽ roſar. ℥ij ſapon. incis. ℔ß 🝆 ♀r. per deliq. ℥ß ℞ benzoes ʒij ps. rad. ir. florent. ʒiiß 🝆 lign. rhod. gt. jv. lavendul. gt. iij. citr. gt. ij. camphor. ℈j m. bene contundantur & formentur globuli.

Emplaſtrum antipleuriticum.

℞. pulv. rad. alth. ℥ij hb. malv. parietar. melilot. aneth. violar. fl. chamom. aa ʒvj ſem. lini, fœnugræc. a ℥ß 🝆 olivar. lini. ſevi cervin. a ℥iv terebint. ℥j ceræ citrin. ℥viij m. f. l. a. empl. d. s.

Tinctura antinephritica Anglorum.

℞. ſapon. Caſtiliens. (ex 🝆 amigd. dulc. ſpermat. ceti, ſevo cervin. & ⊖ ♀ parat.) ⊖ ♀ fixiſſimi aa ℥ij flav. cort. citr. recent. a vj. pomis abciſſ. opii depurat. croc. auſtriac. aa ʒij 🜅 ℔ ij mixta coquan-

tur

tur ſimul in vaſe leniter tecto ad ebullitionem uſque, extrahatur l. a. ℞a, coletur & ſervetur uſui. Hanc compoſitionem polyater Londinenſis Dr. Schmid *ſuprafato* Dn. Collegæ meo Doctori Milz *quondam communicavit, & quam maxime deprædicavit, nec dubitandum ſi cum judicio practico propinetur, quin pulcher & certus ab ejus prudenti uſu effectus ſit exſpectandus. verum benedicente Deo in eo felices ſunt, qui Moſellam bibunt, ut rarius de nephritide calculoſa querelas moveant, & æſculapium conſulant; quem effectum vino Moſellano ſumme diuretico, & copioſis aquis ſoteriis ſi adſcribam, non puto me aberrare.*

Syrupus pectoralis ducis Lotharingiæ.

℞. paſſul. min. mundat. ℥iv fruct. dactil. jujub. aa elect. No. xxx. caric. ping. No. xx. rad. ir. flor. gramin. liquir. a ℥iß herb. capill. ♀. adianti ☉r. & nigr. rutæ murar. pulmonar. maculos. ceterach, ſcolopend. hepatic. ſtellat. flor. malv. arbor nigr. aa mij m. incis. gros. mod. infundantur in 🜄 fontan. ℔ xij ſtent in digeſtione per ♂♀ poſtea coque ad remanentiam ℔ vj colat. expreſſæ adde ſacchar. alb. ℔ vj clarificetur cum albumine ovi. f. l. a. ſyr.

 ds.

ds. Lotharingiſcher bruſtſaft. *Medicamenta ſi ſpecioſo titulo ſuperbiant, vel a magnate uſurpata aut commendata ſint, laudem, famam & uſum acquirunt, tametſi præter titulum inanem in illis nil ſingulare ſæpius præemineat; verum iſtiusmodi compoſitiones noſſe etiam medico clinico utile eſt.*

Secretum ad ruborem & finnos faciei.

℞. ovum recens integrum impone ✝ fortiſſimo, dein adde ♀ris pulveriſati ad magnitudinem juglandis; hoc acetum linteis duplicatis imponitur rubeolis, finnis &c. *vid.* Journal des Voyages de Mr. Monconys tom. 1. p. 28. *quod arcanum hoc in Portugalia doctum ſuppeditat; recordor pharmacopæum iſtiusmodi ſi non eandem mixturam* ✝ & ♀ *redolentem ſexui ſequiori tacite vendidiſſe, aſt ſæpius infelix fuit effectus, materia cauſtica retropulſa ſontica producit pathemata, hinc non ſcribo, ut fiat imitamen, ſed potius moneo, ne incaute adhibeatur.*

Pilulæ aperitivo - diureticæ noſtræ.

℞. gumm. junip. opoponac. galban. ammoniac. ſquillitic. extr. gentian. r. centaur. min. chamomill. aa ℥j rhabarb. ℈v rad. ſquill. ℥ij aron. ℈iv arcan. 2pli ℈ij terebint. venet. ℈v m. f. pil. ex ℥j No. xxx. dentur bis de die No. 13. ad 15. *Singularis & ſpe-*

& ſpecificus harum pilularum eſt effectus in viſcerum obſtructionibus & ſeri ſtagnatione. E. g. œdemate, hydrope, anaſarea, leucophlegmatia &c. potenter enim aperiunt, & diureſin egregie promovent; in pluribus & præcipue in illuſtriſſimo quodam viro hydropico pulcherrimos & plus quam ſperatos ab iis effectus multoties miratus fui.

Pilulæ contra obſtructiones Hallenſes.

℞. aloes gummos. ℈j extr. panchymag. Crol. ℈ß limat. ♂t. gr. v. m. f. pil. gr. j. dos. gr. iij. V. *pilulas* has *palam facit* Frid. Hoffman. med. ſyſtem. tom. 4. part. 3. c. V. p. 196. *nollem ego frequentem & continuum uſum ob aloen laudare, facile enim inutiles & præcoces motus ad hæmorrhoides excitabunt; cæterum circa aloen notatu dignum eſt, quod in minori ad pauca grana doſi promptius & lenius alvum ſui officii admoneat, quam ſi in larga doſi exhibeatur; quod ſimiliter a rhabarbaro haud infrequenter obſervavi.*

Pilulæ polychreſtæ Hallenſes.

℞. aloes gummos. myrrh. elect. gumm. junip. gumm. heder. aa ℈j extract. abſint. vinos. C. B. vinos. cochlear. ▽os. aa gr. xvj. fumar. vinos. hellebor. n. ▽os. aa gr. viij. terebint. venet. ℈ß m. f. pil. gr. j. pond. Cl. *Junckerus* in conſpect. formular. Medic. tab. 3. p. 33. eas inſignit Mutter-

 pillen.

pillen. *Has vero genuinas Halenſes* (*quæ in orphanotrophio venduntur*, *&* *a* Chriſt. Frid. Richter tract. Erkenntnis des Menſchen *hyperbolicis elogiis extolluntur*) *eſſe*, *mihi certam fidem fecit celebris quondam Duisburgi Medicinæ Profeſſor*, *noſterque ſingularis amicus*, *Fautor*, *&* *correſpondens*, Dnus Arnoldus Timmerman.

Liquor antiſpaſmodicus.

℞ ⌒ CC. ℥j ⌒ ⊕l. ad punctum ſaturationis. M. *datur in vehiculo appropriato ad Lx guttas.* Frid. Hoffmannus in opuſcul. patholog. pract. decad. 2. diſſert. 7. p. 471. §. 36. ſcribit: *ad præſervandas inflammationes*, *a quacunque etiam cauſa oriantur*, ⊕ *camphoratum ſummo eſt præſidio*, *vel etiam ſequens mixtura:* ℞. ⌒ ⊕ vel ⊕li dulc. ⌒ CC. volat. ♃ caſtor. aa ʒj d. a 20. ad 30. guttas *Hæc tinctura valde eſt antiſpaſmodica & in morbis malignis*, *& quando exanthemata recedunt*, *vel podagra regreditur*, *magna ex parte implet curationem.*

Mixtura anticonvulſivo - hyſterica.

℞. ▽ fl. chamom. ℥iv ſem. papav. alb. ʒx mf. l a. emuls. col. t. adde camphor. gr. v. ⊕ xſat. ℈iß mds. *In ſpaſmo doloroſo hyſterico & alio non eſt proletarii effectus*, *quod frequens non fallax crebro docuit experientia*; *effectus celerior tutiorque eſſe ſolet*, *ſi poſt.*

ſi poſt ſumptam camphoram ſtatim potus calidus conveniens e. g. infuſum theiforme &c. ſuperbibatur, quo mediante odor & balſamus camphoræ ad maſſam ſanguineam prompte defertur. Dolendum cæterum adeo gravem & exoſum hujus concreti tam ſalutaris. *vid.* Tralles *tract. de camphora.* eſſe ſaporem, de quo notamen meretur, quod cum mucagine quadam bene conquaſſata nunquam ſupernatet & partem ſuæ graveolentiæ amittat, ſi quædam guttulæ liq. anod. min. addantur tum grata reddatur mixtura, fortius adhuc ligatur camphora, ſi aliquamdiu cum aliquali copia gummi tragacanthæ in mortario vitreo teritur, & dein terendo ſolvitur mucagine. *vid.* Ant. Stork *annus Medicus p.* 159.

Decoctum purgans antiicteričum.

℞. rad. gramin. fragar. cichor. taraxic. rub. tinct. aa ℥j chelidon. maj. ℥ij fol. ſenn. s. s. ℥j rhabarb. elect. ℥ß coq. in ſ. q. ▽æ ſimpl. colat. amphor. j. adde ſyr. de cichor. ℥iiß m. d. omni mane medius ſcopinus pro ratione effectus. *Decoctum hoc in collegio practico ſuis diſcipulis ſpecialiter commendavit, & ſe eo plures a graviſſimo ictero feliciſſime curaſſe ſæpius narravit. felix non ita pridem apud Trevirenſes practicus & Profeſſor Cl. Carol. Phil. Boſſard. Quemadmodum contumaciſſimus icterus ſæpiſ-*

 ſime

ſime non niſi fortiſſimis & repetitis vomitoriis ſanatur, quibus amurca viſcida tenax vel etiam calculus ex veſica fellea vi expellitur obſervante Frid. Hoffmanno in medicin. conſult. *ita quivis icterus diutius durans præter deoppilativa exigit lenia catharctica. Particulæ enim bilioſæ* (pro ut cum oculatiſſimis practicis pulchre animadvertit J. G. Kruger *Naturlehre part. 3. c. 26. p.* 394. §. 356.) in ſanguine diutius detentæ, cruorem omnino diſſolvunt, fundunt & hydropem generant; hinc mature educendæ.

Lintea ♀rata pro condiendis cadis.

℞. ♀ citrin. ℔ i. pulveriſetur, & liquefiat, dein accenditur, & aliquoties ſuperpoſito linteo madido extinguitur (quod vocant mortificare ♀r.) dein ♀ri liquefacto intingunt lintea ſpithami longitudinem & trium digitorum latitudinem æquantia, hæc ♀re gravida & adhuc calentia, in pulvere ſequente volvunt, ut de pulvere adhæreat qs.

℞. ſem. anis. ℔ j ℥iv coriandr. ℔. j rad. ir. florent. ℔ß maſtich. ℥iij cumin. ℥iv oliban. ſacchar. a ℥iij caryophill. ℥iv rad. pyrethr. piper. long. cubebar. aa ℥iß ♀ caballin. ℔ß ſpic. indic. celticæ a ℥ij baccar. junip. ℥iv laur. ℥iij hbæ baſilicon. majoran. granor. paradis. zzber. aa ℥iß car-

damom.

amom. ℥j thuris nigr. ℥ij camphor. in ▽ ſolut. ℥j mf. pulv. ſubtil. d. s.

Carthuſiani Trevirenſes *ſimilem forte huic analogam in arcanis ſervant compoſitionem, de quibus aliquot centum annuatim vendunt & peregre tranſmittunt; verum ſolum & purum fortaſſis incenſum 🜍 (nam admixti pulveres licet in ſubſtantia odorem gratum, aduſti ſæpius nauſeoſum, ingratum & fœtentem ſpargunt,) omnibus his præſtat compoſitionibus*, præcipue autem circa vini Moſellani conſervationem (quod omnium vinorum ſi ſaluberrimum & ſanitati maxime conveniens dixero, non puto me aberrare, ſed tum ratiocinio, tum experientia irrefragabili facile probatur) obſervandum, quod illud nullum ferat mangonium aut fucum; ſpecificus hujus vini ſapor & qualitas arte non eſt imitabilis; omnis fucus ſe in eo ſtatim prodit; habet tamen id, quod citra omne artificium per plura luſtra conſervetur, nec non ætate jucundius, & ſalubrius evadat. *Vinum rubrum & rubellum* vulgo Bleichard *🜍ris condimentum non patitur, hinc præ aliis facilius corrumpitur, vappeſcit & lenteſcit, cui ut medela fiat varia experimenta, multa inſida & ſanitati nociva imo illicita a vietoribus mercatoribus circumferuntur, e. g. alumen addunt, plumbum liquefactum infundunt* &c. *a celebri quondam ænopola ſequens*

 mille

mille experientiis confirmatum tanquam arcanum obtinui. ℞. crem. ♀r. ʒx ⊖ culinar. ℥iij vini ejusdem penduli amphor. ij album. v ovor. recent. m. ſtet per 24. horas prope focum. dein de cantharo in cantharum *alternatim & cum ſpumeſcit in dolium effunditur, dein vinum catena immiſſa conquaſſatur commoveturque, cumque per quatuordecim dies quievit, l. a. abſtrahitur in aliud vas; invenieturque limpidiſſimum* &c.

Emplaſtrum panchreſtum.

℞. ſpermat. cet. ℥j ceræ virgin. ℥ß butyr. rec. non ſalit ʒvj croc. auſtriac. ʒj camphor. ʒß 🜍 amigd. dulc. qs. m. f. l. empl. molle. *Magnus & frequentiſſimus ſemperque ſalutaris hujus emplaſtri mihi uſus eſt, ubi a partium ſtrictura dolor, vel etiam ſtaſis inflammatoria eryſipelacea urget* &c.

Aqua ophthalmica.

℞. nivis in martio collect. q. pl. liquefiat, & ▽ hæc in lagena bene obturata conſervetur, dein in æſtate ℞. fl. cyan. rec. qs. infund. in hac ▽ & in calore ☉ per aliquot dies digeratur, dein ex veſica l. a. ♌tur. *Hæc ▽ ſervetur, quo indies oculi lavandi, hanc aquam ſummopere deprædicavit & hic in uſum introduxit* illma Dna Comitiſſa de Limburg Styrum nata Comitiſſa de Schœnborn &c. *ſibi uſque in anno-*

ſam

ſam ætatem viſum ita conſervavit, ut plusquam ſeptuagenaria nunquam eguerit perſpicillo.

Enema antidyſentericum.

℞. furfur. ſilig. ſem. papav. alb. aa mj rad. ſymphit. maj. ℥j tormentill. ℥ß m. coq. in ▽ font. q. s. ad conſiſtentiam tenuioris mucilaginis. Sæpius injiciatur per ſyringam; *quam moleſtum in dyſenteria ſymptoma ſit teneſmus, ii mecum norunt, qui ex hoc morbo decubuere, enema hoc egregie demulcet; in proprio ego corpore anno* 1741 *nullum ego remedium cum majore ſolamine expertus fui, quam quod ſequentibus verbis laudat* Cl. Joan. Henr. Kramer in medicina Caſtrenſi conſil. 1. p. 107. contra teneſmum & inteſtini recti prolapſum, mictum cruentum cum ſtranguria, commendo tanquam ſpecificum clyſterem ex ▽ communis decoct. ℔j cum pulv. lap. medicamentos. Crol. ʒj ad ʒij bis terve omni ſemihora applicatum.

Decoctum antirheumaticum.

℞. rad. ſarſæp. polypod. liquir. rhabarb. a ℥ß lign. ſaſſafr. ʒiiß ſem. fœnicul. ʒiß fol. ſenn. s. s. ʒiiß paſſul. min. ℥iß m. coq. in tribus ▽ ſcopinis de colatura mane in lecto tria. 4. ad 6. vaſcula thealia calide bibantur corpus ad ſudorem diſponendo.

 a pru-

a prudenti hujus uſu pulcherrimos non ſemel vidi effectus. vid. *Bernardi Valentini* medicin. nov-antiq. in triga antipodagr. ſect. 3. p. 691.

Infuſum medicatum pro puerperis.

℞. herb. ror. marin. mß meliſſ. mj fl. anthos. mß rad. galang. min. ℥ß zedoar. ʒij baccar. laur. ℥ß ſem. anis. fœnicul. carui a ʒij cort. ⊕r. ℥j macer. cinamom. aa ʒij m. d. ad ſaccul. alb. infund. vin. alb. mens. iß ds. alle morgen ein glas voll zu trinken. *Authorem habuit quondam famoſum hebræum practicum, qui illud magnis encomiis in familiam illuſtrem introduxerat, hinc indiſcriminatim omnibus puerperis & abortum paſſis elapſa quindena tanquam ſpecificum, quin abſolute neceſſarium obtrudebatur; verum in plethoricis, euſarcis, bilioſis, ſonticos effectus, quin febres acceſſas vidi; in diatheſi phlegmatica ad tonum reſtituendum ſubinde ſed rarius uſui eſſe poteſt.*

Electuarium gingivale.

℞. rad. pyrethr. lap. 69. ppt. ir. flor. cinamom. macer. herb. ſalv. flor. urtic. myrrh. r. C. C. ſine △ ſangu. dracon. lign. ſantal. r. oſſ. ſep. a ℥ß oliban. ʒv ſem. ſtaphis agr. lini a ʒj crem. ♀ ʒß ſtorac. calamit. ⊕ depur. lap. pumic. mandib. luc. piſc. cort. citr. a ʒij cubebar. O uſti a ʒiiß mell. deſpumat. ℥iß ☍ naſturt.

℥j

℥j ſuccin. plantag. ℥iij ♒ anth. ℥j ♂ lign. rhod. ʒij caryophil. ℥j m. f. l. elect. *ultra neceſſitatem quidem prolixior eſſe videtur compoſitio; quæ mibi refricat memoriam ingratæ quondam meæ per plures annos clinicæ, cui in acceptis ferenda, laude tamen non caret, ita ut de ea dici poſſit, quod* diſpenſatorium Würtenbergicum *de ſuo* p. 45. *ſcribit:* dentes firmat, mundat, a carie præſervat, gingivarum laxitati & ſcorbuto oris medetur.

Aqua vulneraria.

℞. herb. ſanicul. ſedi maj. cerefol. millefol. pyrol. hypericon. conſolid. Saracen. alchymill. aa recent. ℔j ⊕l. Saliburgens. ℥iß ✝ ℔j m. ♌tur ex veſica l. a. d. s. hoc deſtillatum ſimpliciter, vel etiam additis balſam. peruvian. n. ♂ lumbric. ♀r. hypericon. & ovi album, vulneribus tepide applicatur. *Galli jam dudum ſub rubrica:* eau d'arquebuſade *quam* diſpenſatorium Argentoratenſe vulnerariam ſeu catapultarum, *alii* ſclopetariam *appellant, ex herbis traumaticis cum vino deſtillatam* magni fecerunt, & ingentibus mactarunt encomiis, quin felix uſus comprobavit.

Vomitus gravidarum.

℞. ▽ fontan. ℥vj album duorum ovor. rec. fl. ⊖✳c. ℈j m. conquaſſa diligentur

ligentur d. ſæpius 4. vel 5. cochlearia. *Annoſi & docti practici hujatis erat euporiſton*; Archiater Iſenacenſis D. Joan. Storch *paſſim in libris ſuis practicis animam rhabarbari ad compeſcendum omnem p. n. vomitum ſtatim peracto vomitu datam & ſæpius repetitam ſufficere opinatur, & multis obſervatis confirmat.*

Aqua cancrorum.

℞. 69. fluvial. vivor. No. xv. herb. beccabung. cerefol. aa recent. m. vj. acetos. bellid. aa rec. mjv ſucc. naſturt. aq. ℔j pomor ☉r. No. vj. pulmon. vitul. No. j. ſeri lact. caprin. mens. ij. ℞t. per alembicum. ds. *Helmontius aquas deſtillatas* ſudores herbarum *appellat & vix notabilem virtutem medicam in illis prudenter quærendam eſſe credit, verum cum quævis aqua ſpecialiter, & ſpecifice nervos guſtatorios afficiat, certum eſt, quod quoque ſingularem inferat motum. Dein ſuppoſitum a pluribus fuit, nullas particulas nutritias evehi poſſe, aſt contrarium effectus docet, nam hæ aquæ præ aliis ranceſcunt, putreſcunt, & cadaveroſum odorem contrahunt, nec diu conſervari poſſunt. Memini matronam ſeptuagenariam in hectica diſpoſitione ſuperiori compoſito cum pulchro effectu ſemper & ſæpius uſam fuiſſe.* Philiatrorum & poſterorum amore ſubjunxi hac in urbe olim & adhuc hodie

die paſſim uſualium & expertorum quorundam remediorum formulas, non quidem, niſi reſpective arcanorum nomen merentur, cum & in aliis libris hinc inde forte deſcripta reperiantur; attamen juniores practici non leve inde commodum percipere poſſunt, ſi cum judicio practico applicare diſcant; aut forte naſutior poſteritas noſtram deridebit ignorantiam; fruſtanee autem deſcribuntur & deteguntur arcana, ſi applicandi deſit judicium, eleganter & prudenter reſpondit feliciſſimus Paduanus practicus *Capivaccius*, cum diſcipuli ab ipſo arcana peterent: *diſcite meam praxin & habetis mea arcana.* Quicunque igitur judicioſe applicare noverit, polliceor, inde videbit præclaros effectus; *differunt* ut jam dudum monuit Hippocrates Latinus in præfat. lib. 1. de medicin. m. p. 9. *pro natura locorum genera medicinæ, & aliud opus eſt Romæ, aliud in Ægypto, aliud in Gallia.* Non ingratum itaque ſed utiliſſimum præcipue junioribus medicis fore autumo, ſi uno intuitu & in compendio cernere & legere valeant, quibus quondam felices fuere practici; nullæ adjectæ ſunt energiarum rationes, quia quivis, qui ſe artis applicavit exercitio ſuas ipſas condere debet; *repertis enim remediis* ut Celſus lib. cit. p. 10.

ait,

ait: *homines de rationibus eorum diſſerere cæperunt, nec poſt rationem medicina eſt inventa, ſed poſt inventam medicinam ratio quæſita. Cujus autem non eſt certa notitia, ejus opinio certum reperire remedium non poteſt, verumque eſt ad ipſam curandi rationem nihil plus conferre quam experientiam.* His igitur cum iudicio fruere & utere.

Index omnium Materiarum.

Abceſſus abdominis 14 ani 229 circa genua 184 cum ulcere genuum 226
Abdominis intumeſcentia 134
Abortus 87 iteratos præcavendi modus 125. 289
Acviſtica Tinctura 316
Affectus convulſivus rarus 14 et febrilis protheiformis 80 hyſtericus 135 ſpaſticus 135 ſpaſtico-paralytricus ibid.
Alkermes minerale 377
Allogotrophia & oſſium tumor 75
Alvi gravis obſtructio 64. 230 trium ſeptimanarum 204 ſegnities 41. 116
Amavroſis 106 poſt ictum 88 ex vigiliis nimiis 149
Ambuſta (ad) Euporiſton 237
Ambuſtio 22 a pulvere pyrio 117
Amuletum ophthalmicum 343
Anaſarca in gravida 9 cum quartana 254 & quartana cum ſphacelo 304
Angina apoſtematodes Epidemica 300
Angliae guttæ 35
Ani prolapſus poſt dyſenteriam 204
Anticathriticum Balſamum 322 decoctum 331
Anticarrhale Electuarium 333

Anti-

Anticonvulſivo-hyſterica mixtura 388
Antidyſentericae pilulæ 97
Antiepileptica 298
Antifebrile 47 epicarpium 41 infuſum 330. 317. 398 pilulæ 330 ſtercoreum 211
Antihelmintica 93
Antihydropicum 93. 106. 119
Antinephriticum egregium 374
Antipeſtilentialia 18
Antipleuriticum arcanum 36
Antiſcorbutica aqua 326 elixir ibid.
Antiſpaſmodicus liquor 388 unguentum 336
Antitoxicum daturae 87
Antivenerea 7. 296. 374
Aphonia 182 et convulſio ebrii 183 poſt febrem catarrhalem 168 poſt retroceſſum œdema & podagram 113
Aphthas (ad) infantum mixtura 22. 344
Apoplectica (anti-) aqua 359 electuarium 337
Apoplexia in leucophlegmatia 153, poſt ſiccata tibiarum vlcera 148
Aqua calcis cœrulea Rulandi 353 calida fomentum probatiſſimum 30 cancrorum 395 ced: iae Theerwaſſers præparatio 259 griſea 119 vulneraria 395
Aquilæ uſus in Medicina 21
Araneæ punctura 86
Aristolochia antipodagrica 59
Arthritis 106 hæmorrhoidalis 67 genuina

cura 12 remedia 64 & ſpaſmus muſculi pſoas 68. 196 vaga 231
Arſenici (ab) applicatione in favo ſymptomata 253 ſumpti cura 26. 44
Aſcitis 13. 223. 227. 97
Aſthma 44 flatulentum ſubitaneum 242 quartanæ inſtar periodicum 235 ſuffocationem minitans 310 cum tumore corporis œdematoſo 197
Aſthmatica (anti) mixtura 359 Electuarium 337 Aſthmaticorum ſalus 19
Atramentum optimum 354
Atrophia luem veneream excipiens 281
Aurigo 140
Auris Epiphora 51

Balſamicæ pilulæ 327 tinctura 381 Balſamicus ſpiritus 381
Balſamatio cadaveris 308
Balſamum antiarthritico-paralyticum 322 antipodagricum 27 apoplecticum Herbipolenſe 383 Auguſtanum 358 catholicum Burrhi 55 odoratum 382 ſulphuris Rulandi 355 tranquillum 361 vitæ Hoffmanni 382 vulnerarium internum 327
Beccabungæ vires 94
Bezoardicus pulvis 327
Bovinæ luis remedia 33
Brachii reſoluti reſtitutio 157
Bufonis urinæ in oculum emiſſio 30

Cachexia 16 hydropem minitans 101 ſcorbutica cum monſtroſis ſymptomatis 224 cum tabe in puero 31
Cœcitas plenaria in puero 228 ſubitanea 12
Calculus 49. 66. 87 prophylaxis 11 veſicæ præſervatio 31
Carcinoma faucium 295 labii venereum 217 mammarum 36 cancer 38. 238. 290 ulceris cancroſi remedium 297
Caſus ab alto 164. 231
Cataracta 21. 120
Catharcticum electuarium Würzburgenſe 380
Catarrhale (anti) remedium 47
Catarrhalis conſtitutio epidemica 37 faucium inflammatio 228 febris maligna 164
Catarrhus ſuffocativus poſt caſum ab alto 274
Cephalalgia 133 decennalis 262 hypochondriaca cum febre anomala 160 ex vigiliis 149
Cholera 25
Chloroſis 60
Cicutæ (ab eſu) delirium 92 remedium 282
Clavus 112
Clyſter in dyſenteria 340 extemporaneus 340
Colica 48. 88. 336 habitualis & dyſenteria 218 periodica 115 pictonum 378 ejusdem prophylaxis 379 ſpaſmodica poſt abuſum tincturæ antiphthiſicæ 211

Collyrium Anglicanum 286 in ophthalmia 340
Conſumptio corporis poſt febrem per chinam chinæ curatam 147
Contractura pedis poſt ſuppreſſa lochia 252
Contuſio verticis & thoracis 70
Convulſio cum Aphonia ebrii 183 ex dentitione 255 cum exſtaſi 142 rarus affectus 14 a vermibus 252
Coſmica tinctura 324
Cruris ulcera 91

Daturæ ſeminis antitoxicum 87
Decoctum antiictericum 389 depurans 84
Deformitas faciei in variolis præcavenda 108
Deglutitio impedita 44. 79
Delirium ab eſu cicutæ 92
Dentifricium electuarium 281
Dentis carioſi conſervatio 236
Dentium dolor 291. 344
Dentitione (a) difficili ſpaſmus 77
Diabetes 39 ſpuria in variolis & morbillis 104
Diarrhœa & dyſenteria 380
Diſcraſia ſcorbutica 217
Diſtocia 90. 99. 273
Diureticum 14
Dolor acutus ſub deglutitione 302 ex cholelitis 165 hyſtericus 115 nephriticus acerbiſſimus 66 nuchæ poſt partum 235

Dyſenteria 95. 97. 150. 277 Billioſo contagioſa 175 contra eam Bertrandi methodus 357 enema 290 pilulæ 367 pulvis 324 vomitorium 9
Dyſpnœa ex phthiſi 136
Dyſuria 63

Electuarium antiapoplecticum pro ſenibus 337 anticatarrhale 333 antifebrile 352 catharcticum 380 dentifricium 381 gingivale 394
Elixir antiaſthmaticum 323 antihydropicum 347 antinephriticum 350 antiſcorbuticum 326 balſamicum 326 Frid. Hoffmanni 356 emmenagogum 130. 203 ſalutis 365 ſtomachicum 349 ſtomachico-aperitivum 224. 366 viſcerale Fr. Hoffmanni 314 vitæ regium 321
Emplaſtrum antifebrile 348 antipleuriticum 384 panchreſtum 392 ad tumores duros genuum 356
Empyema 92 in Empyemate injectiones 187
Enema antidyſentericum 392
Enteroceles cura magnetica 25
Epilepſia 12. 13. 16. 190 cum cardialgia & vermibus 203 poſt caſum ab alto 210 infantis ob pravam nutricis diætam 209 Hyſterica cum amavroſi 95 a ſiniſtra manu oriens 217 uterina 96 ad eam pulvis Hoffmanni 350 ſalivatio 35

Epithema diſcutiens innoxium 14
Equiſeti noxa 11
Eſſentia Anthos compoſita 321 catarrhalis balſamica 321 diuretica 323 nephritica 325 polychreſta 319
Exanthema chronicum & purpuraceum 109
Excreſcentia carnea in orificio veſicæ urinariæ 74
Exulceratio veſicæ urinariæ 189

Faciei finni & rubor 386
Faucium ulcus cancroſum 102
Febris 41. 47. 55 acuta veſiculoſo-eriſipelacea 245 acutæ regimen & therapeia 205 catarrhalis maligna 164 cum tuſſi ferina 222 continua abortum minitans 208 epidemica 29. 198. 283 ejusdem præſervatio 199 icterica chronica cum cardialgia 4 intermittens 42. 255 ad eam electuarium 352 emplaſtrum 348 pulvis niger expertus 345 ſpecificum 347 ſtercoreum remedium 211 intermittens maligna 19 lenta ex potu aquæ putidæ 277 maligna exanthematica purpuraceo-veſicalis 278 malignæ cura 51. 61. 375 maraſmodes ſenilis 243 miliaris epidemica 198 morbilloſa epidemica 270 petechizans 81. 376. 149 petechialis 54 202 protheiformis 80 quartana 40 quintana 74 ſoporoſa 290 tertiana 62 tertiana bilioſa 211

Fiſtula ani 262 dorſalis cum carie 271 & tumor glandularum colli 109
Fluor albus 60
Fœniculi equini vires 173
Fulmine ictorum cura 8. 132

Gangræna inveterata 41 pedis 175 ſcroti 202
Gargariſma euporiſtum 308
Gingivale electuarium 394
Gingivarum hæmorrhagia 43
Glandularum colli tumor & fiſtula 109
Glaucoma 21
Globuli carminativi 340
Gonorrhœa inveterata 191
Guttæ Anglicæ 35
Gutta ſerena 71

Handtwaſche, Manuluvium 367
Hæmatocele 304
Hæmoptiſis habitualis 215 hæmorrhoidalis 288 enormis 52 recurrens 145 absque tuſſi 72
Hæmorrhagia poſt dentem evulſum 7. 236 faucium 67 gingivarum 43. 214. 219 narium 160. 186. 228 oculorum 134 penis 29. 92. 183 remedia 23. 110 uteri 212
Hæmorrhoides cœcæ 117 & dolentes 67 dolentes & fluentes 16 ichoroſæ 51 poſt exceſſum in vino 73 internorum exulceratio 183

Helmintagoga 93
Hemicrania inveterata 100 in puerpera poſt pleuritidem 156
Hemiplegia 157 cum Aphonia 25. 130
Hepatis puncturæ 63
Hernia incarcerata cum metu ilei 263 ad Herniam pulvis 335
Herpes eryſipelatoſus 136
Hydrophobia 28. 85. 219 ſpecificum 194
Hydrops 20. 86. 93. 94. 106. 111. 119. 152 Aſcitis 13. 27. 42. 48. 59. 223. 227 pectoris 1. 196 pulmonum 78. 107 Thoracis 123 poſt abuſum V. S. & catharctici 313 cum febre 154 hydrocele 58 hydragoga 184 elixir 56. 347 pulvis 341 vinum medicatum 345
Hypercatharſis poſt colocinthidis uſum 89 poſt gialappam 73 a maſticatione mezerei 57
Hypochondriacus affectus 37
Hyſterici dolores 115 ad eos mixtura 329

Icterus 33. 64. 140. 329. 344 cum febre & cardialgia 4 niger ex urina duntaxat conſpicuus 225 ad icterum decoctum 389
Ileus 23 ex amarillis cum lapidibus eſu 162 contumax 174 ab Hernia incarcerata 263
Impetigo maligna 118
Infuſum emmenagogum 332 medicatum pro puerperis 393

Inſectorum ictus 24
Iſchiaticus dolor 100. 143. 335
Iſchuria gravis in continuum profluvium terminata 232 a veſicæ inflammatione 253

Labiorum cruſtæ periodicæ 79
Lacerta in ventriculo latens 48
Lactis retropulſio & diſſipatio 174
Lapidis de goa ſuccedaneum 39
Lapis vulnerarius 371
Lapſum (poſt) puris expectoratio cum febre lenta 275
Laryngis & pharyngis (in) muſculis tumor indolens 154
Lemæ cryſtalliformes curatæ 35
Leucophlegmatia 152
Lienteria 216 ſpecificum 201
Liquor antiſpaſmodicus 388 Belloſti 272 vulnerarius Dippelii 115
Lintea ſulphurata pro condiendis cadis 390
Lithiaſis 22
Lithontriptica 32 Anglicum 305
Lochia 19 ſuppreſſa 219 poſt uſum ſedi majoris 252
Lues venerea 159. 302. 346 in puero 131
Lumbrici 114. 115. 117. 242. 278 lati 340 contra vermes ſpecies 333 cum urina excreti 131

Luxa-

Luxatio femoris 54
Lycopodii ſeminis vires 90

Maculæ ſcorbuticæ 305 nigræ 100
Malum iſchiaticum 231
Mammarum affectus 117 carcinoma 36 dolor a ſcirrho 9 duritiem reſolvens unguentum 353 durities & tumor 336 fiſſuræ 329 inflammationis & indurationis præſervatio poſt partum 261
Maniæ curatio 20. 301 poſt profundam melancholiam 362
Manuluvium 367
Manuum pruritus 93
Maraſmus 22
Martialium ſelectus 20
Meliceridis remedium probatum 345
Menſes pellens infuſum 332
Menſtrua protheiformia 187
Mictus cruentus 46. 88. 96. 98. 167 & purulentus 134 poſt excretionem ſeminis 156
Millepedum tinctura 317
Mixtura antiaſthmatica 359 antinephritica Brunneri 247 antiſpaſmodica oleoſa 246 emulſiva 247 hyſterico - anticonvulſiva 388 ad infantum aphthas 344 oleoſa Fulleri 248 oleoſa pharyngica 247 reſolvens 372
Molæ excluſio promota 192 ſuſpicio 58
Morbilli 44. 189

Morſuli præſervatorii in aere contagioſo 336 ad ſodam 344
Motus convulſivi varii 282

Napelli antitodum 4
Nauſea verſus ſpirituoſorum aſſuetum & immoderatum uſum qualiter inferenda 117
Nephriticus dolor acerbiſſimus 66
Nephritis calculoſa 124 cum iſchuria 169
Nephritin (ad) tinctura Anglorum 384 pulvis 341 elixir 350
Nervinorum morborum remedium 298
Noctambulo 40
Noli (ad) me tangere, unguentum 342

Oculorum hæmorrhagia 134
Odontalgia 239. 291
Odontalgicum arcanum Rulandi 353 tinctura 347
Oedema pedum 103. 107. 122 poſt podagram 112 poſt quartanam 208 cum urinæ imminutione 307
Olei lini virtus 97 ovorum præſtantia 96
Oleum bezoardicum Wedelii 229 divinum Fallopii ad paralyſin 349
Omphaloceles cura ſympathetica 66
Ophthalmica aqua 323. 392
Ophthalmicum amuletum 343 collyrium 340 unguentum 105. 361 Weisbachii 361
Oppletio pectoris pituitoſa 227
Orexalgia neo natorum 146

Orthopnœa 79. 98 poſt refrigerationes 193
Oſſa nuda & carioſa qualiter tractanda 269
Oſſium tumor & allogotrophia 75
Otalgia 133
Otalgicum arcanum 354

Pannus oculi 114
Papillarum læſarum in lactantibus cura 272
Paralyſis labiorum & nervi guſtatorii 229 linguæ recurrens 144 lumbi & femoris 161 manus dextræ 162 palpebræ poſt morbillos 104 univerſalis 182
Paraplegia 187
Pareiræ bravæ vires & uſus 24
Pareſis ex colica 28
Parotidis inflammatio & ſuppuratio 120 tumor ſcirrhoſus 71
Paſſio iliaca 194 ex amarillorum cum nucleis eſu 162 ab hernia incarcerata 213
Paſta pectoralis 307
Pectoris oppletio ex dentitione 255 ſyrupus ducis Lotharingiæ 385
Pedum œdema cum urinæ imminutione 307
Penis hæmorrhagia 29. 92
Peripneumonia anginæ ſuccedens 246 en- & epidemica 206 pituitoſa 196
Peruviani corticis vires polychreſtæ 30. 34
Perniones exulcerati 67
Petroleum Napelli antitodum 4
Petroſelinum contra pediculos 103

Phe-

Phelandrii ſive fœniculi equini vires 173
Philtri medela 104
Phthiſis 59. 64
Pierre vulneraire 371
Pilulæ antidyſentericæ 97 antifebriles 332 333 aperitivo - diureticæ 386 balſamicæ 327 Becheri 342. 350. 351 cachecticæ 331 cephalicæ 328 contra obſtructiones Hallenſes 387 polychreſtæ Hallenſes 387
Pleuripneumonia 141. 170
Pleuritis cum peſſimis ſymptomatis 225 graviſſima 155 arcanum in ea 36
Podagra retrograda 206 in ea arcanum 59 Balſamus 27 ſolatium 40
Populi arboris vires 122
Potio contra quartanam 352
Prolapſus vaginæ uteri 78
Prophylaxis colicæ pictonum 379
Pruritus manuum 93 ſcorbuticus 12
Puerperis (pro) infuſum medicatum 393
Pulvis Acherontis 99 anodynus antifebrilis niger 348 antihydropicus 341 antinephriticus 341 antiphthiſicus 359 bezoardicus 327 confortans 322 contra herniam internus 335 epilepticus Frid. Hoffmanni 350 de guttetta 288 mitigans Wepferi 85 pectoralis 307 phthiſeos præſervatorius 345 ad ulcera inveterata 337
Ptiſana regia 347
Purpura epidemica 200 exanthema chronicum 109 ſuſpicio in melancholia 8 ſymptomata 245

Pus

Pus profunde latens in femore 379
Quartana 40. 168. 185 cum anaſarca 304 duplex habitualis 118 ad eam potio 352. 343 therapeia Timæi 95
Quintana febris 74
Raucedinis remedium 7
Raucedo & Aſthma poſt partum 235
Renum exulceratio 158
Rheumaticum (anti) decoctum 393
Rheumatiſmus femoris 256
Ruptura internorum colicam minitans 103
Sachari lactis vires 27
Saliva dulcis inſtar ſachari 137 dulcis & ſpirandi difficultas 140
Sal volatile Dr. Feldtrup 154
Sapo coſmeticus 384
Saſſafras lignum antihydropicum 27
Scabies 285 climacterica 185. 214 ferina in gravida 28 humida & chronica 65 ſicca 94
Scirrhus mammarum dolens. 9
Scorbuticæ maculæ nigræ 100 pruritus 12
Scorbutus 147. 259
Scrotum gangrænoſum 202
Secretum ad ruborem & finnos faciei 386
Secundinæ retentæ 274 expulſio 10
Singultus dierum undecim 167 epilepticus 122 hyſtericus 255 poſt potum acidularum 42 remedium 133
Solani furioſi noxius uſus 137. 266
Spaſmus cervicis periodicus 65 a congeſtorio motu 114 & delirium poſt lapſum 88 a dentitione difficili 77 & dolor ex calculo

culo felleo 266. 165 hyſtericus 251 inteſtinorum & ventriculi periodicus 235 muſculi pſoas 68
Specificum in febribus intermittentibus 347
Sphacelus dorſi 132 pedis 175 uteri 116
Spina ventoſa 256. 379
Spiritus balſamicus 381 odoratus pretioſus 360 paralyticus 384
Squillæ radicis vires 290. 312
Stercorum nonnullorum vires 24
Sternutatio crebrior 28
Stranguria hæmorrhoidalis 67 cum teneſmo 97
Strepitus oſſium 23
Strumarum & ſcrophularum remedium 375
Stomachi affectus dubius 334 elixir 349
Succus aranearum ſumptus 26
Sulphur antimonii antivenereum 7
Surditas 52 annorum viginti 168 ſecretum in ea 337
Syncope 182
Sympatheticum remedium in tertiana 15

Tabes & cachexia in puero 31
Tartarus vitriolatus Tachenii 20
Theerwaſſers præparatio 259
Terrorem (poſt) VStio inutilis 90
Tertiana 62 ejuſdem cura ſympathica 15
Teſticuli tumor a conquaſſatione 290
Tinctura Anglorum antinephritica 384 Balſamica externa 380 martis tartariſata 327 mundificans 327 odondalgica 347

Tumor

Tumor abdominis, ſcroti, pedumque in puero 163 & dolor in tarſo pedis 123 hydropicus poſt febres 168 indolens in laryngis & pharyngis muſculis 154 parotidis œdematoſo ſcirrhoſus 71 pedum 63 ſcroti enormis a frigore 164 teſticuli ſcirrhoſus 111
Tonicum excellens 203
Tonſillarum inflammatio 212 pertinax exulceratio 294
Trochiſci Ramech Meſue 216
Tympanitis 52
Variolæ 186. 259 malignæ 278 therapeia 110 deformitas faciei a variolis præcavenda 108 variolæ confluentes 76 cum puſtulis miliaribus 47
Venerea lues 346 Therapeia empirica 57
Ventriculi dolor atrociſſimus 138 & renum tonus per equiſetum dejectus 11 vulnus 93
Vermes 115. 117 cum urina excreti 131 e genere ſolionum 204 contra eas ſpecies pro cereviſia 333
Vertigo tenebricoſa, idiopathica, ſympathica 223
Viſus debilitas 118. 124
Vitiligo 293
Vitriolum cariei euporiſtum 57
Vlcera cancroſa 102 cruris 91 in faucibus 33 ulceris cancroſi remedium 297 venerea 159
Vlcus colli veſicæ poſt gonorrhœam 267 dorſi ſinuoſum 268 lumborum fiſtuloſum 118 cacoeticum 172 ad ulcus inveteratum pulvis 337

Vnguentum ophthalmicum 105 contra malum noli me tangere 342 ad membra frigore tacta 347
Vomitorii in dyſenteria uſus 9
Vomitus 226 cruentus 121 ex digeſtione vitiata 112 gravidarum 395 & ſeceſſus cruenti in puero recens nato 133
Vrinæ difficultas a venere nimia 8 difficultas viginti annis durans 269 incontinentia 24 ſuppreſſio 47 per os excretio 92 urinæ bufonis in oculum emiſſio 30
Vteri fluxus pituitoſo-atrabilarius 156 hæmorrhagia 212. 299. 300 inflammatio 131 prolapſus 78 ſphacelus 116 vaginæ vulnus 44
Vulneraria aqua 395
Vvulæ elongatio, inflammatio & tumor 207 Zoſter. 265

NB. Cum vix poſſibile ſit, ut liber ſine vitiis naſcatur, & omnia ſphalmata typographica etiam per oculatiſſimum & intelligentem Correctorem evitentur, Lector benevolus ipſe ea facile advertat & corriget; elenchum vero erratorum annectere, tanto magis ſupervacaneum eſſe ratus ſum; cum hucusque nullus liber ad manus meas pervenerit, in quo a prioribus poſſeſſoribus errata ſecundum indicem emendata vidi; in Medicorum formulis, quas *Recipe* vocant, errata quidem periculoſa eſſe poſſunt circa medicaminum doſin e. g. ſi pro ʒj poneretur ℥j; verum nullum Lectorem tam tyronem & ignorantem ſuppono, qui non, caſu quo intervenerint, ea obſervet.

F I N I S.

J757
C678e
v. 2